



۱۵ آبان تا ۱۵ دی ماه ۱۴۰۲.

# فعالیت بدنی





## اهداف آموزشی

بعد از مطالعه این راهنمای قادر خواهید بود:

- ④ مقاومت فعالیت بدنی و ورزش، آمادگی جسمانی را تعریف کنید.
- ④ هرم فعالیت بدنی و اجزای آن را بدانید و از آن در زندگی روزمره استفاده کنید.
- ④ سطح فعالیت بدنی خود را ارزیابی کنید.
- ④ اصول جلوگیری از بازگشت یه کم تحرکی را به کار بیندید.
- ④ وضعیت آمادگی جسمانی (اعطافبزیری، استقامت عضلانی و قدرت عضلانی) خود را ارزیابی و برای تقویت آن اقدام کنید.
- ④ میزان توصیه شده فعالیت بدنی را بیان کنید.
- ④ محدودیت انجام فعالیت بدنی منظم را شرح دهد.
- ④ وزن خود را مدیریت کنید.
- ④ نمایه توده بدنی خود را محاسبه کنید.
- ④ توصیه‌های خودمراقبتی فعالیت بدنی را شرح دهد.





## نقش فعالیت بدنی و ورزش در زندگی

انسان‌ها برای داشتن زندگی سالم و پیشگیری از بیماری‌ها به تحرک نیاز دارند. ورزش و فعالیت بدنی در هر سنی باعث شادابی و نشاط می‌شود. بعضی افراد فکر می‌کنند که ورزش مؤثر باید حتماً با تلاش فراوان و درد عضلانی بعد از ورزش همراه باشد. در صورتی که یک فعالیت بدنی متوسط مثل پیاده‌روی که کمی ضربان قلب و تنفس را زیاد کند، برای داشتن زندگی سالم کفايت می‌کند. پس برخیزید و شروع کنید. شروع اولین قدم، بسیار مهم است. اجازه ندهید که بهانه‌های مختلف شما را از زندگی سالم و لذت بخش، محروم کرده و بیماری‌ها بر شما غلبه کنند.

## تعريف مفاهیم

### فعالیت بدنی:

به هرگونه حرکت بدن که در اثر انقباض و انبساط عضلات اسکلتی بدن ایجاد می‌شود و نیازمند صرف انرژی است، فعالیت بدنی گفته می‌شود. فعالیت بدنی ممکن است به روش‌های مختلف مانند پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری، ورزش و تفریحات فعال متعدد صورت گیرد؛ همچنین ممکن است جزئی از یک حرفة (بلند کردن یا حمل اجسام) یا جزئی از یک مهارت خانگی (تمیز کاری، وظایف مراقبتی) باشد.

### ورزش و فعالیت ورزشی:

فعالیت بدنی برنامه‌ریزی شده، سازمان یافته و تکراری است که با هدف بهبود یا حفظ سلامت و تناسب اندام انجام می‌شود؛ بنابراین ورزش به معنای فعالیت بدنی برنامه‌ریزی شده، روش‌مند و دارای هدف است. تعاملی اشکال فعالیت بدنی منظم باشد و مدت کافی می‌توانند برای سلامت سودمند باشند؛ همچنین برخی از فعالیت‌ها که با اختیار النجام می‌شود و لذت‌بخش است (مانند تفریحات فعال) در مقایسه با پرداختن به سایر فعالیت‌های بدنی مرتبط با شغل یا فعالیت‌بدنی حین خانه‌داری روزانه که اجباری است، ممکن است سودمندی بیشتری برای سلامتی جسم و روان داشته باشد.



### رفتار کم تحرک:

شامل هر نوع رفتار در حین بیماری، با مصرف انرژی کمتر است. نشستن، تکیه دادن و دراز کشیدن از نمونه‌های رفتار کم تحرک می‌باشد. شواهد اخیر نشان داده‌اند که عادت به رفتار کم تحرک (مانند نشستن برای مدت طولانی) با چاقی و ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و دیابت و مرگ و میر کلی مرتبط است.

### امادگی جسمانی:

به معنای سطحی از انرژی و توانایی است که به مردم اجازه می‌دهد تا کارهای مرسوم روزانه خود را انجام دهن. از اوقات فراغت فعلی لذت ببرند، با شرایط اضطراری بدون اضطراب و خستگی بیش از حد مواجه شوند؛ امادگی جسمانی به جلوگیری از بیماری‌های ناشی از کم تحرکی کمک می‌کند و موجب توبعه توانایی‌های فکری و لذت بردن از زندگی نیز می‌گردد.

### أنواع فعاليت بدنی

فعالیت بدنی را برحسب میزان انرژی مصرف شده در ضمن فعالیت به ا نوع سیک، متوسط و شدید گروه‌بندی کرده‌اند.

④ فعالیت بدنی باشدت متوسط فعالیتی است که منجر به افزایش تعداد ضربان قلب و دفعات تنفس می‌شود ولی این افزایش به حدی نیست که مانع صحبت کردن فرد شود.

⑤ فعالیت بدنی شدید، فعالیتی است که در حین انجام آن، فرد به علت افزایش تعداد دفعات تنفس و نفس نفس زدن نمی‌تواند به راحتی صحبت کند. روش دیگر، دسته‌بندی فعالیت بدنی به دو گروه هوازی و بی‌هوازی است.

⑥ فعالیت‌های هوازی فعالیت‌های با شدت متوسط و مدت پنهانی طولانی هستند که گروه‌های عضلانی بزرگ را فعال می‌کنند و انرژی موردنیاز برای این نوع فعالیت‌ها، به طور عمده از طریق سیستم هوازی تأمین می‌شود. نمونه‌های فعالیت‌های هوازی شامل دویدن آرام، طناب زدن، پیاده‌روی تند، شنا و دوچرخه‌سواری با سرعت کم و متوسط هستند. ⑦ فعالیت‌های غیر هوازی، فعالیت‌هایی هستند که مصرف انرژی بدون دخلات اکسیژن انجام می‌شود. این نوع فعالیت‌ها برای بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مناسب نیست.



## **میزان توصیه شده فعالیت بدنی برای سلامت**

بر اساس نظر سازمان جهانی بهداشت، انجام حداقل ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی هوازی در هفته باشد متوسط (با فواصل منظم در ۳ تا ۵ نوبت) یا ۷۵ دقیقه فعالیت بدنی شدید یا ترکیب معادلی از هردو، برای بزرگسالان توصیه می‌شود. البته هرچه میزان فعالیت بیشتر باشد اثرات مفید آن بیشتر خواهد بود. در برنامه‌های ورزشی همراه با ورزش‌های هوازی باید برای ورزش‌های مقاومتی و قدرتی (مانند حرکاتی که باعث انقباض با قدرت عضله می‌شوند) نیز زمانی را اختصاص داد. افزایش تدریجی شدت فعالیت‌ها و ترکیب قبل و بعد از انجام فعالیت ورزشی به منظور گرم کردن و سرد کردن تدریجی بدن ضروری است.

## **خودآرزوی سطح آمادگی فعالیت بدنی**

در صورتی که قصد دارید یک برنامه فعالیت بدنی را آغاز نموده یا شدت آن را نسبت به قبل افزایش دهید، باید پرسشنامه آمادگی فعالیت بدنی را تکمیل کنیده. این پرسشنامه برای افراد ۱۵ تا ۶۹ سال استفاده می‌شود.

### **پرسشنامه آمادگی فعالیت بدنی**

۱ آیا تاکنون پژوهش به شما گفته است که مشکل قلبی دارید و باید تنها فعالیت‌های بدنی توصیه شده توسط پژوهش را لجام دهید؟ خیر

۲ آیا هنگامی که فعالیت بدنی انجام می‌دهید در ناحیه سینه احساس درد می‌کنید؟ بله  خیر

۳ آیا در ماه گذشته هنگامی که فعالیت بدنی انجام نمی‌دادید، در سینه



۴ خود درد داشتاید؟ بله  خیر

۵ آیا تعادل خود را به دلیل سرگیجه از دست می‌دهید یا تاکنون هشیاری خود را از دست داده‌اید؟ بله  خیر

۶ آیا مشکل استخوانی یا مفصلی دارید که با تغییر میزان فعالیت بدنی تشدید شود؟ بله  خیر

۷ آیا در حال حاضر به دلیل مشکل قلبی یا فشارخون بالا برای شما دارو تجویز شده است؟ بله  خیر

۸ آیا محدودیت جسمانی دیگری برای عدم انجام فعالیت بدنی دارید؟  
بله  خیر

#### تحلیل وضعیت آمادگی شروع فعالیت بدنی

در صورتی که پاسخ شما به یک یا بیش از یکی از سوالات باله است: پیش از شروع الجام فعالیت بدنی بیشتر باید با پزشک مشورت کنید. لازم به ذکر است در مورد فعالیتهای بدنی سبک مانند پیادهروی آهسته این امر ضروری نیست.





## اهمیت ورزش در پیشگیری و درمان بیماری‌های غیرواگیر

از ورزش و فعالیت‌های منظم بدنی می‌توان برای پیشگیری، درمان و کنترل بیماری‌ها استفاده کرد. مهم‌ترین آثار فعالیت بدنی و تمرین‌های ورزشی، عبارتند از:

- پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی
- کنترل وزن
- تنظیم میزان فند خون
- ایجاد روحیه نشاط و شادابی

## پیشگیری از خطرات احتمالی

ساماندهی و افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی عروقی، مزمن تنفسی، دیابت و...، باید بدانند چه نوع و چه مقدار (مدت زمان و شدت) ورزش برای آن‌ها خوب است و حتماً باسخ این بروئیت‌ها را از پردازش خود بخواهند؛ اگر شما هر یک از این شرایط را دارید به توصیه‌های عمومی زیر برای انجام فعالیت بدنی توجه کنید:



❸ در سطح صاف پیاده روی کنید و از بالا رفتن از سر بالای خودداری کنید.

❹ سعی کنید حداقل ۵ روز در هفته تمرين کنید.

❺ تمرین خود را به تدریج از روزی ۱۰ دقیقه تا ۲۰ الی ۶۰ دقیقه در روز افزایش دهید. این کار ممکن است ۸ تا ۱۲ هفته طول بگشته باشد تا به آن مدت دست یابید.

❻ اگر به مقدار مناسب و درست فعالیت کنید، نباید خسته شوید و در هنگام فعالیت باید بتوانید بدون اینکه مشکل تنفسی داشته باشید، صحبت کنید.

❼ در هوای سرد کمتر از ۵ درجه و هوای گرم بالای ۳۰ درجه یا در زمان غذا خوردن ورزش نکنید.

❽ لباس و کفش مناسب بپوشید، از لباس‌های سبک و جاذب عرق (تخی یا گتائی) که پوست بتواند به راحتی تنفس کند استفاده کنید. در سرماز چندلایه لباس نازک به جای یک لباس کلفت استفاده کنید که با فعالیت و گرم شدن، لمکان در آوردن لایه‌های بیرونی باشد.

❾ اگر پیاده روی بخشنی از تمرین است، دور تادور ساختمان یا دور جاده به شکل دایره پیاده روی کنید. پیاده روی در مسیر مستقیم باعث می‌شود از محل شروع ورزش دور شود.

❷ از فعالیت‌های خیلی زیاد پرهیز کنید انسای سنگین را که زود شمارا خسته می‌کند، هل ندهید، نکنید، بلند نکنید یا فشار ندهید.

❸ بهتر است فعالیت ورزشی خود را در پارک تزدیک خانه و تا حد امکان در ساعتهای اولیه روز انجام دهید.





- در صورت اقدام به ورزش در ساعت‌های اولیه صبح یا بعد از خواب صبح لازم است حتماً ۱۰ تا ۱۵ دقیقه با راهنمایی آرام و حرکات ورزشی باشد آهسته، در ابتداء اقدام به گرم کردن خود کنید.
- توصیه می‌شود مشخصات فردی شامل نام و نام خانوادگی و تلفن خود و یا یکی از آشنایان را در جیب خود قرار دهید تا در صورت بروز حادثه خاص، امکان تماس با نزدیکان شما فراهم شود.
- افراد مبتلا به فشارخون بالای شدید و کنترل نشده (برای مثال فشارخون سیستولی مساوی یا بیشتر از ۱۸۰ میلی‌متر جیوه و یا فشارخون دیاستولی مساوی یا بیشتر از ۱۱۰ میلی‌متر جیوه در شرایط استراحت)، باید تمرین ورزشی را تنها پس از ارزیابی پزشک و تجویز داروهای ضد پرفشاری خون مناسب، به برنامه درمانی خود اضافه کنند.
- سنجش قند خون قبل و تا چند ساعت پس از فعالیت ورزشی، یک‌ویژه هنگام شروع یا تعدیل برنامه فعالیت ورزشی اقدام مناسبی است.
- ورزش در افراد مبتلا به دیابت با قند خون ناشتا کمتر از ۷۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و بالاتر از ۲۵۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر ممنوع است.



## هنگام انجام فعالیت بدنی توجه به نکات زیر اهمیت دارد:

❶ قبل و پس از فعالیت بدنی استراحت کنید. وقتی احسان می‌کنید خیلی خسته هستید، چند بار استراحت کوتاه مؤثرتر از استراحت طولانی است.

❷ بعد از غذا فوراً فعالیت بدنی انجام ندهید. حداقل یک ساعت قبل از غذا و تا دو ساعت بعد از غذا فعالیت شدید انجام ندهید.

❸ پیاده روی در سطح صاف، راحت‌ترین، در دسترس‌ترین و کم‌هزینه‌ترین فعالیت بدنی برای حفظ سلامتی است.

❹ لباس نرمی و کفشن مناسب از جمله لوازمی هستند که پیاده روی و ورزش را نشاطبخش می‌سازد. کفش بهتر است ۳ سانتی‌متر پاشنه داشته باشد و ترجیحاً کفش‌های ورزشی که دارای پاشنه نسبتاً نرم در داخل و پاشنه یکپارچه و محکم در خارج باشند، بهترین گزینه هستند. لباس، کفشن و جوراب، باید مناسب با نوع فعالیت ورزشی و فصل انتخاب شوند.

❺ طبق توصیه کارشناسان، روزانه ۳۰ دقیقه ورزش ۵ تا ۷ روز در هفته با شدت متوسط برای حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماری‌ها لازم است. امروزه بر تداوم و یکسره بودن زمان ورزش روزانه در عرض ۳۰ دقیقه هم تأکیدی نیست، بلکه معتقدند ۳ دوره ۱۰ دقیقه‌ای ورزش روزانه نیز مفید است.





• همیشه در ابتدای ورزش یا پیاده روی، ۵ تا ۱۰ دقیقه بدن را گرم کنید؛ یعنی حرکات ورزشی و سرعت قدم برداشتن باید به تدریج افزایش یابد تا قلب، ریه‌ها و عضلات به تدریج هماهنگی لازم را برای مصرف انرژی و اکسیژن به دست آورند. قبل از پایان باختن ورزش نیز ۵ تا ۱۰ دقیقه با کم گردن سرعت و انجام حرکات ملایم‌تر بدن خود را سرد کنید. استفاده از مرحله‌های گرم و سرد کردن بدن باعث پیشگیری از دردهای شدید عضلانی نیز می‌شود.

• در زمان فعالیت و نیز قبل و بعد از آن از آب و مایعات استفاده کنید.

• مصرف مقدار کافی آب در روز ضروری است، در صورت گرم بودن هوا به علت عرق کردن زیاد، مایعات بیشتری بنوشید.

• اگر روزها خارج از منزل پیاده روی می‌کنید، حتماً از کرم‌های خد آفتاب یا کلاه استفاده کنید. اگر شب و خارج از منزل پیاده روی می‌کنید از لباس‌هایی استفاده کنید که شرمنگ پاشند تا احتمال تصادف با وسایل نقلیه را کاهش دهید.

• الودگی هوا یکی از مشکلات شهرهای بزرگ است. بهتر است از پیاده روی و ورزش در محیط باز در روزهایی که شاخص الودگی هوا در شرایط بحرانی است خودداری کنید. سعی کنید در روزهای پاک در پارک‌ها و فضای سبز به ورزش بپردازید.



## چه ورزشی برای شما مناسب تر است؟

فعالیت‌هایی را انتخاب کنید که یا سن شما مناسب باشند. اگرچه هر فردی می‌تواند با رعایت نکات آیینه‌ی، فعالیت‌های متفاوتی را باشدت‌های مختلف انتخاب کرده و در آن‌ها شرکت کند، اما ماهیت بعضی از فعالیت‌ها برای گروه‌های سنی مختلف ممکن است، مناسب باشند.

فعالیت‌هایی را انتخاب کنید که بتوانید به طور منظم و مستمر آن‌ها را انجام دهید. فعالیت‌هایی که به صورت موردنی و هر چند وقت یک بار قابل اجرا هستند، تمی‌توانند در بیشگیری و یا بهبود و درمان بیماری‌ها مؤثر باشند.

## ورزش و پیاده‌روی

یکی از آسان‌ترین ورزش‌ها پیاده‌روی است. اگر پیاده‌روی در خارج از منزل انجام شود، دو فایده عمده دارد: یکی اینکه ارتباط با مردم زیاد می‌شود و دیگری اینکه می‌توان از مناظر طبیعی استفاده کرد. این موارد به سلامت روحی شما نیز کمک خواهد کرد و از فشارهای عصبی می‌کاهد.





### برای به دست آوردن نتایج بهتر، حین بیادهروی:

- سر را بالا گرفته و جلو را نگاه کنید.
  - شانه‌ها عقب نگاه داشته شوند و سینه فراخ شود تا تنفس به راحتی انجام گیرد.
  - بازوها را در زاویه ۹۰ درجه قرار داده و حرکت دهید. آن‌ها را نزدیک به بدن نگهدارید.
  - عضلات شکم خود را منقبض کرده و به داخل بدهید.
  - بیادهروی را با گام‌های استوار شروع کنید.
- اگر شرایط جسمی شما طوری است که هر کدام از شرایط بالا را نمی‌توانید داشته باشید، فقط تا حد امکان راست یا مستید و شروع کنید.

برنامه بیادهروی با ۱۰ دقیقه بیادهروی در روز شروع می‌شود. اگر توانایی ۱۰ دقیقه بیادهروی در روز را هم ندارید، بیادهروی را از ۲ تا ۵ دقیقه شروع کنید و آرام آرام زمان آن را افزایش دهید. مهم این است که از جای خود برخاسته و حرکت کنید. فراموش نکنید وقتی باید زمان بیادهروی خود را از ۱۰ دقیقه بیشتر کنید که حین بیادهروی احساس تنگی نفس و خستگی نکنید و قادر باشید به صحبت کردن ادامه دهید.

پیشرفت باید آهسته و پیوسته باشد. بهتر است آرام آرام پیشرفت نکنید اما صدمه نسبیتی داشته باشد.



اگر کاهش وزن تیز از اهداف برنامه ورزشی شماست به نکات زیر توجه کنید:

### وزن خود را مدیریت کنید

اغلب ما در مقاطعی از زندگی به فکر کاهش وزن با تغییر رژیم غذایی می‌افشیم، اما مشکل این جا است که ما بیشتر به کاهش وزن در مقاطع کوتاه بدجای بررسی دقیق خطرات چاقی و تنظیم شیوه زندگی و عادت‌های غذایی سالم برای بلندمدت فکر می‌کنیم. دوره‌های مکرر رژیم‌های غذایی سخت و محدود کننده، زیان‌آور و آسیبرسان هستند. افزون بر این، احسان سرخوردگی پس از هر دوره عدم موفقیت، هزینه‌های روانی زیادی را در درازمدت بر ما تحمیل خواهد کرد. حفظ و نگهداری یک بدن سالم مستلزم توجه و تمرکز دائمی در طول زندگی برای داشتن شیوه زندگی سالم است.

### کنترل وزن سنجیده و مناسب

دربافت لرزی = مصرف ابریزی

در صورتی که لرزی بیش از آنچه که سوزانده می‌شود دربافت شود وزن افزایش خواهد یافت. اگر بیش از آنچه که دربافت می‌شود سوزانده شود، کاهش وزن رخ خواهد داد و اگر این دو مقدار با هم برابر کنند تعبیر در وزن ایجاد نخواهد شد. البته توجه داشته باشیم که میزان مصرف ابریزی در افراد مختلف و حتی در افراد با سن، جنس، قد و وزن مشابه، متفاوت است؛ بنابراین بهتر است خودمان را با هیچ کس دیگری مقایسه نکنیم.



## آیا وزن شما طبیعی است

### یا به اضافه وزن و چاقی مبتلا هستید؟

داشتن وزن مناسب اهمیت زیادی در سلامت افراد دارد. بر این اساس لازم است هر فردی از وضعیت وزن خود و طبیعی یا غیرطبیعی بودن آن اگاهی داشته باشد و اقدامات لازم را انجام دهد. ما با محاسبه تمایه توده بدنی "خود می‌توانیم از وضعیت وزن خود آگاه شویم.



### راهنمای انجام:

برای محاسبه تمایه توده بدنی نیاز به اندازه‌گیری قد و وزن دارید. قد و وزن خود را بدون کفش و لباس‌های اضافی اندازه‌گیری نمایید.

### محاسبه نمایه توده بدنی:

برای محاسبه تمایه توده بدنی ابتدا اندازه قد را از سانتی‌متر به متر تبدیل کنید. سپس عدد حاصل را در خود همان عدد ضرب نموده و آن را در مخرج کسر فرمول محاسبه تمایه توده بدنی قرار دهید. سپس اندازه وزن بیرون کیلوگرم را در صورت کسر فرار دهید و آن را بر مجدد قدر تقسیم کنید تا نمایه توده بدنی شما به دست

$\otimes$ (BMI=Body Mass Index)



آید حال عدد نمایه توده بدنی خود را با جدول زیر مطابقت دهید و با استفاده از این جدول، طبیعی یا غیرطبیعی بودن آن را مشخص نمایید. اگر این عدد در محدوده طبیعی نبود، وضعیت تغذیه و میزان فعالیت بدنی روزانه خود را بازنگری کنید.

$$\text{محاسبه نمایه توده بدنی} = \frac{\text{وزن به کیلوگرم}}{(\text{قد به متر})^2 (\text{قد به متر})}$$

طبقه‌بندی	مقدار نمایه توده بدنی
لاغری	کمتر از ۱۸/۵
طبیعی	۱۸/۵ - ۲۴/۹
اضافه وزن	۲۵/۰ - ۲۹/۹
چاقی درجه ۱	۳۰ - ۳۴/۹
چاقی درجه ۲	۳۵ - ۳۹/۹
چاقی درجه ۳	۴۰ و بیشتر

به عنوان مثال، در فردی با قد ۱۶۵ سانتی‌متر و وزن ۶۷ کیلوگرم، نمایه توده بدنی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\frac{۶۷}{۱۶۵} = ۰.۴۱$$

سپس این عدد را در خودش ضرب نمایید:

$$۰.۴۱ \times ۱۶۵ = ۶۷$$

در مرحله بعد وزن را بر عدد به دست آمده از مجنور قد تقسیم کنید:

$$\text{نمایه توده بدنی} = \frac{۶۷}{۶۷} = ۱$$

با تطبیق عدد حاصل با جدول فوق مشخص می‌شود که این فرد در گروه طبیعی قرار دارد.



## چگونه عاقلانه و سالم وزن خود را مدیریت کنید؟

- وضعیت فعلی خود را ارزیابی کنید. عادت‌های غذایی خود را به مدت ۲ تا ۳ روز زیر نظر بگیرید. به نکات مثبت و نیز مواردی که باید اصلاح شوند توجه کنید.
- برنامهریزی کنید. یعنی برای خود هدف تعیین کنید و برای رسیدن به آن تلاش کنید.
- رژیم غذایی سالم داشته باشید.
- فعال پاشید و به تدریج فعالیت خود را افزایش دهید در طول زمان انجام این کار برای ما آسان و آسان‌تر خواهد شد.
- مثبت‌اندیش باشید. صبور و مقاوم باشید. این وزن اضافی در مدت یک شب به دست نیامده است، پس در انتظار یک راه حل فوری تباشید.
- برای موقتیت به خود پاداش دهید. اهداف کوتاه‌مدت را در نظر داشته باشید و پس از دستیابی به هر کدام خود را تشویق کنید (خرید گشنی جدید، سی دی مورد علاقه و هر چه که به انگیزه شما کمک می‌کند حتی گفتن آفرین!)



## توصیه‌های خودمراقبتی برای انجام صحیح فعالیت بدنی

- ۱ فعالیت بدنی را که مناسب با سن و شرایط زندگی شما است انتخاب کنید.
- ۲ قبل از شروع هر فعالیت بدنی ۵ تا ۱۰ دقیقه نرمش کنید.
- ۳ حداقل ۵ روز در هفته روزانه ۳۰ دقیقه فعالیت بدنی منظم با ۳ بار و هر بار ۱۰ دقیقه ورزش روزانه داشته باشید.
- ۴ ساده‌ترین و عملی‌ترین فعالیت بدنی، پیاده‌روی است.





- ۵** فعالیت بدنی خود را به تدریج تا سطوح متوسط (مانند پیاده روی سریع) افزایش دهید.
- ۶** یک‌زمان یا زمان‌های خاص را برای انجام فعالیت بدنی انتخاب کنید و به آن وفادار بمانید.
- ۷** برای تداوم فعالیت بدنی، ورزش‌های دسته‌جمعی را انتخاب کنید.
- ۸** ورزش‌هایی انجام دهید که وضعیت قلب و ریه را بهبود بخشد و سه مشخصه اصلی زیر را داشته باشند:
- ۹** سریع: تعداد ضربان قلب و تنفس افزایش یابد تا حدی که عرق کنید.
  - ۱۰** مداوم: حداقل ۱۰ دقیقه بدون وقفه ادامه یابد.
  - ۱۱** منظم: حداقل ۳ تا ۵ بار در هفته تکرار شود.
- ۹** اگر به بیماری خاصی مبتلا هستید قبل از برنامه‌بریزی برای فعالیت بدنی با پزشک خود مشورت کنید تا راهنمایی‌های لازم و برنامه مناسب را به شما ارایه دهد.
- ۱۰** در هنگام ورزش برای به حداقل رساندن خطر آسیب به بدن، ابتدا بدن را گرم کنید و در پایان هم به تدریج با انجام حرکات کششی ورزش را به اتمام برسانید.

## توصیه‌های خودمراقبتی برای ۱۰ هشتاد و یک زندگی فعال تر و کنترل وزن

- ۱** هنگام صحبت با تلفن، راه بروید.
- ۲** در بازجه کوچک منزل خود بالغیانی کنید و برجه‌های خشک را جمع کنید.
- ۳** کارهای خانه را انجام دهید؛ برای مثال حارو بزنید و زمین را دستمال بکشید.
- ۴** ۳۰ دقیقه از زمانی را که در اداره به ناهر اختصاص می‌دهید ورزش کنید.
- ۵** با بجهایتان بازی کنید و با آن‌ها به پیاده روی بروید.
- ۶** به جای عوض کردن کالال تلویزیون با استفاده از «کنترل از راه دور»، از دکمه‌های خود تلویزیون برای عوض کردن کالال استفاده کنید.
- ۷** از نشستن‌های طولانی، مثلاً در حین تماثی تلویزیون خودداری کنید.



- ❶ خودروی خود را در جایی دورتر از مرکز خرید پارک کنید و تا آن جا پیاده روی کنید.
- ❷ برای خرید مایحتاج روزمره و هنگام رفتن به خانه یا محل کار، مسیر را پیاده طی کنید و با از دوچرخه استفاده کنید.
- ❸ چنانچه لازم است از اتوبوس یا مترو و... برای رفتن به منزل یا محل کار استفاده شود، از یک یا چند ایستگاه قبیل از رسیدن به مقصد از اتوبوس پابده شوید و بقیه مسیر را پیاده بروید.
- ❹ وقتی بجهه ها را به پارک می بردید، به جای نشستن روی صندلی، در اطراف فضای بازی آن ها قدم بزنید.
- ❺ در صورتی که منع پیشگیری وجود نداشته باشد، تا حد امکان به جای آسانسور یا پله بر قی از پله برای بالا و پایین رفتن استفاده کنید.
- ❻ بمنتظور اجرای صحیح حرکات ورزشی، یک فیلم ورزشی بخورد و در خانه نگاه کنید.
- ❼ در روز تعطیل، به همراه یک دوست به یک پیاده روی طولانی مدت بروید.
- ❽ زیاده از حد نوچ نداشته باشید و یک حریمه فعالیت بدنی را باشد و مدت زیاد شروع نکنید. پیشرفت نیازمند زمان است و یک دفعه به دست نمی آید.
- ❾ از هر فرصتی برای انجام فعالیت بدنی استفاده کنید. از زمان خود استفاده کنید تا زندگی سالم تری داشته باشید.
- ❿ همزمان با برنامه های ترمش و ورزش در تلویزیون همراه با آنها ترمش کنید.



- ❸ با دوستانی که فعالیت و جنب و جوش بیشتری دارند، همراه شوید.
- ❹ در زمان صرف غذا تمام عوامل مراحم مانند تلفن، تلویزیون، رایانه، گوشی همراه و رادیو را خاموش و یا از خود دور کنید.
- ❺ اوقات فراغت خود را با ورزش سپری کنید.
- ❻ به جای نقلات بی ارزش، از میوه، سبزی و موادغذایی سالم استفاده کنید.
- ❼ به جای بالعین غذا، هر لقمه را بدارمی بجوبید و قاشق و چنگال را پس از خوردن هر لقمه از غذا در بشقاب بگذارید.
- ❽ اگر گرسنه نیستید، غذاخوردن را به زمانی موقول کنید که واقعاً گرستهاید.
- ❾ مدت زمان خاصی را برای غذاخوردن تعیین کنید (اما در آن زمان برشوری نکنید).
- ❿ احسان واقعی گرسنگی را بتنانید.
- ⓫ اگر معمولاً عادت دارید تمام غذای درون بشقاب‌تل را بخوردید بشقاب کوچک‌تری برای خود بگذارید.
- ⓬ از خرید موادغذایی پرکالری که شما را به خوردن هله هله تحريك می‌کند صرف نظر کنید یا پس از خرید، آن‌ها را در جایی نگهداری کنید که دسترسی به آن آسان نباشد.
- ⓭ هنگامی که گرسنه هستید به خرید موادغذایی تروید.
- ⓮ کاهش سرعت غذاخوردن و افزایش مدت جویدن غذا به کنترل وزن کمک می‌کند.
- ⓯ با بهانه‌هایی که باعث می‌شود فعالیت بدنی کافی نداشته باشید مقابله کنید و برای هر یک راه حلی پیدا کنید، بهانه‌هایی مثل کمبود زمان، انر اجتماعی، کمبود انگیزه، کمبود اراده یا تبریزی، کمبود منابع و هزینه، اضافه وزن یا چاقی، عدم امیتی، داشتن فعالیت‌های روزمره زندگی، خستگی، متغله زیاد، بهانه شما چیست، برای آن چه راه حلی دارید...



## انواع فعالیت بدنی

نوع فعالیت	تعریف	مثال
فعالیت‌های با شدت متوسط	باعث افزایش ضربان قلب و تنفس شود. حین انجام فعالیت فرد قادر به حروف زدن باشد فرد احسان گرما کند، کمی عرق کند.	بساده‌روی تند، اسکیت، تند راه رفتن، مشترکت فعال در بازی و ورزش به همراه دیگران، حرکات موزون
فعالیت‌های شدید	باعث افزایش شدید ضربان قلب و تنفس شود. حین انجام فعالیت فرد قادر به حروف زدن بهصورت شمرده نباشد. بهشت عرق کند.	دویدن، دوچرخه‌سواری سریع، شنا کردن سریع، سکتال، تنس، بالا رفتن از تپه و کوه، شرکت در برنامه‌های ورزشی و بازی بهصورت مسابقه
فعالیت‌های تقویت‌کننده عضلات و استخوان‌ها	حفظ حداقل قدرت عضلات و استخوان‌ها به عملکرد بدن کمک کرده، باعث کاهش آسیب‌هایی شود و لستگات بدن را افزایش می‌دهد. بهمنظور انجام این فعالیت‌ها می‌توان از حمل، هالت، مستگاه‌های تمرینی، گش تمرینی و استفاده کرد این حرکات باید ۲ تا ۳ روز در هفته و برای هر حرکت ۸ تا ۱۲ بار اجرا انجام شود	نشست و برخاست، استفاده از وسایل بدنسازی نرم‌من، پریدن، طناب‌بازی
فعالیت‌های کشی	الخطاف‌بذری عبارت است از طرفیت حرکت از ازدane در تمام طول دامنه حرکت مفصل، بدون اینکه کوچکترین فشاری به آن وارد شود. افرادی که الخطاف‌بذری کمتری دارند در کژهای روزمه زود خسته می‌شوند و بدنشان مستعد آسیب است	حرکات کشی
فعالیت‌های تعادلی	فعالیت‌های مواتر بر تعادل بدن	راه رفتن روی یاشنه و انگشتلان، ایستادن روی یک پا، نشستن و برخاستن، پوگا



## نمونه‌هایی از فعالیت‌های با شدت متوسط و شدید برای بزرگسالان

فعالیت با شدت متوسط	فعالیت با شدت زیاد
راه رفتن تند با سرعت ۸ کیلومتر بر ساعت	دویدن با سرعت ۱۲ کیلومتر بر ساعت
ورزش‌های نظیر فوتبال، والبال	دور جریمه‌سواری با سرعت ۱۶ کیلومتر در ساعت
دوچرخه‌سواری با سرعت کمتر از ۱۶ کیلومتر در ساعت	فایقرانی (پارو زدن)
سبل زدن باعجهه	شنا
شنا آرام	تلبس یک نفره
تلبس دو نفره	باغبانی سنجین به‌طوری که ضربان قلب افزایش پاید
کوه‌پیمایی با کوله پشتی	

## توصیه‌های خودمراقبتی طب ایرانی در فعالیت‌بدنی

طب ایرانی در خصوص سبک زندگی سالم و پیشگیری و درمان بیماری‌ها راهکارهای متعددی را ارایه می‌دهد، بدینهی است بررسی دقیق علت هر شکایت و انتخاب بهترین راه کار با پهنه‌گیری از دستورهای طب راجح و طب ایرانی باید مدنظر قرار گیرد.

### اهمیت ورزش در طب ایرانی:

- با توجه به اهمیت ورزش در حفظ و ارتقای سلامت، در طب ایرانی هم به عنوان یکی از اصول شش گانه زندگی به آن توجه می‌شود.
- انتخاب ورزش مناسب با توجه به شرایط فردی (مزاجی)، لقیم‌های مختلف و فصول سال امری سیلوار مهم است.
- توصیه می‌شود در فصل زمستان نسبت به سایر فصول به انجام ورزش توجه بیشتری صورت گیرد. انجام ورزش‌های سنجین و طولانی در فصل گرم سال نهی شده است.
- زمان مناسب ورزش در هر فصل
- بهترین زمان ورزش کردن در پاییار، نزدیک ظهر و در تابستان، ابتدای روز است. در فصل زمستان، ورزش در آخر روز از همه زمان‌ها مناسب‌تر به نظر می‌رسد؛ ولی اگر امکان آن وجود نداشت، ورزش کردن در ابتدای روز و با شب هنگام در مکانی با گرمی متوسط توصیه می‌گردد.
- برای افراد با مزاج مرتبط (بعنی مزاج‌های گرم و تر با سرد و تر)، ورزش حرقه‌ای و شدیدتری توصیه می‌شود.

