



۱۴۰۲ دی ماه تا ۱۵ آبان

کاهش مصرف قندنمک روغن و چربی





اهداف آموزشی

- بعد از مطالعه این راهنمای قدر خواهد بود:
- روش‌های کاهش مصرف قند و شکر را بیان کنید.
 - روش‌های کاهش مصرف نمک را بیان کنید.
 - روش‌های کاهش مصرف روغن و چربی را بیان کنید.



کاهش مصرف قند و شکر

در ایران شیوع دیابت در حدود ۱۰ درصد (از هر ۱۱ نفر ۱ نفر) گزارش شده است و پیش‌بینی می‌شود که ۴ میلیون نفر از ابتلای خود به دیابت بی‌خبرند. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت هر ساله حدود نیمی از افرادی که به علت قند خون بالا فوت می‌کنند، کمتر از ۷۰ سال سن داشته‌اند. طبق گزارش این سازمان، بزرگسالان مبتلا به دیابت ۲ تا ۳ برابر بیشتر در معرض سکته قلبی و مغزی قرار دارند. بر اساس توصیه سازمان جهانی بهداشت کمتر از ۱۰ درصد انرژی روزانه باید از قندهای ساده تأمین شود و در حال حاضر به علت افزایش روزافزون بیماری دیابت، اضافه وزن و چاقی، به تأمین کمتر از ۵ درصد انرژی روزانه از قندهای ساده تأکید شده است.

صرف زیاد قند و شکر، شربتها و نوشیدنی‌های شیرین باعث سرطان، بیماری‌های قلبی - عروقی، اضافه وزن، چاقی و دیابت، یوسیدگی دندان و ... می‌شود. بسیاری از مواد غذایی که مصرف می‌شوند دارای شکر افزوده هستند. این نوع شکر برای افزایش طعم به محصولاتی که در کارخانه‌ها یا در خانه تولید می‌شوند، افزوده می‌شود. مهم‌ترین منابع شکر افزوده، نوشابه‌های گازدار، ماءالشعیر، آب‌میوه‌های صنعتی، شیرکاکالو، بستنی، انواع بیسکویت، کیک و شیرینی و شکلات‌ها هستند.

زنان در روز نباید بیش از ۱۰۰ کالری (۶ قاشق چای خوری) و مردان نباید بیش از ۱۵۰ کالری (۹ قاشق چای خوری) قند و شکر مصرف نمایند. این مقدار شامل قند پنهان در مواد خواراگی مثل عسل، مریبا، بستنی، نوشابه و آب‌میوه، شیرینی و شکلات هم می‌شود. مقدار قند پنهان در بعضی از مواد غذایی در زیر شرح داده است:

۱ یک قاشق غذاخوری سس گوجه فرنگی، حدود ۴ گرم شکر (حدود یک قاشق چای خوری)*

۲ یک قوطی نوشابه شیرین شده با شکر، ۳۰ گرم شکر معادل ۱۰ قاشق چای خوری شکر*

۳ دو قاشق غذاخوری شکلات، حدود ۲۱ گرم شکر معادل ۷ قاشق چای خوری شکر دارد.

توجه داشته باشیم؛ عادت کردن ذاتقه به مواد شیرین به طور معمول از دوران کودکی شروع می‌شود.





توصیه‌های خودمراقبتی برای کاهش مصرف قند و شکر

- ✳ مصرف مواد غذایی دارای قندهای ساده (شیرینی، شکلات، آب نبات، مریا، انواع شربت‌ها، نوشابه‌ها و آبمیوه‌های صنعتی) را کاهش دهید.
- ✳ به جای مصرف نوشابه‌های شیرین، آبمیوه‌های صنعتی و نوشابه‌های گازدار از آب، دوغ، کفیر، آبمیوه طبیعی و – استفاده کنید.
- ✳ برای آگاهی از میزان قند و شکر در مواد غذایی آماده، به پرچسب روی بسته‌بندی آنها توجه کنید و مخصوصاتی که حاوی کمترین مقدار قند افزوده هستند را انتخاب کنید.
- ✳ در هنگام پخت و تهیه غذا، مقدار شکر را کاهش دهید.
- ✳ در میان وعده‌ها از میوه‌های تازه یا پیسکویت‌های سبوس دار به جای کیک‌ها و شیرینی‌های تر که پرچرب و شیرین هستند، استفاده کنید.
- ✳ در هنگام تهیه کیک‌ها و شیرینی‌های ساده خانگی به جای شکر از میوه‌های تازه، بخاریز یا پخته شده استفاده کنید.
- ✳ همراه جای از چند دلنه توت خشک، انجیر خشک، کشمش و یا سایر خشکیارها به جای قند و شکر استفاده کنید.
- ✳ بهترین راه کم کردن مصرف شیرینی‌ها نخریدن یا کمتر خریدن آنها است. سعی کنید خربد انواع شیرینی، کلوچه، شکلات، کیک و مواد قندهای را محدود و منحصر به متناسبت‌های خاص کنید و از اثمار کردن مواد قندهای ذکر شده در کالیلت اشیزخانه جدا بپرهیزید.



کاهش مصرف نمک

بر اساس توصیه سازمان جهانی بهداشت حداقل مقدار مصرف روزانه نمک ۵ گرم است (معادل یک قاشق مریاخوری)، در حالی که میزان مصرف نمک در خانوارهای ایرانی ۲ تا ۳ برابر این مقدار است. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که ۳۳ درصد بزرگسالان دنیا به فشارخون بالا مبتلا هستند (یک نفر از هر سه بزرگسال). بنابر توصیه این سازمان، با کاهش مصرف نمک به کمتر از ۵ گرم در روز (معادل یک قاشق مریاخوری) می‌توان مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی - عروقی را کاهش داد.



توصیه‌های خودمراقبتی برای کاهش مصرف نمک

- برای پیشگیری از افزایش فشارخون، مصرف نمک را کاهش دهید.
- به هنگام پختن غذا، تا حد امکان نمک کمتری به غذا اضافه کنید.
- سو سفره یا میز غذا نمکدان را حذف کنید.
- مصرف نمک را کاهش دهید ولی برای همان مقدار هم، از نمک بددار استفاده کنید.
- نمک بددار تصفیه شده را در ظروف دردار تیره رنگ و دور از نور نگهداری کنید.
- از مصرف نمک‌های غیر استاندارد مثل نمک دریا، سنگ نمک و ... جدا خودداری کنید.
- برای خسالت‌من برجن، از نمک تصفیه شده استفاده کنید.
- همه افراد خانواده از کودک و بزرگسال باید نمک تصفیه شده بددار مصرف کنند.



- ❶ نگهداری و ذخیره نمک یبدار به مدت طولانی (بیش از یک سال) موجب از دست رفتن بخشی از بد آن می‌شود، بنابراین تا حد امکان نمک یبدار را برای مصرف کوتاه مدت تهیه کنید.
- ❷ مصرف تنفلات و غذاهای شور مثل ماهی دودی، آجیل شور، چیز، پنک، انواع شور، سوپس و کالباس که نمک زیادی دارند را کاهش دهید.
- ❸ بیشتر از ۵ گرم نمک در روز مصرف تکید این مقدار شامل نمکی که به طور طبیعی در غذاها وجود دارد تبر می‌شود.
- ❹ افراد بالای ۵۰ سال، مادران باردار و شیرده و کسانی که بیماری‌های قلبی - عروقی و فشار خون بالا دارند، باید بیشتر از بقیه مراقب مقدار نمک مصرفی خود باشند.
- ❺ به بر جسب غذایی غذاها توجه کنید، چرا که به شما می‌گویند که در محصلو مربوطه چقدر سدیم (نمک) وجود دارد.
- ❻ به جای نمک از ادویه‌های همچون مرزه، نعنای و ریحان خشک در غذاها استفاده کنید.
- ❼ برای بیهود طعم غذا و کاهش مصرف نمک در تهیه غذاها به جای نمک از سبزی‌های تازه، سیر، لیموترش، آب نارنج، اویش، شوبد و - استفاده کنید.
- ❽ مصرف غذاهای چرب و پر نمک هر روز شما را به سکته قلبی نزدیک‌تر می‌کند.
- ❾ کاهش مصرف نمک از شما در برابر فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی - عروقی و کلیه، بوکی استخوان و برخی از سلطان‌ها مانند سلطان معده محافظت می‌کند.

- ❸ به میوه‌ها و سبزی‌هایی که به صورت خام خورده می‌شوند (مثل گوجه سبز، خیار، گوجه فرنگی و...) نمک نزنید.
- ❹ از انواع معزز دانه و آجیل‌های بدون نمک و بو نداده مصرف کنید.
- ❺ غذاهای کنسرو شده و بسیاری از موادغذایی بسته بندی شده آماده دارای مقدار زیادی نمک هستند، مصرف آنها را کاهش دهید.
- ❻ نان‌های کمنگ با بی‌نمک مصرف کنید توجه کنید که مقدار نمک موجود در نان‌ها معمولاً زیاد است.
- ❼ می‌گنید مواد غذایی تازه و طبیعی بخورید و مصرف مواد غذایی سور، دودی و ترشی‌ها را کاهش دهید.
- ❽ برای گم کردن مقدار نمک پنیرها، آنها را قبل از مصرف در آب بخیسانید.
- ❾ مهم‌ترین دلیل مصرف زیاد نمک، عادت به طعم شور است. مطمئن باشید با کم کردن مقدار نمک مصرفی خود، در طول زمان به طعم کمنگ هم عادت می‌گنید.





کاهش مصرف روغن و چربی

افزایش مصرف روغن و چربی به ویژه چربی‌های اشباع از طریق مصرف این روش فست فودها و غذاهای چرب و سرخ شده موجب افزایش شیوع بیماری‌های غیرواگیر مثل بیماری‌های قلبی - عروقی، دیابت و برخی سرطان‌ها از جمله: سرطان پستان، سرطان پروستات می‌شود. مطالعات سبد غذایی مطلوب در سال ۱۳۹۱ در کشور ت Shan داده است که سرانه مصرف روزانه روغن و چربی ۴۶ گرم است که از سبد مطلوب غذایی (۳۵ گرم) بیشتر است. چربی‌های اشباع شده شامل متابع حیوانی مانند گوشت، لبنت و محصولات ماسکین بوده و در دمای اتاق جامد هستند.

چربی‌های غیراشباع از گیاهان به دست می‌آیند، اغلب شامل روغن‌های گیاهی و معمولاً در دمای اتاق مایع هستند. از جمله: روغن زیتون، روغن‌های ذرت و آفتابگردان، سویا و کلزا. روغن‌های گیاهی از جمله روغن کلزا به دلیل دارا بودن اسیدهای چرب امگا ۳ به عنوان یک ماده حافظتی در برابر بیماری‌های مزمن مانند بیماری‌های قلبی - عروقی و اختلالات چربی خون محسوب می‌شوند. استفاده از چربی‌های غیراشباع باعث کاهش سطح کلسترول بد خون و کاهش خطر ابتلاء به بیماری‌های قلبی - عروقی می‌شود.

همچنین چربی ترائیس باعث افزایش سطح کلسترول بد (می‌شود در حالی که کلسترول خوب (را کاهش می‌دهد. چربی‌های ترائیس در روغن‌های جامد و نیمه‌جامد وجود دارند چربی‌های ترائیس همچنین چربی ترائیس در مارگارین‌ها (کره گیاهی)، غذاهای آماده تجاری مانند بیسکویت، کیک، کلوچه‌ها و غذاهای سرخ کردنی وجود دارند.





توصیه‌های خودمراقبتی برای کاهش مصرف روغن و چربی

- هر نوع روغن برای کاربرد خاصی تهیه شده است. از روغن مایع (روغن کالولا، کنجد یا زیتون) برای مصارف پخت و پز و سالاد و از روغن مخصوص سرخ کردنی برای مصارف سرخ کردن استفاده کنید.
- برای مصرف کمتر چربی ها، غذاها را به صورت کبابی، تنوری، بخاریز یا آبیز مصرف کنید.
- از مصرف نیرویه شیرینی های خاله دار، چیز، سس سفید سالاد، سوسیس، کالباس، همبرگر، کله پاجه، عفز، دل و قلوه که حاوی مقدار زیادی چربی هست، اجتناب کنید.
- به جای چیزی با سبزی زیستی سرخ کرده سبز زیستی را به صورت پخته، آبیز یا تنوری مصرف کنید.
- از شیر و لبنیات کم چرب (کمتر از ۲/۵ درصد چربی) استفاده کنید.
- مصرف گره، سرشیر و خامه را محدود کنید.
- بوست مرغ و چربی های گوشت و مرغ را قبل از طبخ جدا کرده و دور آبیزید.
- سعی کنید کمتر از غذاهای سرخ کرده استفاده کنید.
- در صورت تمایل به سرخ کردن، ماده غذایی را با کمی روغن و در حرارت کم، نفت دهد.



- ❶ از حرارت دادن زیاد روغن‌ها و غوطه‌وری ماده غذایی در مقدار زیاد روغن خودداری کنید.
- ❷ برای تهیه سس سالاد از ماست، آبلیمو، سرکه و روغن زیتون استفاده کنید و از مصرف سس‌های چرب مانند مایونز تا حد امکان اختیار کنید.
- ❸ از روغن مخصوص سرخ کردنی حداکثر ۲ تا ۳ بار آن هم ته یا فاصله طولانی بلکه در طول یک روز می‌توان استفاده کرد و پس از آن باید روغن را دور بینخت.
- ❹ برای کم کردن چربی موجود در غذا، به جای گوشت، به آن مقداری پروتئین گیاهی مانند حبوبات (نخود، لوبیا، عدس یا سویا) اضافه کنید.
- ❺ تا حد امکان از ظروف نجف برای طبخ غذا استفاده کنید، تا روغن کشتری مصرف شود.
- ❻ مصرف ماهی به علت داشتن چربی مفید اما ۲ سب کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی می‌شود. توصیه می‌شود حداقل دو بار در هفته ماهی مصرف نمود و برای بهبود علم ماهی می‌توان سبزی‌های معطر و آب لیمو به آن اضافه کرد.
- ❼ فراد سالم می‌توانند هر روز یک تخم مرغ مصرف کنند اما مبتلایان به بیماری‌های قلبی، چاقی و فشارخون بالا باید زرده تخم مرغ را به ۲ یا ۴ عدد در هفته محدود کنند.
- ❽ سبزی‌ها و میوه‌ها حاوی مقدار زیادی فیبر و فاقد چربی و کلسترول هستند و علاوه بر این، دارای مقادیر زیادی ویتابین‌ها و آنتی اکسیدان هستند. سبزی‌ها و میوه‌ها از بروز بیماری‌های قلبی پیشگیری می‌کنند.

۲ پس از سرخ کردن، باید حداقل رونمایی را از ماده غذایی سرخ شده خارج کنید.

۳ در هنگام انتخاب رونمایی به بر جسب تغذیه ای آن توجه کنید. در صورتی که بخش مربوط به اسید چرب تراویس رونمایی قرمز بود، آن را انتخاب نکنید.

۴ رونمایی های مایع را دور از نور و حرارت نگهداری کنید.

۵ از خرد و مصرف رونمایی هایی که به صورت سنتی با روش پرس سرد در معرض دید افراد تهیه می شود مثل رونمایی گنج، خودداری کنید.

۶ اطلاعات روی بر جسب قوهای رونمایی را باید کنترل کنید که تاریخ مصرف آن نگذشته باشد و نام کارخانه و شماره پروانه ساخت روی بسته ذکر شده باشد و در صد اسیدهای چرب تراویس آن کمتر از ۲ درصد باشد. (اسید چرب تراویس نوعی چربی مضر است که در بروز بیماری های قلبی عروقی نقش مهمی دارد).

۷ قوهای رونمایی را باید در جای خشک، خنک و دور از نور نگهداری کنید.

۸ باید رونمایی را همیشه در ظرف درسته نگهداری کنید.

۹ در صورت بزرگ بودن قوهای رونمایی، باید از ظروف کوچک تر برای نگهداری موقت رونمایی مصرفی استفاده کنید.

۱۰ برای نگهداری موقت رونمایی باید از ظرف تمیز و خشک استفاده کنید.

۱۱ برای برداشتن رونمایی باید از قاشق کاملاً تمیز و خشک استفاده کنید و قاشق یا وسایل فلزی دیگر را در داخل ظرف رونمایی قرار ندهید.

۱۲ رونمایی نباید در هیچ مرحله ای بیوی تند و نامطبوع داشته باشد.

۱۳ رونمایی مایع نباید در ظروف شفاف و پشت شیشه فروشگاهها نگهداری شود.

۱۴ رونمایی مصرف شده را نباید دوباره به ظرف اولیه برگردانید.



