

- با اصول مدیریت کیفیت درخانه های بهداشت آشناسوید
- نقش دهیاران و شوراهای خود مراقبت اجتماعی
- آشنایی با بیماری های ویروسی گوارشی فصل پاییز
- آشنایی با مرکز سلامت روان اجتماعی (سراج)
- از سبب شناسی تا پیشگیری و کنترل
- خود مراقبت معنی از ایده تا عمل



پھر

سال سی و پنجم . شماره ۱۲۲ . پاییز ۱۴۰۳

جامعیت خدمات سلامت؛ کلید سلامت پایدار



۱۲ شهریور بزرگداشت روز بھورز گرامی باد

ISSN:1735-8558



پژوهش

سال سی و پنجم، پاییز ۱۴۰۳

هیات تحریریه

دکتر زهرا اباصلتی، دکتر محمد احمدیان، دکتر ندا اخربوی، مهندس سید کاظم بحریانی، خاطره بره مقدم، دکتر مجید جعفری نژاد، دکتر محمد رضا جویا، دکتر غلامحسن خدایی، دکتر محمد رضا رهبر هادی زمردی نیت، دکتر محمد جعفر صادقی، شبمن صادقی خو، دکتر حسن عبداللّه زاده، دکتر عباس علیپور، دکتر حامد فتاحی، دکتر حسین فرشیدی، دکتر حمید رضا قربانزاده، معصومه کاظمی، مریم مؤمن نژاد، مهندس فرشید وفا

عبدالحکم ارشدی نژاد، احد امیری، طاهره انصاری فر، فربنا ایدنی، رقیه ایرجی، منصور بامری، حبیله باهوش، نفیسه بنایی نیاسر، کبری پیغمحمدلو، بیتا پیاهو، ربابه جعفری، رقیه جعفری، طاهره جهانشاهی، معصومه حاجی پور، لیلا حدادی، سیده پرديس حسینی، خدیجه سادات حسینی، سیده پستا حسینی نیاز، زهرا حیدریان زاده، محمدحسین خسروتاج، لیلا خالیفه قلی، نسرین خوبانی، معصومه دبستان، زهرا رجبی، غلامحسن رستم پور، آزو رسولی، ویکتوریا رفیعی، مهشید رفیعیان، مرضیه رضایی، فاطمه رضائیان، صدیقه سرخوش، علی طالبی، طاهره سوداگر طرقی، ماهرخ شاهرخ، مهسا شیری، فرحتان شکارچی، مرضیه شهدادی، مینو صادقی، اعظم صباحزاده، حسین عجم زبید، فریده عطایی فرد، دکتر نسرین فرجی آذر، فرشید فرضی پور، صفیه فقانی، فیروزه فیض اللهی، نهاد الشمس قاسم زاده، ام لیلا قاسمی، فاطمه قاسمی پور، سکینه قلعه خانی صفات، دکتر مهرانه کاظمیان، مریم کریاسی، فاطمه کیانپور، راضیه محمدواردی، فاطمه مردادی، اکرم ملکی، مهین مؤمنی، بایرام میرزاپور، زهرا میرمحمد، محمد مؤذنی، مهناز ناصح نژاد، طاهره ندوشن، مریم ولایی عزیز

کارشناسان بررسی کننده مقالات در این شماره: دکتر سوسن دولت‌آبادی، دکتر سارا رضایی، شهرناز رفایی، دکتر فرزانه صحافی، رضا عظیمی، سید روح‌الله قیامی، امل‌بنین محسن پور، دکتر حامد نیتی

مدیر اجرایی: دکتر محمد رضا جویا

امور مالی: رقیه ضرابی، مهدی اسکندری، زهرا بینقی

اموروب سایت: مهندس سید کاظم بحریانی

تدارکات: جواد مقدم

ویراستار: مجید ترتیب‌زاده

مدیر هنری: محمد رضا شاشیخی

نشانی

مشهد، انتهای خیابان ستایاد، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
(مرکز بهداشت استان خراسان رضوی)، دفتر فصلنامه بهوزر
کد پستی: ۹۱۸۵۶۸۴۵۳۸
تلفن: ۰۵۱-۳۸۴۳۶۳۳ و ۰۵۱-۳۸۴۱۵۰۰ داخلي ۲۶۷ و ۲۶۸
نشانی سایت اختصاصی نشریه: Behvarz.mums.ac.ir
نشانی پست الکترونیک «ایمیل»: Behvarz.mag@mums.ac.ir
نشانی جستجوی مطالب نشریه در سایت مگیران: <https://www.magiran.com/magazine/1586>

انتشارات

- معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- باهمکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مرکز مدیریت شبکه)
- مدیر مسؤول: دکتر غلامحسن خدایی
- سردبیر: دکتر مجید جعفری نژاد
- مسؤول دفتر فصلنامه: خاطره بره مقدم
- امور داخلی: مریم مؤمن نژاد

فهرست

- ۲ سخن سردبیر (جامعیت خدمات بهداشتی؛ رسالت...)
- ۴ نقش دهیاران و شوراهای در خود مراقبتی اجتماعی
- ۷ یک تجربه، یک درس (مشکل قلبی و شربت معده)
- ۸ تجربه‌های عبرت آموز (غفلت‌های...)
- ۱۰ خودمراقبتی معنوی از ایده تا عمل
- ۱۶ آشنایی با بیماری‌های ویروسی گوارشی فصل پاییز
- ۲۰ یک خاطره، یک تجربه (تشخیص «فاویسم»...)
- ۲۲ آشنایی با ویروسی که سراغ کبد انسان می‌رود
- ۲۷ پرونده کودک‌آزاری (ماجرای غم‌انگیز سه خواهر)
- ۲۸ غربالگری تکاملی کودکان...
- ۳۳ اهمیت انجام بموقع مراقبت‌ها و غربالگری‌های نوزادان نارس
- ۳۸ از سبب شناسی تا پیشگیری و کنترل
- ۴۲ با اصول مدیریت کیفیت درخانه‌های بهداشت آشنا شوید
- ۴۸ اهمیت بهبود تغذیه در روند وزن‌گیری مادران باردار را دست‌کم نگیرید
- ۵۴ آشنایی با مرکز سلامت روانی اجتماعی (سراج)
- ۵۸ چند نکته درباره حفظ امنیت رایانه‌های شخصی
- ۶۰ اخبار دانشگاه ها
- ۹۰ بهورزان نمونه



دکتر مجید
جعفری نژاد بجستانی



سخن سردبیر

جامعیت خدمات بهداشتی؛ رسالت و مسؤولیت تیم سلامت

امروزه در نظامهای بهداشتی مدرن، اصل «جامعیت خدمات» به عنوان یکی از ارکان مراقبتهای بهداشتی اولیه (PHC) مطرح است. این اصل بر ارایه خدمات همه‌جانبه و فراگیر به تمامی افراد جامعه تأکید دارد؛ خدماتی که از پیشگیری گرفته تا درمان و بازتوانی را در بر می‌گیرد و به همه افراد، بدون در نظر گرفتن سن، جنسیت، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، ارایه می‌شود.

شما بهورزان و مراقیان سلامت به عنوان ستونهای اصلی و صفت اول خدمات نظام سلامت و به ویژه PHC، نقش محوری در تحقق این اصل ایفا می‌کنید. شما هستید که با حضور مستمر در جامعه، با نیازهای واقعی مردم آشنا بوده و می‌دانید چگونه خدمات بهداشتی را به شکل جامع و مناسب با شرایط هر فرد ارایه دهید. این امر موجب افزایش رضایت مردم و ارتقای جایگاه نظام سلامت در جامعه خواهد شد.

ارایه خدمات بهداشتی با کیفیت و جامع، نه تنها به بهبود وضعیت سلامت افراد کمک می‌کند، بلکه به عنوان ابزاری برای تقویت اعتماد عمومی نیز عمل می‌کند. اعتماد مردم به نظام سلامت، به ویژه به شما که به عنوان چهره‌های

شناخته شده و مورد اعتماد در جامعه هستید، می تواند تأثیر عمیقی بر همکاری و مشارکت آنها در برنامه های بهداشتی داشته باشد. وقتی مردم احساس کنند که خدمات بهداشتی به نیازهای آنها پاسخ می دهد و با دقت و احترام ارایه می شود، تمایل بیشتری به پیروی از توصیه های بهداشتی و مشارکت در برنامه های پیشگیرانه خواهند داشت. اعتماد عمومی به نظام سلامت، سرمایه ای ارزشمند است که می تواند پایه و اساس همکاری مردم در برنامه های بهداشتی و درمانی را فراهم آورد. این اعتماد به شما اجازه می دهد تا با اطمینان بیشتری به ارایه خدمات بپردازید و در عین حال، مردم را به مشارکت فعال در حفظ و ارتقای سلامت خویش تشویق کنید.

همکاران گرامی! امید است با همدلی و همراهی همافزا، شاهد ارتقای سطح سلامت جامعه و تحقق عدالت در سلامت باشیم. شما عزیزان، با تلاش و فداکاری خود، روزانه در حال انجام خدمات ارزشمند به مردم هستید. امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیاز به خدمات با کیفیت و متناسب با نیازهای واقعی احساس می شود. با تکیه بر توانمندی های خود و با اتکا به حمایت های نظام سلامت، می توانیم این رسالت خطیر را به نحو احسن انجام دهیم و به تحقق سلامت همگانی کمک کنیم.

موفق و سربلند باشید.



نقش دهیاران و شوراها در خود مراقبتی اجتماعی

همه برای سلامتی، سلامتی برای همه



زهرا پاکیزه پور

کارشناس گروه آموزش و ارتقای سلامت
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اهداف آموزشی

امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه مقاله:

تعريفی از خودمراقبتی اجتماعی را بیان کنند.

نقش شوراها و دهیاران را در برنامه خودمراقبتی اجتماعی توضیح دهند.

تأثیر مشارکت شوراها و دهیاران را در ارتقای سلامت جامعه شرح دهند.

مقدمه

برنامه خودمراقبتی از سال ۱۳۹۴ در چهار حیطه فردی، سازمانی، اجتماعی و گروههای خوددار با هدف توانمندسازی فرد، خانواده و جامعه برای تأمین، حفظ و ارتقای سلامت افراد جامعه تدوین و اجرا شده است. ارتقای سلامت نیازمند ایجاد سیاست‌های عمومی سلامت، خلق محیط‌های حمایتی، تقویت اقدام جامعه و توانمندسازی مردم است و این موضوع بدون همکاری و هماهنگی بین‌بخشی همه مسؤولان و خدمتگزاران مردم ممکن نخواهد بود. سازمان بهداشت جهانی نیز، اهمیت مشارکت اجتماعی را در تعریف خود از سلامت و ارتقای سلامت به رسمیت شناخته است.



- افزایش آگاهی، مسؤولیت‌پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت با استفاده از ظرفیت شوراهای اسلامی شهر/روستا/شورایاری‌ها و دهیاری‌ها
- کاهش نابرابری‌های سلامت در شهر و روستاها و ارتقای عادلانه سلامت جوامع شهری و روستا

حیطه‌های فعالیت شوراهای سلامت

- بهبود تغذیه و امنیت غذایی
- ترویج شیوه‌های زندگی سالم
- توسعه سواد و آگاهی
- کسب مهارت‌ها و حرفه‌آموزی در روستا برای کاهش بیکاری
- ایجاد محیط‌های کاری سالم
- تهیه و تدارک شروعی خوب در دوران ابتدای کودکی
- سلامت روانی افراد جامعه
- سلامت معنوی افراد جامعه
- سالم سازی محیط روستا
- عدالت در ارایه خدمات سلامت
- مسکن سالم
- تأمین حمایت اجتماعی
- کاهش سوانح و حوادث خانگی و جاده‌ای

نقش شوراهای و دهیاران در خودمراقبتی اجتماعی

یکی از عرصه‌های حضور شوراهای و دهیاران در حوزه سلامت در مناطق شهری و روستایی، عرصه

از این رو برنامه خودمراقبتی اجتماعی به عنوان یکی از حیطه‌های برنامه خودمراقبتی با تکیه بر اصل هماهنگی و مشارکت معتقدان و افراد ذی‌نفوذ، شوراهای و دهیاری‌ها در جهت پیشبرد برنامه‌های بهداشتی و کاهش خطر بیماری‌های واگیر و غیرواگیر گام برمی‌دارد.

خودمراقبتی اجتماعی

خودمراقبتی اجتماعی فرآیندی انتخابی، مشارکتی و فعال برای ارتقای سلامت یک جامعه است که توسط ائتلافی از شهروندان آن جامعه، طراحی، اجرا، پایش و ارزشیابی می‌شود. هدف از اجرای برنامه خودمراقبتی اجتماعی، توانمندسازی جوامع مختلف برای توسعه محیط‌های سالم و حامی سلامت است و برای تحقق این هدف، شوراهای اسلامی شهری و روستایی و شورایاری‌ها می‌توانند نقش مهمی در جلب مشارکت اجتماع برای کنترل بر عوامل تعیین کننده سلامت داشته باشند.

اهداف اصلی اجرای برنامه خودمراقبتی اجتماعی

- آگاه سازی مردم از حقوق و مسؤولیت‌های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیط‌های ارایه مراقبت‌های سلامت برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه
- تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت اولویت پیشگیری بر درمان

وظایف شوراهای شهری، روستایی و شورای ایاری

شامل موارد زیر است:

- برگزاری جلسه حداقل فصلی یکبار، تهیه صورت جلسات، پیگیری مصوبات و اقدام‌های مربوط
- تدوین برنامه عملیاتی یکساله و تعهد به اجرای آن
- همکاری در برگزاری جلسات آموزشی برای اعضای شورا و مردم محله
- فرآهم کردن امکانات و تسهیلات رفاهی بهداشتی و درمانی در محله و جامعه
- ارزشیابی داخلی و بازنگری برنامه عملیاتی
- ایجاد، اصلاح، تغییر خط مشی‌های شورای شهر، روستا و شورای ایاری به منظور ایجاد محله و جامعه سالم
- شناسایی و هدایت منابع شهر و روستا در جهت توسعه سلامت
- تقویت اجرای طرح‌های ملی با بهره‌مندی از ظرفیت شوراهای
- توانمندسازی اعضای شورا در عرصه سلامت به عنوان عنصر محوری در شهرها و روستاهای

نتیجه‌گیری

شوراهای دهیاران به دلیل اینکه از میان مردم روستا یا شهر برخاسته‌اند و با فرهنگ، آداب و رسوم آن‌ها کاملاً آشنا هستند و از مقبولیت اجتماعی نیز برخوردارند، می‌توانند نقش مؤثری در توسعه سلامت شهر و روستا داشته باشند. از سویی دیگر توانمندسازی اعضای شوراهای دهیاری‌ها به عنوان منتخبان مردم برای مدیریت و توسعه شهر و روستا، موجب می‌شوند که مشارکت مردم در برنامه‌های نظام سلامت به طور پویا و اثربخش افزایش یابد.



اجرای برنامه خود مراقبتی اجتماعی است. حضور شوراهای دهیاری‌ها می‌تواند در ارتقای فعالیت‌های مرتبط با سلامت بسیار مؤثر باشد. همچنین این افراد با توجه به نفوذ اجتماعی خود، مردم را به استفاده از خدمات ارایه شده در حوزه سلامت ترغیب می‌کنند. در واقع برانگیختن جامعه برای حضور فعال در برنامه‌های خود مراقبتی نیازمند مشارکت اجتماعی بالاست، که این مشارکت اجتماعی می‌تواند از شوراهای دهیاری‌ها آغاز شود، شوراهایی که برخاسته از متن مردم و منتخب آنان هستند. در واقع شوراهای نمونه بارز مشارکت اجتماعی مردم هستند که می‌توان از این ظرفیت در تحقق بخشیدن به شعار «بهداشت برای همه» یاری گرفت. شوراهای شهری و روستایی، یک نهاد اجتماعی با دیدگاهی روشی، جامعه‌نگر همراه با حمایت مردمی، در کنار مسؤولان کشوری، استانی و شهری در جهت توسعه انسانی و ارتقای سلامت شهر و روستا گام برمی‌دارند.

در برنامه خود مراقبتی اجتماعی، یکی از اعضای شورا برای برقراری ارتباط با حوزه بهداشت و درمان منطقه تحت پوشش از سوی شورای شهر/روستا/شورای ایاری تعیین می‌شود. این فرد مسؤول پیگیری اقدام‌های اجرایی مرتبط با سلامت در شورای مذکور و نظارت بر اجرای برنامه است.

منابع

- قاسمی فرد فاطمه، جهانگیری کتابون، حاجی نبی کامران. تأثیر توامندسازی اعضای شوراهای اسلامی روستا بر اجرای برنامه خود مراقبتی فردی. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، ۶؛۱۳۹۷:۲۸۳-۲۹۲.
- رضایی فرشید، اردستانی مناسادات، سلیمانیان آتوسا، سربندی فاطمه و همکاران. دستور عمل اجرایی برنامه ملی خود مراقبتی. ۱۴۰۲، ۲
- حق‌گشایی ثمانیه، محمد واحدی راضیه، حجازی صغیری. خود مراقبتی اجتماعی. فصلنامه بهورز. پاییز ۱۳۹۷: ۲۹-۸

یک تجربه، یک درس مشکل قلبی و شربت معده



فاطمه شکیبا

مدیر مرکز آموزش بهورزی و بازارآموزی
برنامه‌های سلامت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دستم رسید و با توجه به پیگیری‌ها متوجه شدم همان فردی است که در زمان بازدید با درد معده به خانه بهداشت مراجعه کرده و به توصیه بهورز توجه نکرده بود. او به علت عدم بی‌توجهی به توصیه بهورز و جدی نگرفتن علایم یک بیماری، جان خود را از دست داد و خانواده‌ای را عزادار کرد.

نکته

اگر فرد مراجعه کننده به توصیه‌های بهورز توجه کرده و علایم را پیگیری کرده بود اکنون در جم جانواده حضور داشت. دردهای قفسه سینه را جدی بگیرید حتی اگر سابقه بیماری قلبی نداشته باشد.


با توجه به این‌که بیماری‌های قلبی و عروقی جزو چهار علت اصلی مرگ در کشور ما هستند یکی از موارد آموزش به افراد تحت پوشش هر خانه بهداشت و پایگاه، باید آموزش علایم بیماری‌های قلبی و عروقی باشد.

در یک روز زیبای پاییزی برای بازدید به یکی از خانه‌های بهداشت رفته بودم. مردی حدوداً ۴۰ ساله به خانه بهداشت مراجعه کرده و از درد قفسه سینه و سوزش معده شکایت داشت و درخواست می‌کرد دارویی به او بدنه‌ند که دردش را آرام کند. بهورز خانه بهداشت با توجه به علایم، او را به مرکز خدمات جامع سلامت ارجاع داد. نیم ساعت بعد که برای پیگیری با او تماس گرفتند، گفت به پزشک مرکز مراجعه نکرده و به جایش از داروخانه شربت معده تهیه و مصرف کرده است!

با توجه به صحبتی که با همکار بهورزم داشتم با خانواده نامبرده تماس گرفتیم و درخواست کردیم که حتماً برای بررسی مشکل به مرکز خدمات جامع سلامت یا بیمارستان مراجعه کنند. از زمان بازدید، نام این فرد در ذهنم حک شده بود. بعد از گذشت کمتر از ده روز گواهی فوتی با مشخصات همان فرد به

تجربه‌های عبرت آموز

غفلت‌های...



امیرحسین سوری

پرستاری‌سازمان شهید چمران
دانشگاه علوم پزشکی لرستان



آیدا تهمتن

دیبرکمیته مرگ و میری‌سازمان شهید چمران
دانشگاه علوم پزشکی لرستان



«زهرا»^۱ ۱۸ ساله برای بهدنیا آوردن فرزند اولش به زایشگاه شهرستان بروجرد مراجعت کرد. با خود برگه‌ای به همراه دارد که بهورز در آن سابقه شکستگی استخوان ران و ترکشن پا در گذشته را قید کرده است. کارکنان زایشگاه برگه را ضمیمه پرونده کرده و زایمان مادر با رعایت اصول، با موفقیت انجام می‌شود. با بهدنیا آمدن این فرزند شادی و خوشحالی به خانواده زهرا می‌آید. هنگام ترخیص، در زایشگاه آموزش‌های لازم به مادر برای پیشگیری از ایجاد DVT داده می‌شود. پزشک نیز داروهای آنتی‌کوآگولان مانند اناسپارین و... را تجویز و نحوه مصرف آنرا ذکر می‌کند. پس از ترخیص، مادر بدون توجه به دستورات و توصیه‌ها، از مصرف داروها خودداری و در پیگیری‌هایی که توسط بهورز و تیم بهداشتی انجام می‌شود، اعلام می‌کند که: «طبق دستور، دارم داروهایم را مصرف می‌کنم»! پس از چند روز مادر با درد شدید در پا، تورم از کشاله ران تا انتهای

علايم

بيشتر موارد ترومبوуз در دوران حاملگي، محدود به وريدهای عمقي اندام تحتاني است. عاليم و نشانهها متغير بوده و به شدت انسداد بستگي دارد. به طور خاص ترومبووز اندام تحتاني شروع سريعي دارد و با درد و ادم ساق و ران همراه است. درگيری در پاچ چپ بيشتر است. درد يك طرفه در اندامهای تحتاني، تورم، قرمزي، گرمي و حساسيت به لمس، رنگ پريديگي و سردي اندام همراه با کاهش نبضهای اندام دیده می‌شود.

براي پيشگيري از ترمبووز پس از زايمان بهتر است: مصرف مایعات افزایيش يابد، فعالیتهای بدئی مناسب مثل پياده روی روزانه انجام شود، تا حد ممکن وزن کاهش يابد، در افراد مستعد از جوراب واريں استفاده شود، در صورت تجويز داروهای

پيشگيرانه، حتما در موعد مقرر مصرف شود. پيشنهاد می‌شود به‌ورزان محترم و کلیه ارايده‌هندگان خدمت در مراقبت مادران باردار و پس از زايمان، عاليم ترومبووز وريدهای عمقي را مورد توجه قرار داده و در پيگيري مادرانی که توصيه‌های درمانی را جدي نمي‌گيرند همت مضاعفي داشته باشند و ترتيبی اتخاذ کنند تا در کلاس‌های آموزشي و آموزش‌های چهره به چهره حساسيت‌های لازم را در اين افراد و اطرافيان و خانواده‌های آنان ايجاد کنند.

توجه به توصيه‌های کادر درمان و مصرف داروهای تجويز شده مطابق دستورالعمل اگرچه ممکن است به نظر ساده باشد اما می‌تواند سلامت را به افراد بازگردانده و کانون يك خانواده را همچنان سالم و گرم و شاد نگه دارد.

منابع

- گزارش موارد بستری در زايشگاه شهيد چمران شهرستان بروجرد استان لرستان
- كتاب بارداري و زايمان ويليامز ويراست بيست و پنجم (سال ۲۰۱۸) ترجمه دكتر بهرام قاضي جهاني و همکاران

پا و قرمزي پا از خواب بيدار می‌شود و بلافضله با آمبولانس به بيمارستان منتقل می‌شود. در بيمارستان نيز درمان ترومبووز وريدهای عمقي برای وي آغاز می‌شود. پس از چند روز از آغاز درمان و بهبود عاليم، بازهم بيمار در بيمارستان از دستورات پزشك سرپيچي می‌كند. به‌طور مثال با توجه به اين‌كه راه رفتن برای اين بيماران منوع است، اين مادر از تخت پاين می‌آمده و حتى از بيمارستان خارج می‌شده است! با ادامه اين شرایط کم‌کم تنگي نفس، درد قفسه سينه و رنگ پريديگي که نشان از بدتر شدن شرایط بيمار دارد به عاليم وي اضافه می‌شود. در نتيجه پزشك جهت درمان پيشرفته‌تر بيمار را به بيمارستان مرکز استان اعزام می‌كند که متأسفانه پس از مدتی در آنجا فوت می‌کند!

اين مادر با بي دقتی و عدم رعایت توصيه‌های تيم سلامت و پزشكان نه تنها باعث از دست دادن جان خود شد که باعث شد يك نوزاد از نعمت مادر محروم و شالوده يك خانواده از هم پاشیده شود. ترومبوآمبولي يكی از علل اصلی مرگ و میر مادری است. ميزان بروز VTE² (ترومبوآمبولي وريدي) در دوران حاملگي حدود ۱ یا ۲ مورد در هر ۱۰۰۰ حاملگي است. با وجود اين، در زنان حامله با توجه به تغييراتي که در بدن در دوران بارداري اتفاق می‌افتد، ميزان اين خطر حدود پنج برابر بيشتر از زنان غيرحمله است.

عوامل خطر مرتبط با افزایيش خطر ترومبوآمبولي: زايمان سزارين، خون‌ريزي و کمخونی، استفراغ شديد حاملگي، بي‌حرکتی (استراحت طولاني مدت در بستر، مسافرت طولاني مدت)، حاملگي چندقلو، بارداری‌های متعدد، پره اکلامپسي، مرده‌زايی، سن بالاي ۳۵ سال مادر، ابتلا به سرطان، سندروم نفروتنيک، چاقی، سابقه ترومبوآمبولي، بيماري سلول داسی، استعمال دخانیات و جراحی ارتوپيدي و ترمبووز وريدهای عمقي بعد از زايمان در افرادي که در گذشته دچار شکستگي در اندامهای تحتاني شده باشند مشهودتر است.



خودمراقبتی معنوی از ایده تاعمل

حسین عجم

مدیر مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی کارکنان
دانشگاه علوم پزشکی گناباد



طاهره توسلی

مریبی مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی کارکنان
دانشگاه علوم پزشکی گناباد



علی فخری

مریبی مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی کارکنان
دانشگاه علوم پزشکی گناباد



اهداف آموزشی

امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه مقاله:

خودمراقبتی، معنویت و خودمراقبتی معنوی را شرح دهند.

تاریخچه خودمراقبتی معنوی را توضیح دهند.

ضرورت انجام خودمراقبتی معنوی را بیان کنند.

چگونگی خودمراقبتی معنوی را توضیح دهند.

گام‌های انجام خودمراقبتی معنوی را نام برد و برای هر کدام مثال بزنند.



و سلامتی و رشد روحی روانی انسان را به دنبال دارد و نبود یا کمبود آن، باعث انواع بیماری‌های روحی روانی و اخلاقی از قبیل افسردگی و اضطراب می‌شود. به طور قطع باورهای مذهبی و پاییندی به اعتقادات و دستورالعمل‌های دینی، انگیزه بالا و بسیار اثربخشی برای ایجاد و تقویت رفتار خودمراقبتی در افراد به ویژه در جامعه اسلامی ما ایجاد می‌کند.

«ماری وايت» در مطالعه خود، مفهوم خودمراقبتی معنوی را این‌گونه معنا کرده است: «خودمراقبتی معنوی به عنوان مجموعه‌ای از تمرینات بر مبنای معنویت است که برای ارتقای میزان بهبودی و سطح سلامت تعریف می‌شود.»

تاریخچه خودمراقبتی معنوی

حدود یک قرن پیش، سازمان بهداشت جهانی با این مبحث مواجه شد که آیا بعد معنوی در تعریف سلامت، علاوه بر سلامت جسمی روانی و اجتماعی گنجانده شود؟ چند سال بعد، بعد معنوی در یک مجله مهم که به ارتقای سلامت، اختصاص داشت گنجانده شد. یک دهه پیش، کلیه دولتهای اروپایی بیانیه کپنهاگ را در مورد رشد اجتماعی امضا کردند که آن‌ها را متعهد می‌کرد به نیازهای معنوی مردم شان بپردازند و سیاست‌هایشان را به سمت بینش سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و معنوی

خودمراقبتی معنوی به عنوان مجموعه‌ای از تمرینات مبتنی بر معنویت برای ارتقا و بهبود سلامت است. فعالیت‌های خودمراقبتی معنوی شامل گوش دادن به موسیقی الهام بخش، مراقبه، یوگا، حضور در مراسم مذهبی، خواندن کتاب مقدس، پیاده‌روی و لذت بردن از طبیعت است. داشتن ارتباط معنوی با یک قدرت بیکران باعث ایجاد اطمینان در فرد می‌شود که نیروی قوی همیشه او را حمایت می‌کند. با ایجاد این رابطه و با تکیه بر ایمان و اعتقاد، افراد می‌توانند حوادث را راحت‌تر بپذیرند و کمتر دستخوش استرس و اضطراب شوند، در نتیجه، انتظار از آینده امیدوارانه‌تر و خوشایندتر خواهد بود. می‌توان گفت: معنویت امری ذاتی است که افراد با هر دین و مذهبی که هستند در کلیه امور خود به آن توجه می‌کنند. هدف از این مطالعه تبیین مفهوم خودمراقبتی معنوی از ایده تا عمل است.

تعریف خودمراقبتی، معنویت و خودمراقبتی معنوی

سازمان جهانی بهداشت (۱۹۹۸) مراقبت از خود را به عنوان فعالیت‌هایی که افراد، خانواده‌ها و جوامع به منظور ارتقای سلامت خود، جلوگیری از ابتلاء به بیماری و محدود کردن بیماری و بازگرداندن سلامت انجام می‌دهند، تعریف کرده است.

خودمراقبتی رفتاری داوطلبانه است که بر اساس خواست و اراده افراد انجام می‌شود و طی آن فرد با کسب دانش و مهارت کافی قادر خواهد بود از سلامتی خود مراقبت کند.

معنویت به عنوان امید و قدرت، اعتماد، مفهوم و هدف، بخشندگی، اعتماد داشتن به خود و دیگران، عقیده داشتن به وجودی بالاتر، عشق و ارتباط، خالقیت، خودشکوفایی و یافتن منابعی از امید و قدرت در شرایط نامیدی تعریف شده است.

در تعریفی دیگر معنویت به معنی برقراری ارتباط فکری، روحی روانی و درونی با عالم ماورای طبیعت و متعالی است که با بینش و آگاهی انتخاب شده


فریب‌دهندگی، سرزنش‌کننده، تشخیص خوب و بد را پیدا می‌کند و گاهی با عنایت خاص پروردگار به حالت آرامش و اطمینان می‌رسد. بنابراین همان‌طور که جسم دارای نیازهایی است و نیاز به مراقبت دارد، نفس هم دارای نیازهایی است و احتیاج به مراقبت معنوی دارد تا مراتب کمال را طی کرده و از بیماریش جلوگیری شود.

چگونگی خودمراقبتی معنوی

فرآیند مراقبت و درمان، یک راهبرد عملکردی است و نیازمند مدلی مناسب بوده تا روش بررسی، فهرست تشخیص‌های معنوی، هدف درازمدت مراقبت و قدم‌های اجرایی رسیدن به هدف را مشخص کند. مدل مراقبت معنوی «قلب سليم» که برگرفته از دیدگاه فلسفی اسلام و ادیان توحیدی است، می‌تواند مدلی مناسبی برای مراقبت باشد.

مفاهیم اجزای مدل قلب سليم

انسان: انسان موجودی چند بعدی با روحی از عالم امر و دارای فکر و اندیشه که او را اشرف مخلوقات کرده و جسمی از عالم طبیعت است. روح مهم‌ترین بعد وجود اوست که برسایر بعدها اثرگذار است.



برای رشد اجتماعی سوق دهنده، در سال‌های اخیر نیز بر بعد معنوی سلامت در منشور بانگوک در مورد ارتقای سلامت، تأکید شده است.

امروزه سازمان جهانی بهداشت، سلامتی را در چهار جنبه تندرستی جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی تعریف و تأکید کرده که برای التیام بخشی بیماران به عقاید و اعتقاداتشان توجه شود.

چرا انجام خودمراقبتی معنوی ضروری است؟

- ارتباط سلامت و مذهب از دوران باستان وجود داشته و امروزه به عنوان یک رویکرد علمی قلمداد می‌شود.
- مراقبت معنوی لازمه ارتقای سلامت معنوی در افراد سالم و درمان بیماری‌های روح و نفس در آن‌هاست.
- در بیماران، مراقبت معنوی می‌تواند سبب بهبود امراض روحی آن‌ها شده و پاسخ معنوی بیمار به بیماری را اصلاح کرده و از ابتلا به امراض روحی جلوگیری کند.
- تعداد زیادی از بیماران مذهبی هستند و اعتقادات دینی به آن‌ها کمک می‌کند تا بحران بیماری خود را پشت سر گذاشته و صبر و تحمل خود را بالاتر ببرند.
- پژوهش‌های زیادی نشان داده که باورهای دینی باعث ارتقای کیفیت زندگی و سطح سلامت بیماران می‌شود.

با این توصیف ضروری است که تمام افراد، همان‌طور که با بروز علایم و نشانه‌های بیماری جسمی برای درمان و مراقبت از خود اقدام کرده و تلاش می‌کنند که سلامت جسمی خود را حفظ کرده و بالا ببرند، بتوانند نشانه‌های اختلال در سلامت معنوی خود را شناخته و به درمان و مراقبت از سلامت معنوی خود بپردازنند.

ضرورت خودمراقبتی معنوی از منظر ادیان توحیدی

روح پس از ورود به بدن نفس نام گرفته و قابلیت پذیرش حالت‌های گوناگونی همچون بدی‌ها،



نتیجه انجام آن دارند، بستگی دارد. اگر رفتار بهداشتی بتواند از یک واقعه بد جلوگیری کند ارزشمند است. برای مثال ایدز یک تهدید شدید است اما در گروههایی که در معرض خطر کمتری هستند حساسیت کمتری دارد. از طرف دیگر سرماخوردگی تهدید کمتری دارد اما حساسیت درک شده آن بالا است. پس اگر فرد خود را در معرض خطر جدی ببیند، حتی اگر بهای عملی که انجام می‌دهد بیش از منافعی باشد که انتظار دارد، در فعالیت‌های پیشگیری شرکت خواهد کرد.

تلفیق حساسیت درک شده و شدت درک شده؛ سبب به وجود آمدن تهدید درک شده می‌شود؛ اما حساسیت درک شده تأثیر بیشتری بر تغییر رفتار می‌گذارد؛ چون افراد ترجیح می‌دهند در صورت ابتلا به هر بیماری ولو با شدت کم، رفتار غیر بهداشتی خود را ترک کنند.

گام دوم: تقویت با عالم خلقت واستعمال نعمه تسبیح موجودات

به کارگیری صحیح اندیشه برای درک حقیقت، انسان را به رستگاری می‌رساند. لذا قرآن انسان را به تفکر در آفرینش آسمان و زمین، وقوع شب و روز، خلقت روح و جسم آدمی و خلقت دیگر مظاهر قدرت و حکمت خدا تشویق می‌کند تا با پی بردن به عظمت خدا و هدف از آفرینش، پرده غفلت از پیش چشم او کنار رود.

انسان با انتخاب آگاهانه و با رنگ الهی زدن به نیات، افکار، اعمال و گفتارش در زندگی و نحوه ارتباط با خود و دیگران و عالم خلقت، سرنوشت خود را رقم زده و به قلب سليم دست می‌یابد.

سلامت: انسان با داشتن قلب سليم، روح سالم دارای آرامش، احساس امنیت، سرور و شادمانی، رضایت از زندگی، مهر و محبت به تمام مخلوقات خدا و خشنود از قضای الهی می‌تواند به مراتب سلوك معنوی دست یابد.

بیماری: ناشی از رفتارهای پر خطر، سیک زندگی اشتباه، ابتلا به اخلاق ناشایست بوده و گاهی عواملی همچون ژنتیک و عوامل محیطی اثرگذار است. بیماری یک آزمون الهی است و در آن میزان صبر بندۀ سنجیده می‌شود.

محیط: شامل تمام عالم مادی و ملکوتی است که بر وجود انسان تأثیر گذاشته و در حال تسبیح خداوند است.

پرستاری: یک خدمت عبادی و اجتماعی است و مقام والایی در بین خدمات و عبادات دارد.

گام‌های خودمراقبتی معنوی

گام اول: انداریا حساس‌سازی (ایجاد تهدید درک شده)
باور «روزن استوک» در مدل اعتقاد بهداشتی بر این است که پیش‌بینی رفتار، به ارزشی که افراد برای نتیجه رفتار قابل هستند و تصویری که از



پرخطر در ایجاد بیماری می‌تواند به شناخت کامل کرامت انسانی برسر و مسؤولیت انتخاب‌های خود در برابر سرنوشت آینده را بپذیرد و با کمک به محرومان در قالب گروه‌های جهادی، سرزدن به مردم مناطق محروم و کاروان‌های سازندگی بسیجی، احساس برادری و اخوت، تعاون و همکاری، احسان و فدایکاری را ایجاد کند که در حین همنشینی با افراد عالم و دانا، هنجارهای ذهنی مناسب ایجاد شده و زمینه توسعه ارتباط با خدا فراهم می‌شود.

گام چهارم: ایجاد هنجارهای ذهنی

«فیشبین» در تئوری عمل منطقی (۱۹۸۰) هنجارهای ذهنی را باور شخص در مورد این که مهمنترین افراد زندگی اش فکر می‌کنند، او باید اقدام به انجام رفتار بهداشتی بکند، می‌داند. عشق به فرد مهم زندگی می‌تواند کمک‌کننده باشد. نقش والدین در ایجاد هنجارهای ذهنی کودکان سازنده است. عوامل ذیل می‌تواند به فرد برای ایجاد هنجارهای ذهنی کمک کند:

- خواندن زندگی انسان‌های کامل

چنانچه بخواهیم از اعتیاد به فضای مجازی، بازی‌های رایانه‌ای، مصرف سیگار و قلیان، استفاده از فست فودها، عدم تحرک جسمی، دیرخوابیدن، پرخوابی، رفتارهای پرخطر جنسی و... دوری کنیم، می‌باشد مواردی که در عالم خلقت است و مورد علاقه ماست را جایگزین آن‌ها کنیم. استفاده از نعمت‌های عالم خلقت مثل:

- ورزش‌های گوناگون (شنا، تیراندازی، اسب‌سواری)
- کوهنوردی
- سیاحت در طبیعت و دیدن سرسبزی آن
- گوش کردن به صدای آب و پرندگان
- شعر و کتاب‌خوانی
- پرورش گل و گیاه
- تماشای نمایشنامه و فیلم و... توصیه می‌شود.

گام سوم: ایجاد خودآگاهی معنوی و توسعه ارتباط با مردم

فرد در مورد جایگاه خود در هستی و آفرینش خود تفکر می‌کند و با مهر و عشق الهی، توجه در تمام ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی وجود خود و نیز تدبیر در سبک زندگی فردی و نقش رفتارهای

- شکر بر نعمات

گام ششم: قصد رفتاری و یادگیری مهارت‌های سازگاری معنوی

پس از ایجاد انگیزه، بینش و نگرش، فرد درباره تغییر رفتار و اخلاق تصمیم می‌گیرد و آمادگی پیدا می‌کند. این کار با خودکنترلی مانند مراقبه در طول روز، محاسبه نفس در پایان هر روز و تنبیه خود در کاهلی انجام عهدی که بسته شده، انجام می‌شود.

گام هفتم: خودکنترلی و محاسبه نفس

برای خودکنترلی باید حالات عاطفی را بررسی کرد و برای مشارطه، مراقبه و محاسبه، یادداشت‌برداری روزانه انجام داد.

نتیجه‌گیری

اسلام مراقبت معنوی در افراد سالم را درمان بیماری‌های نفس و در بیماران، اصلاح پاسخ معنوی بیمار به بیماری می‌داند؛ بنابراین باید براساس حل مشکل به این موضوع مهم پرداخته شود. طبق نظر اسلام خودمراقبتی معنوی بر عهده تک‌تک افراد بوده و باید در نوجوانان، جوانان و تمام افراد توانمندی که قادر به مراقبت از خود هستند، خودارزیابی معنوی انجام گیرد و پس از تشخیص بیماری‌های نفس، برای رسیدن به قلب‌سلیم برنامه‌ریزی شده و برای انجام و ارزشیابی مراقبت معنوی از افراد عالم و دانا کمک گرفته شود.

- اطلاع از نمونه‌های عینی پیامدهای رفتارهای پرخطر و سبک اشتباه زندگی
- بازدید از ندامتگاهها
- مشاهده فیلم‌های مستند


گام پنجم: توسعه ارتباط با خدا

گرایش انسان به امور غیر مادی همچون پرستش و حس تعلق به یک بعد متعالی فراتر از خود، بیانگر ارتباط هماهنگ با خود، دیگران، طبیعت و خدا و یافتن معنی و هدف در زندگی است. این باور معنوی به زندگی با تمام مشکلاتش معنا می‌بخشد و احساس رضایت از سرنوشت را ایجاد می‌کند.

اما از آنجایی که قرآن، بازی، سرگرمی، تجمل‌پرستی، تفاخر و افرون‌طلبی در اموال را سبک زندگی افراد غافل معرفی کرده و همچنین غفلت از یاد خدا را زمینه ساز رفتارهای پرخطر و عادات غیر بهداشتی و طغیان هیجانات خشم و شهوت می‌داند، باید سعی کرد با گفتن ذکر خداوند و اقامه نماز از این غفلت دوری کرد. موارد دیگری که در این زمینه کمک‌کننده است شامل موارد ذیل است:

- نماز و وضوی مستحبی
- خواندن زندگی پیامبران و الگوبرداری از آن‌ها
- انفاق و صدقه
- قربانی و عقیقه
- اجرای آداب اسلامی خواب

1. Bekmaz K, Rasooli A, Shamsi A. Effect of spiritual self-care education on the resilience of nurses working in the intensive care units dedicated to COVID-19 patients in Iran. Complementary Medicine Journal. 2022 Sep 10;12(2):188-201.
2. Emami T, Abdollahzadeh H. The Conceptual Structure of the Mental Aspects of Spiritual Care Based on the Quranic Verses and Narrations. Journal of Pizhhish dar dn va salmat. 2023 Jan 1;9(1):164-76.
3. Mirzaeian S, Dehkordi SM, Karimankakolaki Z, Mohammadi P. The Effect of Spiritual Self-Care virtual Training on Anxiety Caused by Corona in Final Year Nursing Students. Complement Med J. 2023 Jan 1;12(4):40-9.
4. Bahramnezhad F, Shomalinasab E, Farokhnehad AP. Design, implementation and evaluation of a comprehensive spiritual care package in self-care and the meaning of life for hemodialysis patients: a mixed method study.
5. Rafieefar S, Attarzadeh M, Ahmadzadeh Asl M. Comprehensive system of empowering people to take care of their health. Qom: Qom University of Medical Sciences & Health Services. 2005.
6. Asad Zandi M. Spiritual self-care. Tehran: Specialized Media Publications, 2015



آشنایی با بیماری‌های
ویروسی گوارشی فصل پاییز

حمله به دستگاه گوارش شما!

اهداف آموزشی

انتظار می‌رود پس از مطالعه این مقاله فراگیر بتواند:

بیماری‌های ویروسی فصل پاییز با ظاهرات گوارشی را نام ببرد.

علایم و نشانه‌های هریک از بیماری‌های ذکر شده را بیان کند.

روش‌های پیشگیری از بیماری را توضیح دهد.

روش‌های شناسایی بموقع و مراقبت از بیمار را شرح دهد.

پیمان حبیبی

کارشناس مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور



مقدمه

مریبوط به روتاویروس است. (۴ و ۳) روتاویروس‌ها در بیشتر نقاط دنیا در طول سال چرخش دارند و در مناطق معتدل اسهال روتاویروس اغلب در فصول سرد سال اتفاق می‌افتد و به ندرت در تابستان شناسایی شده است. (۵) مطالعات اخیر نشان داده است که در کشورهای در حال توسعه روتاویروس عامل اصلی گاستروآنتریت اپیدمیک بوده و عامل ۲۰ درصد از موارد مرگ و میر اطفال در سنین قبل از دبستان است. در جوامع صنعتی، اسهال روتاویروس یکی از علل مهم بستری شدن کودکان در بیمارستان‌هاست. (۶ و ۷)

آدنوویروس

هرچند «آدنوویروس»‌ها بیشتر در کودکان کمتر از ۵ سال شایع‌اند اما می‌توانند افراد در هر سنی را تحت تأثیر قرار دهند. دلیل شیوع بیشتر در کودکان می‌تواند تماس نزدیک آن‌ها در محیط‌هایی مانند مهدکودک و همچنین عادت در دهان قرار دادن اشیاء و عدم شستن مکرر دست‌ها باشد. گسترش آدنوویروس‌ها در بزرگسالان می‌تواند در محیط‌های شلوغ مانند خوابگاه‌ها، بیمارستان‌ها و خانه‌های سالمندان رخ دهد. این ویروس می‌تواند باعث عفونت‌های تنفسی و گوارشی شده و سپس اسهال شود. همچنین می‌تواند منجر به گاستروآنتریت و علایم مریبوط به آن شود. علایم اولیه اسهال حاد ویروسی عبارت از مدفع شل، دهیدراتاسیون، استفراغ و تب است. (۸ و ۹)

بیماری‌های ویروسی با علایم گوارشی در فصل پاییز یکی از مسایل مهم و چالش‌برانگیز در حوزه بهداشت عمومی است که تأثیر گسترده‌ای بر سلامتی جامعه دارد. در این فصل، با افزایش فعالیت ویروس‌ها و تغییرات در محیط و آب و هوا، برخی از بیماری‌های ویروسی می‌توانند منجر به بروز علایم گوارشی شده و بتدریج عوارض بیشتری را به دنبال داشته باشند. در این مقاله، به بررسی علایم، عوامل خطر، راه‌های پیشگیری و درمان بیماری‌های ویروسی با تظاهرات گوارشی در فصل پاییز می‌پردازیم.

نوروویروس (ویروس نورواک)

«نوروویروس» موجب التهاب معده، روده یا هر دو شده که این بیماری «گاستروآنتریت» حاد نامیده می‌شود. عفونت نوروویروس با حالت تهوع، استفراغ، اسهال آبکی، درد شکم و در برخی موارد از دست دادن چشایی مشخص می‌شود. معمولاً یک فرد ۱۲ تا ۴۸ ساعت پس از قرار گرفتن در معرض نوروویروس علایم گاستروآنتریت را بروز می‌دهد. نوروویروس به عنوان شایع‌ترین علت شناخته شده گاستروآنتریت در میان بزرگسالان است. (۱)

روتاویروس

در جوامع در حال توسعه سالانه حدود ۳ تا ۵ میلیون مورد بیماری اسهال حاد در کودکان زیرپنج سال گزارش شده است که سبب مرگ و میر ۵ تا ۱۰ میلیون نفر در سال می‌شود. (۲) «روتاویروس» عامل مهم اسهال شدید توأم با دهیدراتاسیون در کودکان جوامع در حال توسعه و کشورهای صنعتی به حساب می‌آید و بیش از ۵۰ درصد موارد عفونت سیستم گوارشی کودکان را به خود اختصاص می‌دهد. ۱۰ میلیون مورد ابتلای سالانه به گاستروآنتریت حاد کودکان زیر ۵ سال و مرگ و میر سالانه یک میلیون طفل در نقاط مختلف دنیا نیز



آنفلوآنزا

این ویروس سه تیپ عمدۀ A و B و C دارد که بروز علایم آن ناگهانی و به صورت تب، لرز، سردرد، سرفه خشک و در موارد کمتر خلطدار، بدن درد شدید، آبریزش بینی، گلودرد، آبریزش چشم، دردناک شدن چشم‌ها، بی‌اشتهايی، احساس فشار در زیر جناق سینه، گاهی اسهال و استفراغ، خستگی و بی‌قراری است. (۱۰) نوع B این بیماری دستگاه گوارش را نیز درگیر می‌کند و بیمار دچار اسهال و استفراغ نیز می‌شود که البته بیشتر در کودکان مشاهده شده است. (۱۱)

هوای سرد و افزایش بیماری‌های ویروسی

هوای سرد فصل پاییز می‌تواند به چند دلیل باعث افزایش بیماری‌های ویروسی شود:

- **ضعف سیستم ایمنی بدن در هوای سرد:** سرما باعث ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن می‌شود و آن را در برابر ویروس‌ها آسیب‌پذیرتر می‌کند. (۱۲) این امر احتمال ابتلا به بیماری‌های ویروسی را افزایش می‌دهد.

- **تجمع افراد در فضاهای بسته:** در هوای سرد پاییز، افراد بیشتر در فضاهای بسته مانند خانه و محل کار جمع می‌شوند. این امر باعث افزایش تماس و انتقال ویروس‌ها بین افراد می‌شود.

- **کاهش رطوبت هوای سرد پاییز معمولاً خشک‌تر است.** کاهش رطوبت هوای سرد پاییز در هوا می‌شود که ویروس‌ها برای مدت بیشتری در هوا باقی بمانند و براحتی منتقل شوند.

- **تغییرات آب و هوایی:** تغییرات ناگهانی دما و رطوبت در فصل پاییز باعث می‌شود که بدن در برابر ویروس‌ها آسیب‌پذیرتر شود و احتمال ابتلا به بیماری‌های ویروسی افزایش یابد.

- **شیوع بیشتر ویروس‌ها در پاییز:** برخی ویروس‌ها مانند ویروس آنفلوآنزا و ویروس‌های تنفسی در فصل پاییز شیوع بیشتری دارند و باعث افزایش موارد ابتلا می‌شوند.

علایم گوارشی ویروس‌ها

اسهال، استفراغ، دردهای شکمی، حالت تهوع و بی‌اشتهايی از علایم گوارشی بیماری‌های ویروسی است. (۱۳) این نشانه‌ها می‌توانند به شکل ناگهانی ظاهر شوند و در افراد مختلف با شدت و مدت زمان مختلف ظاهر می‌شوند.

به دلیل اهمیت نقش دانش آموزان در ایجاد همه‌گیری بیماری‌های ویروسی به خصوص با شروع مدارس در فصل پاییز به ذکر نکاتی جهت پیشگیری از چنین بیماری‌هایی می‌پردازیم:
آموزش بهداشت: مریبیان و معلمان باید به دانش آموزان آموزش دهند که هنگام عطسه و سرفه به طور صحیح جلوی دهان و بینی خود را بپوشانند و از وسایل شخصی خود استفاده کنند.

بهداشت فردی: به دانش آموزان آموزش‌های لازم درخصوص شستن دست‌ها، استفاده از ماسک و ضرورت رعایت فاصله اجتماعی داده شود.

توجه به علایم بیماری: والدین و مسؤولان مدارس باید به علایم بیماری‌ها حساس باشند و اگر دانش آموز یا کارکنان مدرسه علایمی مانند تب، سرفه و عطسه دارند در منزل استراحت کنند تا از شیوع بیماری جلوگیری شود.

نقش والدین: والدین باید نسبت به سلامت فرزندان خود توجه کافی داشته و اگر فرزندانشان علایم مشکوک بیماری‌های ذکر شده را دارند بهورزان را در جریان قرار داده تا در اسرع وقت نسبت به





بهورزان با شناسایی بموقع علایم بیماری‌های ویروسی با تظاهرات گوارشی نقش بسیار مهمی در تشخیص و درمان بیماری‌ها و همچنین بهبود نتایج درمان ایفا می‌کنند.

مراقبت‌ها

- مصرف آب و مایعات بیشتر برای جبران از دست دادن مایعات بدن از طریق استفراغ و اسهال بسیار مهم است.
- تغذیه مناسب نقش بسزایی در تسريح بهبود علایم بیماری دارد. رژیم غذایی مناسب بستگی به نوع علایم بیماری فرد دارد. به طور مثال برای بهبود اسهال و کاهش عوارض ناشی از آن بهتر است از موز، برنج، سیب پخته، نان تست و پوره سیب زمینی استفاده شود و از مصرف غذاهای چرب، لبنیات به استثناء ماست، قهوه و نوشیدنی‌های کافئین دار مانند نوشابه و مواد غذایی نفاخ اجتناب کرد.
- استراحت کافی برای بهبود سریع‌تر بیمار و افزایش انرژی بدن بسیار اهمیت دارد.
- شستشوی دست‌ها با آب و صابون به مدت حداقل ۲۰ ثانیه پس از استفاده از دستشویی و قبل از خوردن غذا به جلوگیری از انتقال عفونتها از یک فرد به دیگری کمک می‌کند.
- افراد باید از مبتلایان احتمالی این بیماری‌ها تا زمان بهبودی کامل دوری کنند تا جلوی چرخه انتقال بیماری به خود و افراد دیگر را بگیرند.

ارجاع و درمان اقدام شود.

ماسک و تهوية: استفاده از ماسک و تهوية فضاهای بسته مورد توجه قرار گیرد تا از شیوع بیماری‌ها جلوگیری شود.

آموزش کارشناسان: کارشناسان بهداشتی و مراقبان سلامت در خانه‌های بهداشت و پایگاه‌ها و مراکز خدمات جامع سلامت همواره آماده مشاوره و پاسخگویی در زمینه سلامت دانش‌آموزان و بهداشت مدارس باشند.

وظایف بهورز

آموزش به مراجعان: بهورزان باید به مراجعان آموزش دهنده که چگونه به علایم مربوط به بیماری‌های ویروسی با تظاهرات گوارشی توجه کنند. اطلاع‌رسانی درباره علایمی مانند اسهال، استفراغ، تب و درد شکم و اهمیت اعلام هر یک از این علایم به پزشک می‌تواند کمک کننده باشد.

انجام غربالگری: بهورزان می‌توانند در غربالگری اولیه برای شناسایی موارد مشکوک به بیماری‌های ویروسی با تظاهرات گوارشی نقش داشته باشند. این غربالگری ممکن است شامل پرسش درباره علایم و نشانه‌های بیماری، سوابق بهداشتی و سوابق سفر به مناطق پر خطر باشد.

ارجاع به پزشک: در صورت تشخیص علایم مشکوک به بیماری‌های ویروسی با تظاهرات گوارشی، بهورزان مسؤول هستند تا بیمار را به پزشک مربوط ارجاع دهند تا تشخیص و درمان دقیق تری انجام شود.

توصیه‌های بهداشتی: بهورزان باید به بیماران توصیه‌های بهداشتی مناسبی را در مورد شستشوی دست‌ها، استفاده از آب و غذای تمیز و رعایت فاصله اجتماعی از دیگران ارایه کنند.



اسهال، استفراغ، دردهای شکمی،
حالات تهوع و بی اشتهايی از علایم
گوارشی بیماری‌های ویروسی است

شیوع این بیماری‌ها و بهبود وضعیت سلامتی جامعه کمک کند.

پیشنهادها

تقویت بهداشت عمومی: توسعه برنامه‌های آموزشی جامع درباره بهداشت شخصی و عمومی برای افراد جامعه به منظور کاهش انتقال ویروس ترویج شستشوی دست: ترویج شستشوی مکرر دست‌ها به شکل صحیح و منظم به منظور کاهش انتقال بیماری توسعه و ارتقای سیستم‌های بهداشتی: تقویت و ارتقای سیستم‌های بهداشتی عمومی برای تشخیص سریع و مدیریت موارد بیماری‌های ویروسی در فصل پاییز توسعه و استفاده از واکسن‌ها: استفاده از واکسن‌ها برای پیشگیری از بیماری‌های ویروسی بهخصوص در افراد با عوامل خطر بالا کمک به ارتقای بهداشت محیط: ترویج روش‌ها و استانداردهای بهداشت محیطی مناسب به منظور کاهش انتقال ویروس‌ها در محیط‌های عمومی تحقیقات پیشتر: انجام تحقیقات بیشتر در زمینه شیوع ویروس‌های گوارشی در فصل پاییز و روش‌های بهتری برای پیشگیری و مدیریت این بیماری‌ها

- صرف داروهای تجویز شده توسط پزشک را طبق دستورالعمل ادامه داده و از خود درمانی پرهیز کنند.

پیگیری پزشکی در دوره درمان شامل مشورت با پزشک و مطلع کردن او از تغییر در وضعیت بیماری یا بروز علایم نامطلوب نیز از اهمیت برخودار است.

نتیجه‌گیری

با توجه به نکاتی که در این مطلب بیان شد، می‌توان دریافت که بیماری‌های ویروسی با تظاهرات گوارشی در فصل پاییز می‌توانند به یکی از چالش‌های بهداشت عمومی تبدیل شوند. در این فصل، شیوع بیماری‌هایی مانند عفونت‌های ویروسی معده و روده به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد که نه تنها برای بیماران بلکه برای جامعه مشکل ایجاد کرده و باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به نظام سلامت می‌شود.

از این رو، ضرورت آگاهی‌بخشی و پیشگیری مؤثر از این بیماری‌ها در این فصل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اقدام‌هایی مانند بهبود بهداشت عمومی، آموزش بهداشتی و بهکارگیری روش‌های بهداشتی در محیط‌های عمومی می‌تواند به کاهش

منابع

1. Norovirus Gastroenteritis Outbreak with a Secretor-independent Susceptibility Pattern, Sweden
2. Jawetz, Melnick, adelberg's. Reoviruses and Rotaviruses medical microbiology. New York, Raven press,1998, p460-480.
3. Ester k, kapikian z. Rotaviruses. In: Fields Bn, knipe DM, chanock RM, et al. 3ed, virology. New york, Raven press 1996. 1625-1708
4. Cook SM, et al. Global seasonality of rotavirus infections. Bull WHO, 1990. 58: 171-7
5. Cunliffe NA, kilgore PE, et al. Epidemiology of rotavirus diarrhoea in Africa: a review to assess the need for rotavirus immunization. Bull WHO, 1998. 76(5); 525-537
6. Jawetz, Melnick, adelberg's. Reoviruses and Rotaviruses medical microbiology. New York, Raven press,1998, p460-480
7. Cook SM, et al. Global seasonality of rotavirus infections. Bull WHO, 1990. 58: 171-7
8. Xiaoyan Lu, Amita Joshi & Phyllis Flomenberg. Adenoviruses
9. Harald Schmitz, Reinhard Wigand, Walter Heinrich. Worldwide Epidemiology of Human Adenovirus Infections
10. Maggi Banning, et al. Influenza: incidence, symptoms and treatment
11. Anne Mosnier, et al. Clinical Characteristics Are Similar across Type A and B Influenza Virus Infections.
12. Vladimir Yurevich Karpov, et al. The Physiological Response of the Body to Low Temperatures
13. Gowthami Sai Kogilathota Jagirdhar, et al. Gastrointestinal tract and viral pathogens.



چند روز بعد



روز حادثه

یک خاطره، یک تجربه

تشخیص (فاویسم) در کوچه پسکوچه‌های روستا

هانیه آل داود

دانشجوی بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان



و شبکه بهداشت و درمان «خور» تماس گرفته و اقدام‌های مربوط به ارجاع را نیز انجام داد. وقتی کودک در بخش آی سی یو بستری شد، هموگلوبینش بشدت کاهش پیدا کرده بود که خوشبختانه با اقدام و پیگیری‌های بموقع از مرگ حتمی نجات یافت.

مدیران گرامی و همکاران ارجمند! آموزش صحیح بهداشت و سلامت به دانشجویان بهورزی و پرورش حسن نوع دوستی و احساس مسؤولیت نسبت به همنوعان از وظایف ذاتی مردمیان بوده و باعث افتخار است که با تربیت چنین دانشجویانی سهم کوچکی در ارتقای سلامت جامعه داریم.

بهورز، سرباز خط مقدم جبهه سلامت است و «هانیه آل داود» ثابت کرد که این یک شعار نیست. دانشجوی ترم چهارم مرکز آموزش بهورزی مرکز بهداشت شماره یک اصفهان، روز شنبه، اول اردیبهشت ۱۴۰۳ حین رفتن به خانه بهداشت چاه ملک (شهرستان خور)، در کوچه پسکوچه‌های خلوت روستا کودک ۲۰ ماهه‌ای را در آغوش مادرش دید و با توجه به نشانه‌های اولیه بیماری فاویسم به سلامت کودک مشکوک شد.

دانشجوی بهورزی با اعتماد به نفس و تکیه بر آموخته‌هایش همان‌جا از مادر شرح حال کودک را گرفت و با سرعت با مرکز خدمات جامع سلامت



هپاٽیت C و غربالگری آن

آشنایی با ویروسی که سراغ کبد انسان می‌رود

اهداف آموزشی

امید است خوانندگان گرامی پس از مطالعه مقاله بتوانند:

علایم بیماری هپاٽیت C را شرح دهند.

راههای انتقال و روش‌های پیشگیری بیماری هپاٽیت C را توضیح دهند.

وظایف بهورز، مراقب سلامت و پیشکاردار مراقبت از بیماری هپاٽیت C شرح دهند.

همیت درمان هپاٽیت C را بیان کنند.

مرضیه یوسفی

مدیر مرکز آموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

مرضیه تاج الدینی

مریب مرکز آموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

مقدمه

بی اشتهايی، درد شکم، احساس کسالت و ناخوشی، تهوع، زردی در چشم و پوست.

حدود ۱۵ تا ۴۵ درصد افراد مبتلا به عفونت، در طی ۶ ماه خود به خود و بدون درمان بهبود می‌یابند.

۲. عفونت مزمن: در افرادی که به طور خود به خود بهبود نمی‌یابند، بیماری به حالت مزمن تبدیل می‌شود. معمولاً هپاتیت مزمن همانند هپاتیت C، علامت بدون علامت است، هرچند ویروس می‌تواند باعث آسیب پیش‌رونده کبدی شود و پیامدهای جدی برای بیمار ایجاد کند.

عوارض هپاتیت C

۱. سیروز: در سیروز بافت‌های کبدی بتدریج آسیب دیده و جایگزین بافت‌های سالم می‌شوند. بافت آسیب دیده باعث جلوگیری از کارکرد طبیعی کبد می‌شود. معمولاً در مراحل اولیه سیروز، عالیم کمتری وجود دارد، اما چون کبد توانایی عملکرد کامل خود را ازدست می‌دهد، ممکن است عالیم زیر ظاهر شود:

خستگی و ضعف، از دست دادن اشتها، کاهش وزن، احساس ناخوشی، خارش شدید پوست، حساسیت یا درد در شکم، ظهور خطوط قرمز کوچک روی پوست، زرد شدن پوست و سفیدی چشم. در حال حاضر درمان دیگری به غیر از پیوند کبد، برای سیروز وجود ندارد. با این حال، بهبود سبک زندگی و درمان هپاتیت C می‌تواند باعث کند شدن یا توقف پیشرفت این بیماری شود.

ویروس هپاتیت C می‌تواند باعث هردو نوع عفونت حاد و مزمن شود. عفونت حاد معمولاً بدون علامت است. در ۱۵ تا ۴۵ درصد از مبتلایان به هپاتیت C، ویروس طی ۶ ماه و بدون هیچ درمانی به طور خود به خود از خون پاک می‌شود و در ۵۵ تا ۸۵ درصد به عفونت مزمن تبدیل شده که ممکن است باعث سرطان کبد یا سیروز شود. هپاتیت C، بعد از هپاتیت B دومین علت سیروز و سرطان کبد در جهان است، در حالی که اولین علت بیماری مزمن و پیشرفتی کبدی به حساب می‌آید.

اپیدمیولوژی هپاتیت C در جهان و ایران

با وجود این‌که هپاتیت C در تمام نقاط جهان دیده می‌شود، اما متاسفانه بیشتر بیماران مبتلا به هپاتیت C از ابتلای خود به این بیماری اطلاعی ندارند. آفریقا، آسیای مرکزی و شرق آسیا، شایع‌ترین نواحی آلوده در جهان هستند. میزان شیوع هپاتیت C در جهان ۱ درصد برآورد می‌شود، ولی در منطقه مدیترانه شرقی که ایران نیز در این منطقه واقع است، شیوع $2/3$ درصد با ۱۵ میلیون مبتلا است. البته کمترین میزان شیوع هپاتیت C در این منطقه مربوط به ایران است. بر اساس آخرین مطالعات انجام شده، در ایران شیوع هپاتیت C در کل جمعیت کمتر از ۵٪ درصد با ۱۸۶۵۰۰ مبتلا است.

عالیم بیماری

عفونت ناشی از هپاتیت C به دو شکل حاد و مزمن دیده می‌شود:

۱. عفونت حاد: عفونت حاد هنگامی اطلاق می‌شود که ابتلای فرد در طی ۶ ماه پس از مواجهه با ویروس، تشخیص داده شود. حدود ۷۵ درصد موارد ابتلای به عفونت حاد بدون علامت است. در صورت وجود عالیم، شایع‌ترین آن‌ها عبارتند از: عالیم شب‌آنفلوآنزا از جمله درد عضلانی و تب بالای ۳۸ درجه سانتیگراد، احساس خستگی،



غربالگری هپاتیت C

خوشبختانه بعد از اجرای برنامه مستمر غربالگری اهداکنندگان خون در ایران، بار این بیماری به طور چشمگیری در افراد مبتلا به تالاسمی، هموفیلی و بیماران دیالیزی کاهش یافته است. ولی متاسفانه تزریق با مواد مخدر هنوز هم به عنوان منبع اصلی عفونت در کشور محسوب می‌شود.

براساس مطالعات انجام شده در ایران، غربالگری برای تشخیص وجود آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت C برای گروههای زیر توصیه می‌شود و غربالگری سالانه افراد زیر از نظر هپاتیت C بسیار مهم است:

- افراد با سابقه دریافت خون و فرآورده‌های خونی قبل از سال ۱۳۷۴
- افراد با سابقه مصدومیت و مجروحیت جنگی
- افرادی که مواد مخدر تزریق می‌کنند یا سابقه تزریق مواد مخدر و مواد غیرقانونی دارند
- افراد زندانی یا افراد با سابقه زندان
- افراد مبتلا به هموفیلی و تالاسمی
- افراد تحت همودیالیز یا افراد با سابقه قبلی دیالیز
- بیماران با سابقه پیوند عضو
- افراد دارای رفتار جنسی پرخطر

۲. **نارسایی کبد:** در موارد شدید سیروز، بیشتر عملکرد یا تمامی عملکرد کبد از بین می‌رود که به آن نارسایی کبد یا مرحله انتهای بیماری کبد گفته می‌شود. نشانه‌های نارسایی کبد عبارتند از: ریزش مو، تجمع مایع درساق، قوزک یا کف پا (ادم)، تجمع مایع درشکم (آسیت)، ادرار تیره، خونریزی مکرر از بینی و لثه، کبودی خود به خودی پوست، استفراغ خونی، مدفوع سیاه قیری یا مدفوع خیلی بی‌رنگ.

هر چند ممکن است فرد مبتلا به نارسایی کبد بتواند با مصرف دارو چندین سال زندگی کند ولی در حال حاضر پیوند کبد تنها راه درمان قطعی بیماران است.

۳. **سرطان کبد:** برآورد می‌شود که سالانه از هر ۲۰ بیمار مبتلا به سیروز مرتبط با هپاتیت، یک نفر به سرطان کبد مبتلا می‌شود. نشانه‌های سرطان کبد عبارتند از: ازدست رفتن اشتها، کاهش وزن غیرقابل توجیه، خستگی، احساس ناخوشی، درد یا تورم درشکم، زردی. متأسفانه درمان قطعی سرطان کبد به خصوص در بیماران مبتلا به سیروز امکان پذیر نیست.



استاندارد مانند بهداشت فردی، واکسیناسیون هپاتیت B، استفاده از دستکش، عینک، گان و ماسک صورت و دهان ضروری است.

آموزش مبتنی بر جمعیت و درمان هپاتیت C درواقع نوک پیکان پیشگیری از انتقال هپاتیت C هستند. به نظر می‌رسد بهترین راهبرد برای پیشگیری از هپاتیت C، بیماریابی و درمان مبتلایان با هدف نهایی توقف گردش ویروس در جامعه است.

واکسیناسیون

در صورتی که مبتلایان به هپاتیت C سبقه واکسیناسیون هپاتیت B نداشته باشند، توصیه می‌شود که سه نوبت واکسن هپاتیت B دریافت کنند. ماهیت این واکسن از آنتی ژن سطحی ویروس بوده که برای افراد ۱۰ سال و کمتر، ۰/۵ میلی لیتر، برای افراد بالای ۱۰ سال یک میلی لیتر و برای بالغان دیالیزی یا مبتلا به نقص سیستم ایمنی با دز دو برابر تزریق می‌شود. نحوه تزریق آن عضلانی بوده و در سه نوبت بدو ورود، یک ماه پس از اولین مراجعه و ۶ماه پس از اولین مراجعه انجام می‌شود.

وظایف بهورز/مراقب سلامت

- آموزش جمعیت تحت پوشش درخصوص هپاتیت C و راههای پیشگیری از آن
- شناسایی موارد مظنون به هپاتیت و ارجاع آنها به مرکز خدمات جامع سلامت و گزارش غیرفوری به واحد مبارزه با بیماری‌های واگیردار مرکز بهداشت شهرستان

- افراد با سابقه خالکوبی یا حجامت
- فرزندان متولد شده از مادران مبتلا به هپاتیت C
- افرادی که با HIV زندگی می‌کنند
- مردان دارای رابطه جنسی با سایر مردان
- کارکنان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی با سابقه تماس‌های اتفاقی شغلی با سوزن آلوده
- اهداکنندگان خون یا عضو

راههای انتقال این ویروس عبارتند از:

- خون آلوده
- ارتباط جنسی
- انتقال از مادر به فرزند

این بیماری در هر کشور می‌تواند در جمعیت خاص متتمرکز شود. اصلی‌ترین گروه‌های در معرض خطر ابتلا به هپاتیت C در ایران عبارتند از:

- در درجه اول مصرف کنندگان تزریقی مواد و افراد دارای رفتار پر خطر جنسی
- در درجه بعد افراد مبتلا به هموفیلی، تالاسمی و بیماران تحت دیالیز

پیشگیری از ابتلای به هپاتیت C

در حال حاضر برای پیشگیری از ابتلای به هپاتیت C واکسنی وجود ندارد، بنابراین پیشگیری از ابتلای به این بیماری صرفاً مبتنی بر کاهش خطر مواجهه با این ویروس در مراکز ارایه خدمات بهداشتی درمانی و نیز کاهش مواجهه در جمعیت‌های درمعرض خطر بالا است.

بروز بیماری با تأمین خون سالم و روش‌های پزشکی ایمن در بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها، افزایش آگاهی مردم و آموزش همگانی درباره خطرات مواجهه با ویروس در فرآیند تاتوی غیرایمن یا ارتباط جنسی محافظت نشده و غیرایمن و اجرای برنامه‌های کاهش آسیب (ارایه سرنگ و سوزن نو، کاندوم، درمان نگهدارنده با متادون) در مصرف کنندگان تزریقی مواد کاهش می‌یابد. برای جلوگیری از تماس با خون و دیگر مایعات بالقوه عفونی و پیشگیری از ابتلای شغلی و تصادفی، رعایت اصول احتیاط‌های

مؤثرتر است و با استفاده از آن‌ها طول درمان نسبت به درمان‌های قبلی کوتاه‌تر می‌شود. همچنین بیش از ۹۵ درصد بیماران به بهبودی کامل می‌رسند. درمان با داروهای ضدوبروسی مستقیم (DAAs) عوارض جانبی بسیار کمتری دارند و بیشتر بیماران این درمان را برآختی تحمل می‌کنند. بیماران در شروع مصرف دارو ممکن است کمی احساس درد یا خواب آلودگی داشته باشند، اما این علایم خیلی زود برطرف می‌شود.

پیگیری

تمامی بیمارانی که درمان شده اند باید ۱۲ و ۲۴ هفته پس از اتمام درمان دوباره آزمایش HCV-RNA (PCR) را انجام دهند.

نتیجه‌گیری

هپاتیت ویروسی مزمن C از بیماری‌های شایع دنیا بوده و افزایش آگاهی عمومی و دادن اطلاعات در مورد راه‌های انتقال و پیشگیری و روش‌های درمانی توسط تیم سلامت جزو مهم‌ترین امور است که می‌تواند به کنترل بیماری کمک کند. در درمان هپاتیت C در سال‌های اخیر تحول عظیمی ایجاد شده و با استفاده از داروهای جدید می‌توان به جامعه بدون هپاتیت C در آینده امید داشت. با انجام غربالگری و شناسایی افراد مبتلا با در نظر گرفتن عوامل خطر و درمان آن می‌توان از عدد مبتلایان در جامعه کاست و مانع ابتلای افراد جدید شد.

- شناسایی گروه‌های درمعرض خطر و مشاوره و ارجاع آن‌ها جهت بررسی از نظرآلودگی
- پیگیری اقدام‌های مورد نیاز بهداشتی و درمانی فرد آلوده
- در صورتی که فرد مبتلا سابقه واکسیناسیون هپاتیت B را نداشته باشد انجام واکسیناسیون مبتلایان به هپاتیت C با واکسن هپاتیت B
- بررسی موارد تماس با فردآلوده

شرح وظایف پزشک

- بیماریابی غیرفعال و بررسی افراد مظنون به هپاتیت توسط پزشک و درخواست آزمایش‌های مورد نیاز و ارجاع در صورت لزوم
- تکمیل فرم بررسی، پیگیری، مشاوره و آموزش به بیمار و اطرافیان بیمار توسط پزشک و کارشناس
- آموزش و نظارت تیم سلامت تحت پوشش مرکز و خانه‌های بهداشت توسط پزشک
- ثبت بیماری در سامانه‌های پرونده الکترونیک سیب، سینا و... و ارسال آمار

اهمیت درمان در هپاتیت C

با ظهور داروهای جدید ضد ویروسی که تأثیر مستقیم دارند، انقلابی در درمان هپاتیت C رخداده است. درمان بیماری باعث متوقف شدن تکثیر ویروس در بدن می‌شود. برای درمان بیماری، فرد باید به مدت ۱۲ هفته دارو مصرف کند. داروهای جدید (DAAs^۱) که برای درمان هپاتیت C به کار می‌رود، از درمان‌های قبلی (ریباویرین و اینترفرون)

منابع

۱. گویا محمد مهدی. رمضانی رشید. فلاحتی حمیرا. نمازی روشنک. آهنگزاده لیلا. کتاب اصول آموزشی هپاتیت‌های B و C. چاپ اول. پاییز ۱۳۹۸. تهران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. معاونت بهداشتی.
۲. عسکری فرشته. حق ازلی مهرداد. استقامتی عبدالرضا. زادحاج رسولی‌ها هما. راهنمای کشوری مراقبت هپاتیت B، چاپ اول. ۱۳۸۶. ایران. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. مرکز مدیریت بیماری‌ها
۳. صباحیان حسین. دستورکار کنترل بیماری‌های واگیر دار در انسان. چاپ اول. ۱۳۸۵. انتشارات گپ
۴. عزیزی فریدون. جانقیانی محسن. حاتمی حسین. اپیدمیولوژی و کنترل بیماری‌های شایع در ایران. چاپ اول. ۱۳۸۹. انتشارات خسروی با همکاری پژوهشکده علوم غدد دورن ریز و متابولیسم دانشگاه شهید بهشتی تهران

صحبت کرد. البته باز هم تردید داشت که مشکل را با من در میان بگذارد. اما من ضمن صحبت هایم توضیح دادم که همه گفته هایش محترمانه است و مثل راز پیش من به امانت می ماند. بالاخره شک و تردید را کنار گذاشت و توضیح داد که چهار دختر دارد، بزرگ ترین شان ازدواج کرده و سه دختر دیگر در خانه هستند. چند روز قبل دختر کوچک تر که ۸ سال دارد با نگرانی و استرس فراوان به مادر خبر داده که یکی از افراد نزدیک خانواده به او تعرض کرده است! مادر با شنیدن این خبر حالش بد می شود.

دو دختر دیگر که ماجرا را می فهمند روز بعد، به مادرشان خبر می دهند که آنها هم توسط آن فرد مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. این بار حال مادر وخیم شده و به دلیل سکته قلبی در بیمارستان بستری می شود.

چند روز بعد هم در حالی از بیمارستان مرخص شده که نمی دانسته باید چه کاری بکند؟ وقتی صحبت های مادر را شنیدم بلا فاصله با کارشناس روان مرکز خدمات جامع سلامت هماهنگ کردم و مادر را به ایشان ارجاع دادم. ابتدا امتناع کرد و از رفتن سر باز زد. آن قدر با او صحبت کردم تا رضایت داد همراه من به مرکز بیاید... روان شناس مرکز بعد از تکمیل پرونده مادر در سامانه، مشاوره های لازم را داد و بعد هماهنگی لازم برای ارجاع مادر و فرزندانش به روان پزشک انجام شد. با اورژانس اجتماعی ۱۲۳ هم برای سایر پیگیری های قانونی و حمایتی تماس گرفته شد و این خانواده مدت زیادی تحت نظر روان شناس مرکز بودند.

نکته

- ارتباط مناسب و رازداری بهورز با افراد تحت پوشش سبب جلب اعتماد می شود و کمک می کند افراد مشکلات خود را با آنها در میان بگذارند و زمینه حل مشکلات و پیشگیری از آسیب های احتمالی بعدی فراهم شود.
- بهورزان می بایست در مورد سوءاستفاده های جنسی برای خانواده ها کلاس های آموزشی برگزار کنند.



پرونده کودک آزاری

ماجرای غم انگیز سه خواهر

فاطمه شکیبا

مدیر مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سلامت
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر



در یکی از روزهای گرم تابستان، وقتی هنوز یکی دوماه از حضور من در خانه بهداشت نمی گذشت، خانمی ۴۶ ساله با وضعیتی مستاصل وارد شد. من را که دید تعجب کرد و سراغ بهورز قبلی خانه بهداشت را گرفت. برایش توضیح دادم که بهورز بازنیسته شده و من مدتی است که جایگزین ایشان هستم. احساس کردم مشکلی دارد که نمی تواند آن را برایم بازگو کند. البته حق داشت چون شناختی از من نداشت. شروع به صحبت با او کردم و مراقبت های روتین را برایش انجام دادم. چون فشار خونش کمی بالا بود، به وی آموزش دادم. بعد از چند دقیقه که اعتمادش به من جلب شد، شروع به



غربالگری تکاملی کودکان با استفاده از پرسشنامه‌های ASQ-3 و ASQ-2

وقتی پرچم‌های هشدار بالا می‌روند

اهداف آموزشی

انتظار می‌رود خوانندگان محترم پس از مطالعه:

- ۱- اهمیت انجام و تفسیر صحیح غربالگری تکامل را توضیح دهند.
- ۲- ابزارهای غربالگری تکامل را نام ببرده و گروه‌های مختلف برنامه را بشناسند.
- ۳- اقدام مناسب برای کودکانی که در منطقه بایش قرار دارند انجام دهند.
- ۴- کودکان نیازمند به ارجاع در غربالگری تکامل را تشخیص دهند.

شیما کلهری

مریبی مرکز آموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی لرستان



فاطمه محمدی فاخر

مدیری مرکز آموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی لرستان



افسانه مهرآرا

مریبی مرکز آموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی لرستان



زهراه نقوی

رییس اداره سلامت نژادان و کودکان معاونت بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی لرستان



مقدمه

شناسایی شوند تا بتوان با مداخله بموقع برای اصلاح یا کاهش مشکلات شان اقدام و در نهایت از بروز معلولیت پیشگیری کرد. ضروری است همواره همزمان با غربالگری هیجانی اجتماعی، غربالگری عمومی برای تکامل کلی کودک نیز انجام شود، چرا که حدود ۴۰ درصد کودکانی که دچار تأخیرهای عمومی تکاملی هستند، تأخیر هیجانی اجتماعی هم دارند که این در مقایسه با حدود ۲۱ درصد کودکان در جامعه عادی، رقم بالاتری است. (۱)


اول پیشگیری، بعد درمان

تأخیر یا اختلال تکاملی می‌تواند زمینه ساز بروز انواع و درجات مختلفی از معلولیت‌های حرکتی،

ذهنی، گفتاری، شنوایی و بینایی شود. (۱) از آنجایی که منابع کافی، در سطح ملی و بین‌المللی برای ارایه خدمات با کیفیت به کودکان دچار اختلالات هیجانی اجتماعی وجود ندارد، تشخیص زودرس در سطح وسیع و از طریق برنامه‌های غربالگری نقش بسزایی در کاهش تعداد کودکان مبتلا دارد. بدیهی است این مسئله سبب می‌شود جامعه و نظام سلامت نیز در آینده با مشکل

دوران کودکی دورانی اثرگذار و حساس در روند رشد و تکامل انسان است. شیرخواران و کودکان برای آنکه رشد مطلوب و مناسبی داشته باشند نیازمند توجه ویژه هستند. برخی کودکان نسبت به سایر اطفال بیشتر در معرض ابتلاء به اختلال یا تأخیر تکامل قرار دارند. تأخیر یا اختلال تکاملی می‌تواند زمینه‌ساز بروز انواع و درجات مختلفی از معلولیت‌های حرکتی، ذهنی، گفتاری، شنوایی و بینایی شود. تشخیص زودرس و مداخله بموقع می‌تواند موجب اصلاح یا کاهش این مشکلات شود. امروزه نیاز به پیشگیری یا درمان مشکلات اجتماعی هیجانی در کودکان خردسال، در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته است.

هدف غربالگری این است که با یک برنامه مناسب، کودکانی که روند تکاملی غیرطبیعی دارند سریع‌تر



۲۴ و ۲۲ ماهگی، در سال سوم هر ۳ ماه یکبار در گروههای سنی ۲۷، ۳۰، ۳۳ و ۳۶ ماهگی و در سالهای چهارم و پنجم هر ۶ ماه یکبار در گروههای سنی ۴۲، ۴۸، ۵۴ و ۶۰ ماهگی غربالگری انجام می‌شود. هر پرسشنامه حاوی ۳۰ سوال در ۵ حیطه تکاملی شامل حیطه ارتباطات، حیطه حرکات درشت، حیطه حرکات ظرف، حیطه حل مسئله و حیطه شخصی اجتماعی است. سؤالات هر حیطه به ترتیب از فعالیت‌های آسانتر به فعالیت‌های سخت تر مرتب شده است.

در انتهای هر پرسشنامه یک بخش به نام «کلیات» برای درج برخی نگرانی‌های کلی والدین در مورد کودک‌شان، درنظر گرفته شده است.

نقاط برش ASQ-3 و ملک‌های ارجاع

سیستم ASQ-3 از نقاط برش برای تعیین وضعیت تکاملی کودک بهره می‌برد و این طریق معلوم می‌کند که آیا کودک در حال تکامل نرمال است یا این که باید برای ارزیابی‌های تکمیلی و جامع ارجاع شود.

تعیین نوع اقدام مورد نیاز برای هر کودک:

۱. کودکانی که امتیاز آن‌ها در پرسشنامه حکایت از تکامل نرمال دارد، امتیازات بالاتر از نقاط برش است، می‌توانند در زمان مراقبت‌های دوره‌ای بعدی، پرسشنامه متناسب با سن خود را دریافت کنند.
۲. در مورد کودکانی که امتیازشان در پرسشنامه حکایت از نیاز به پیگیری و پایش دارد (امتیاز‌های در منطقه پایش) لازم است اقدام‌های پیگیرانه انجام شود.
۳. کودکانی را که امتیاز آن‌ها در پرسشنامه حکایت از نیاز به ارجاع به پزشک معین تکامل به منظور انجام ارزیابی‌های تشخیصی و تکمیلی دارد باید برای ارزیابی‌های بیشتر و تکمیلی ارجاع داد.

ASQ:SE-2 چیست؟

این ابزار را باید در کنار و همراه با ابزار ASQ-3 استفاده کرد. پرسشنامه‌های ASQ:SE-2 شامل

هزینه‌های بالای درمان دست و پنجه نرم نکنند. یعنی اگر تشخیص وضعیت هیجانی اجتماعی کودکان قبل از پیدایش مشکلات جدی انجام نشود، هزینه‌های هنگفتی برای تأمین منابع مداخله مورد نیاز خواهد بود.

راهکارهای پیشگیری ابتدایی (مدیریت عوامل خطر)

مراقبت‌های دوره‌ای کودکان، مطابق بسته خدمت سلامت کودکان در گروههای سنی مختلف در مراکز خدمات جامع سلامت انجام می‌شود، در این مراقبت‌ها بررسی و ارزیابی کودک از نظر تکامل با استفاده از ابزار انجام می‌شود:

پرچم‌های هشدار: این ابزار به شکل چند سؤال با پاسخ بلی و خیر در سامانه سیب طراحی شده است. چنانچه در این سنین پاسخ کودک به هر یک از سؤالات غیرطبیعی باشد، لازم است پرسشنامه‌های کاغذی غربالگری تکامل (تست استاندارد ASQ-SE2 و ASQ3) گروههای سنی فوق الذکر برای کودک تکمیل شود. (۲)

ASQ-3 چیست؟

آزمون غربالگری تکامل ASQ-3 حاوی ۲۱ پرسشنامه برای ۲۱ گروه سنی مختلف است که توسط والدین یا مراقب کودک تکمیل می‌شود. غربالگری با این تست در سال اول در گروههای سنی ۲، ۴، ۶، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۲ ماهگی انجام می‌شود. در سال دوم هر ۲ ماه یک بار در گروههای سنی ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۲ ماه یک بار در گروههای سنی ۲۲، ۲۴، ۲۶، ۲۸ ماهگی انجام می‌شود.



هدف غربالگری این است که با یک برنامه مناسب، کودکانی که روند تکاملی غیرطبیعی دارند سریع تر شناسایی شوند تا بتوان با مداخله بموضع برای اصلاح یا کاهش مشکلات شان اقدام و درنهایت از بروز معلولیت پیشگیری کرد.

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Red flags | 2. Age Stages Questionnaire |
| 3. Age Stages Questionnaire: Social Emotional | |



که امتیاز دخترها در منطقه «پایش» قرار گیرد، جای نگرانی بیشتری دارد و نیاز به توجه ویژه وجود خواهد داشت.

۳. اگر امتیاز کودک بالاتر از نقطه برش باشد، کودک حتما باید برای ارزیابی‌های تکمیلی و تشخیصی به پزشک معین تکامل ارجاع شود.

نحوه تکمیل پرسشنامه‌ها

- پرسشنامه‌ها می‌توانند توسط والدین، سایر اعضای خانواده و کلا هر کسی که کودک را بخوبی می‌شناسد و حدود ۱۵ تا ۲۰ ساعت یا بیشتر در هفته با کودک وقت می‌گذراند، پاسخ داده شوند.
- این پرسشنامه برای والدین با تحصیلات پایان ابتدایی طراحی شده است.
- در صورتی که به هر علت حدس می‌زنید والدین در بازگرداندن پرسشنامه همکاری لازم را نخواهند کرد از آن‌ها بخواهید که در همان محل آن را تکمیل کنند. البته تا حد امکان باید از پر کردن پرسشنامه در محلی خارج از منزل خودداری کرد زیرا ممکن است به وسائلی نیاز داشته باشیم که این وسائل در محل کار موجود نباشد. به علاوه خارج از منزل ممکن است پدر و مادر دقت کافی، حوصله و توجه لازم را نداشته باشند و از طرفی کودک نیز ممکن است در محیط بیگانه همکاری لازم را نداشته باشد.
- به والدین تأکید شود در محیط منزل از اسباب و وسائلی که برای کودک آشنا هستند، در اجرای فعالیت‌ها و مهارت‌های مندرج در پرسشنامه استفاده شود.

سؤالاتی است که نسبت به تأخیرهای هیجانی اجتماعی و اُتیسم حساسیت دارد. این سوالات رفتارهای ارتباطی اجتماعی، تطبیقی و استقلال کودک را مورد هدف قرار می‌دهند. طیف سنی مورد پوشش این ابزار با استفاده از ۹ پرسشنامه برای گروه‌های سنی ۲، ۶، ۱۲، ۱۸، ۳۰، ۳۶، ۴۸ و ۶۰ ماهگی است و در واقع کودکان را از ۱ ماهگی تا ۷۲ ماهگی پوشش می‌دهد.

محتوای سوالات در پرسشنامه‌های ASQ:SE-2، حوزه رفتاری شامل خودتنظیمی، پیروی، عملکرد تطبیقی، استقلال، عاطفه، ارتباطات اجتماعی و تعامل با دیگران را مورد توجه و پوشش قرار می‌دهد.

نقاط برش ASQ:SE-2 و تضمیم‌گیری برای کودک

۱. اگر امتیاز کودک پایین‌تر از نقطه برش باشد، این نشان می‌دهد که تکامل هیجانی اجتماعی کودک در زمان اندازه‌گیری، عادی است و در مسیر طبیعی قرار دارد. ولی چنانچه والدین درمورد هر یک از سوالات پرسشنامه یا در پاسخ به سوالات کلی آخر پرسشنامه، ابراز نگرانی کرده باشند، در صورت لزوم کودک به پزشک معین تکامل ارجاع شود.

۲. اگر امتیاز کودک در «منطقه پایش» قرار گرفته باشد، کودک باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. توجه داشته باشید که از سن ۱۲ ماهگی به بعد، به طور نرمال امتیاز دخترها در ASQ:SE-2 به طور معنی‌داری از امتیاز پسرها پایین‌تر قرار می‌گیرد یعنی دخترها در وضعیت تکاملی اجتماعی هیجانی بهتری قرار دارند، لذا زمانی

زیاد فیزیکی و ذهنی را یاد بگیرد؛ همچنین تکامل روانی اجتماعی مناسب در چند سال اول زندگی، کودک را آماده می‌کند که در آینده فردی با اعتماد به نفس، خوش بین، کنجدکاو و متفکر باشد و بتواند ارتباطات مثبت و مؤثری با دیگران برقرار و احساسات و عواطف خود را به طور مؤثر تنظیم و کنترل کند؛ لذا غربالگری بموقع با هدف تشخیص زودهنگام اختلالات تکاملی و آموزش مهارت‌های مناسب به کودکان در سنین پایین در قالب بازی‌های کودکانه، مؤثرترین راهکار برای پیشگیری و درمان مشکلات فیزیکی، ذهنی، روان‌شناختی و اجتماعی در آینده است و باعث رشد و تکامل بهتر و کامل‌تر و نهایتاً موفقیت‌های بیشتر او در سنین بالاتر و حتی در بزرگسالی می‌شود.

پیشنهادات

از آن جا که شناسایی سریع مسایل و مشکلات مرتبط با تکامل کودک اهمیت ویژه‌ای در آینده کودک، خانواده و جامعه دارد؛ لذا گسترش مراکز جامع تکامل کودکان، واحدهای تست غربالگری Bayley و آموزش پزشکان معین تکامل در اجرای غربالگری، تشخیص بهنگام و مداخلات مؤثر در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود. با توجه به عدم آگاهی والدین در رابطه با اهمیت این پرسشنامه بهتر آن است که قبل از ارایه پرسشنامه، آموزش لازم جهت پرکردن فرم و محramانه بودن اطلاعات کودک و اهمیت تکمیل این پرسشنامه در روند تشخیص زوردرس مشکلات تکاملی و جلوگیری از بروز ناتوانی‌ها به والدین انجام شود.



- بهوالدین تأکید شود که انجام فعالیت‌ها و مهارت‌های مندرج در تک‌تک سؤالات را ابتدا با کودک‌شان تمرین کنند و سپس به سؤالات پاسخ دهند.
- به پدر و مادر تأکید شود بخش «کلیات» در انتهای هر پرسشنامه را تکمیل کنند.
- اگر امتیاز کودک در منطقه پایش قرار گرفته باشد یا نیاز به ارجاع داشته باشد، این نتایج را به روشی محتاطانه، همدلانه و حمایت‌گرانه با والدین در میان بگذارید، تا هم بیش از اندازه نگران و مضطرب نشوند و هم این‌که پیگیری ارجاع به متخصص را جدی بگیرند.

نتیجه‌گیری

در پنج سال اول زندگی کودک، پایه‌های موفقیت‌های آینده وی، چه در دوران مدرسه و چه در سال‌های بعدی زندگی و همچنین پایه و اساس سلامت جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی او در تمام عمر، بنا گذاشته می‌شود.

چون در دوره شیرخوارگی و سال‌های اول کودکی، کودک باید تجربیات فراوانی کسب کند و مهارت‌های

منابع

۱. دستورالعمل اجرایی ابزار غربالگری تکامل-۳ ASQ:SE-3 و ASQ:SE-2، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشت دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس. اداره سلامت کودکان. ۱۴۰۰.
۲. بوکلت چارت مراقبت‌های ادغام یافته کودک سالم (غیرپزشک)، به سفارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس. اداره سلامت کودکان. چاپ اول ۱۳۹۹
- بهرامی آرش، محققی حسین، یعقوبی ابوالقاسم. تأثیر آموزش مهارت مدیریت هیجان منفی بر افکار اضطرابی والدین کودکان اوتیسم. فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی، بهاری، ۹۶، سال هفتم، شماره ۲۶: ۱۴۷-۱۳۳.



اهمیت انجام بموقع مراقبت‌ها
و غربالگری‌های نوزادان نارس

حواستان به عجول‌ها باشد!



مریم جفایی

مربي مرکز آموزش بهورزی
دانشگاه علوم پرشنگی گلستان



سیده سمیه قاضوی

مربي مرکز آموزش بهورزی
دانشگاه علوم پرشنگی گلستان

اهداف آموزشی

امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه مقاله:

اهمیت مراقبت‌ها و غربالگری در نوزادان نارس را توضیح دهد.

مراقبت‌های بهداشتی مورد نیاز نوزادان نارس را شرح دهد.

غربالگری‌های ویژه نوزادان نارس را بیان کند.

آموزش‌های لازم برای حساس‌سازی والدین نوزادان نارس را ارایه دهد.

مقدمه

ترخیص از بیمارستان و پیگیری و حمایت توسط بهورزان به عنوان خط اول ارایه دهنده خدمت در رستاهای، باید مورد توجه قرار گیرد.

با تولد پیش از موعد، نوزاد نارس با بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان، در محیطی قرار می‌گیرد که هیچ شباهتی به فضای رحم ندارد. صدا، نور، اقدامات دردنگاک، گرما، سرما، دوری از مادر و استرس ناشی از نارسی برخی از تجربیاتی است که در این محیط جدید با آن مواجه می‌شود. بدین منظور توصیه شود پس از ترخیص از بیمارستان، مکان نگهداری نوزاد در منزل کم نور، دنج و بدون سر و صدا باشد و از کارهای پر سرو صدا بر بالین نوزاد خودداری شود. ماساژ و تماس پوست با پوست مادر و نوزاد باعث دلبستگی مادرانه، افزایش قابل توجه شیر مادر، کاهش اضطراب مادر، افزایش رشد شناختی شیرخوار، تنظیم دمای بدن، تنفس و ضربان قلب نوزاد، ارتباط متقابل مادر و شیرخوار و در نهایت سرعت رشد جسمی، بهبود روند تکامل و شکوفایی استعدادهای بالقوه شیرخوار می‌شود.

پس از آشنایی با شرایط و اهمیت مراقبت از نوزادان نارس به مراقبت‌ها و غربالگری‌های ویژه این نوزادان اشاره می‌کنیم:

مراقبت‌های بهداشتی

● **مراقبت دوره ای:** مراقبت نوزادان نارس پس از ترخیص از بیمارستان تا رسیدن به وزن ۲۰۰۰ گرم، هفتگی و پس از آن در ۲، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۸ ماهگی و سپس در ۲، ۲، ۵، ۳، ۴ و ۵ سالگی انجام می‌شود.

● **ازیابی رشد:** از مهم‌ترین مشکلات نوزادان نارس و کم وزن، سرعت کم رشد است، بدین منظور ارزیابی دقیق وضعیت رشد وزن، قد و دور سر اهمیت دارد. در این نوزادان از منحنی INTERGROWTH-21 در برای ارزیابی وضعیت رشد استفاده می‌شود. این منحنی از سن بارداری ۲۸ تا ۶۴ هفته^۱ را نشان می‌دهد و پس از آن می‌توان از منحنی رشد^۲ MGRS استفاده کرد. لازم به ذکر است سن نوزادان نارس،

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، نوزادانی که پیش از ۳۷ هفته بارداری متولد شوند، نارس یا زودرس در نظر گرفته شده و براساس سن حاملگی به سه زیر گروه بسیار بسیار نارس (زیر ۲۸ هفته)، بسیار نارس (۲۸ تا ۳۲ هفته) و نارس متوسط تا دیررس (۳۲ تا ۳۷ هفته) طبقه بندی می‌شوند. سازمان جهانی بهداشت در اکتبر ۲۰۲۳ اعلام کرد؛ از هر ۱۰ نوزاد یک نوزاد زودرس به دنیا می‌آید که این مسئله تأثیرات قابل توجهی بر سلامت و بقا دارد. همچنین نارسی یکی از تعیین‌کننده‌ترین علل مرگ و میر نوزادان در جهان و از جمله عوامل خطر معمولیت تکاملی و رشد و نمو است؛ به طوری که از مشکلات شایع نوزادان نارس، کم وزنی و وضعیت جسمانی ضعیف در هنگام تولد بیان شده است.

بازودرس‌ها چه کنیم؟

نوزادان، زیر مجموعه گروه آسیب پذیر جامعه هستند و هرچه رشد جسمانی زمان تولد کمتر باشد، نسبت به عوامل مختلف آسیب‌پذیرتر خواهند بود. رشد مطلوب معیارهای جسمانی نوزادان، یکی از شاخصه‌های مهم فرآیند رشد و از شاخصه‌های مهم سلامت در جامعه بیان شده است. نوزادان نارس علاوه بر کم وزنی، سرعت رشد کمی نیز دارند. همچنین در مقایسه با نوزادانی که «ترم» متولد شده‌اند در معرض خطر بالاتری از پیامدهای حرکتی ضعیف مانند نقایص هماهنگی چشم و دست، یکپارچگی حسی و حرکتی و مهارت حرکت درشت قرار گرفته‌اند. لذا نیازمند ارزیابی دقیق رشد و تکامل و طرح‌ریزی و اجرای مداخلات لازم هستند.

تولد زودرس نوزاد، علاوه بر این که منجر به بستری او در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان می‌شود، مشکلات و عوارض تکاملی ناشی از نارسی نیز بار مالی و عاطفی سنگینی را بر دوش خانواده‌ها و اجتماع می‌گذارد. لذا آگاهی از مراقبت‌های بهداشتی، تکامل و غربالگری نوزادان پس از



نرود علاوه بر این‌که مضرات استفاده از بطربی را آموزش می‌دهید، تأکید کنید تغذیه از پستان مادر آسان‌تر از تغذیه با بطربی است و نارس و کم وزن بودن نوزاد، مانعی برای تغذیه با شیر مادر نیست. شیر مادران نوزادان نارس ترکیب خاصی مطابق نیازهای آنان دارد.

به طور مثال شیر مادری که نوزادش قبل از ۲۷ هفته بارداری به دنیا می‌آید، حاوی پروتئین بیشتر و میزان بالاتر مواد معدنی شامل: آهن و عوامل ایمنی بخش بیشتری نسبت به شیر نوزاد رسیده است و برای تأمین نیازهای نوزاد نارس مناسب‌تر است. همچنین وضعیت^۱ مناسب مادران برای شیردهی به نوزاد نارس، وضعیت زیربغلی و گهواره‌ای متقابل است که با توجه به وزن و شرایط نوزاد نارس، وضعیت مطلوبی در نظر گرفته می‌شود.

● **مکمل‌یاری:** در کلیه نوزادان از ۳ تا ۵ روزگی تا

برای ارزیابی وزن تا ۲۴ ماهگی، قد تا ۴۰ ماهگی و دور سر تا ۱۸ ماهگی، به شکل اصلاح شده (فاصله سن حاملگی از ۴۰ هفته) محاسبه می‌شود و پس از این سالین، سن تقویمی در نظر گرفته می‌شود. به طور مثال در شیرخوار ۱۲ ماهه‌ای که با سن بارداری ۳۲ هفته متولد شده، سن اصلاح شده برای ثبت منحنی وزن، قد و دور سر، ۸ هفته یا دو ماه کمتر از ۶ ماه است، یعنی با سن ۴ ماه در منحنی بررسی می‌شود.

● **تغذیه:** نوزادان نارس و کم وزن به طور خاص در معرض خطر عفونت بوده و بیشتر از دیگر نوزادان نیاز به تغذیه با شیر مادر دارند. نوزادان نارس ممکن است ابتدا مشکلاتی در مکیدن مؤثر داشته باشند، ولی می‌توان آن‌ها را با شیر دوشیده شده مادر به وسیله فجاجن یا قاشق، تغذیه و به برقراری ارتباط کامل آن‌ها با پستان مادر کمک کرد. یادتان



توجه شود شیرخوار به مدت ۳ روز شیر کافی مصرف کرده و در صورت سابقه تزریق یا تعویض خون، ۷۲ ساعت از آن گذشته باشد.

● **شنوایی:** ارزیابی شنوایی کلیه نوزادان در تمام مراقبت‌های کودک، توسط ارایه‌دهندگان خدمت، انجام می‌شود. علاوه بر آن، تست غربالگری شنوایی به روش گسیلهای صوتی گوش در بدو تولد انجام شده و از والدین نوزاد کارت مربوطه دریافت و نتیجه غربالگری درج شده روی کارت در سامانه پرونده الکترونیک سلامت ثبت می‌شود. در صورت عدم انجام ارزیابی و غربالگری شنوایی، ضروری است در مراقبت ۳، ۵ روزگی و حداکثر تا یک ماهگی انجام و نتیجه ثبت شود. با توجه به اینکه تولد پیش از موعد عامل خطر کم شنوایی برای نوزاد است، صرف نظر از نتیجه تست غربالگری OAE^۱، انجام تست الکتروفیزیولوژیک نیز ضروری است. همچنین در سن ۳ تا ۵ سالگی نیز انجام تست AABR^۲ پیگیری شود.

● **بینایی:** «رتینوپاتی» همان نارسی بیماری عروق شبکیه در نوزادان نارس است و به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل نابینایی کودکان در سراسر جهان در نظر گرفته می‌شود. در سال ۲۰۱۸ در یک مطالعه مربوطی نظاممند شیوع رتینوپاتی نوزادان نارس در ایران ۲۳/۵ درصد تخمین زده شد. بنابراین، ارزیابی بینایی در تمام کودکان در بدو تولد، ۱۴ تا ۱۵

۶ماهگی مکمل‌یاری با ویتامین آ+D و از ۶ماهگی تا پایان ۲۴ماهگی مکمل‌یاری با آهن و مولتی ویتامین انجام می‌شود. در نوزادان نارس، مکمل آهن در سن ۲ماهگی یا در زمان ۲ برابر شدن وزن هنگام تولد تجویز می‌شود، به طوری که در شیرخواران با وزن تولد ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ گرم روزانه ۲ قطره به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و در شیرخواران با وزن تولد کمتر از ۱۵۰۰ گرم، روزانه ۳ قطره به ازای هر کیلوگرم وزن بدن شروع شده و حداکثر تا ۱۵ قطره در روز، تا پایان ۲۴ماهگی ادامه می‌یابد.

● **ایمن‌سازی:** واکسیناسیون نوزادان نارس مشابه سایر نوزادان مطابق با دستورالعمل کشوری کودکان، در بدو تولد، ۲، ۴، ۶، ۱۲، ۱۸، ۲۴ ماهگی و ۶ سالگی انجام می‌شود و لازم است حساس‌سازی در والدین نیز ایجاد شود. واکسن BCG پس از رسیدن وزن نوزاد به ۱۵۰۰ گرم تلقیح می‌شود. همچنین به والدین شیرخواران نارس توصیه شود از سن شش ماهگی شیرخوار، در فصول سرد سال واکسن آنفلوانزا تزریق شود.

غربالگری‌ها

● **تکامل:** بررسی وضعیت تکامل کودکان نارس با استفاده از پرسشنامه غربالگری تکامل ASQ-3 و ASQ:SE-2 در مراقبت ۲، ۶، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماهگی با محاسبه سن تطبیق یافته^۱ و در مراقبت ۳۶، ۴۸ و ۶۰ ماهگی براساس سن تقویمی انجام شود.

● **هیپوتیروئیدی و فنیل کتونوری:** در نوزادان نارس و بیمار، ممکن است افزایش TSH با تأخیر اتفاق بیفتد، بدین منظور غربالگری اولیه پاشنه پا از نظر کم کاری تیروئید و فنیل کتونوری، علاوه بر روز ۵، ۳ پس از تولد که برای تمامی کودکان انجام می‌شود، برای نوزادان نارس در سنین ۲، ۶ و ۱۰ هفتگی پس از تولد نیز مجدد تکرار می‌شود. در صورت مشکوک بودن یا غیر طبیعی بودن جواب در هر مرحله، جهت انجام آزمایش تأیید تشخیص وریدی، ارجاع می‌شوند. نمونه‌گیری مجدد فنیل کتونوری نیز در ۸ تا ۱۴ روزگی انجام می‌شود،

۱. فاصله سن حاملگی از ۴۰ هفته
2. Otoacoustic Emissions (OAEs)
3. Automated Auditory Brainstem Response (AABR)

نتیجه‌گیری

مراقبت‌های بهداشتی و غربالگری‌های تأکید شده، علاوه بر ارتقای سلامت جسمی و تکاملی نوزادان نارس، منجر به کاهش استرس و نگرانی‌های والدین از تأخیرات رشدی و عوارض تکاملی فرزندان نارس خود خواهد شد و شاهد نسلی سالم، پویا و آینده‌ساز خواهیم بود.

پیشنهادها

- آموزش و حساس‌سازی والدین نوزادان نارس در خصوص اهمیت مراقبت‌ها و غربالگری‌ها، به منظور کاهش عوارض کوتاه مدت و دراز مدت ناشی از تولد پیش از موعد کودکان
- توانمندسازی خانواده‌های مراقبت از نوزاد نارس
- آشنایی و تشویق خانواده به انجام مراقبت‌های بهداشتی نوزادان نارس
- آموزش مراقبان سلامت در راستای اقداماتی که باید برای نوزادان نارس انجام دهند

روزگی، ۲ ماهگی و ۳ تا ۵ سالگی توسط ارایه دهندگان خدمت مورد تأکید است. همچنین، غربالگری رتینوپاتی نارسی در نوزادانی که کمتر از ۳۴ هفته و وزن تولد ۲۰۰۰ گرم و کمتر متولد شدن، انجام خواهد شد. توصیه می‌شود پس از تولد، زمان رسیدن به سن حاملگی ۳۱ هفته، غربالگری و معاینه چشم انجام شود، به طور مثال نوزاد متولد شده با سن حاملگی ۲۶ هفته، می‌بایست ۵ هفته پس از تولد (معادل ۳۱ هفته حاملگی) غربالگری شود.

● **کم‌خونی:** نوزادان نارس به عنوان گروه پرخطر از نظر کم‌خونی غربالگری می‌شوند. به منظور ارزیابی غربالگری آنمی شیرخوارانی که نارس متولد شده‌اند، در سنین ۴ ماهگی و ۱۲ ماهگی به پزشک مرکز خدمات جامع سلامت ارجاع شوند.

● **فشارخون:** در تمامی کودکان در سن ۳۶ ماهگی، فشارخون توسط پزشک مرکز خدمات جامع سلامت اندازه گیری می‌شود، کودکان زیر ۳ سال که نارس متولد شدند، برای ارزیابی بیشتر به متخصص کودکان ارجاع شوند.

منابع

- اقبالی صبور، هاجر مصطفی خان، اکبر فهیمی نازیلا، حسینی سید علی. مداخلات توانبخشی زودهنگام در بهبود مهارت‌های عصبی حرکتی نوزادان زوردرس در بخش مراقبت‌های ویژه: مطالعه مورخ‌هایی. مجله توانبخشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی تهران. ۱۴۰۳
- نسیمی فاطمه، نوروزی تبار محمد. تاثیر تحریک چندحسی بر رشد جسمانی نوزادان نارس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقي یزد. ۱۴۰۲
- محمودیان سعید، اسلامی محمد، حبیب الهی عباس. مبانی، استانداردها و دستورالعمل ارایه خدمات پیشگیری و مراقبت از گوش و شنوایی نوزادان و کودکان در نظام مراقبت‌های پایه سلامت. چاپ اول. انتشارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. ۱۴۰۱
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مراقبت‌های ادغام یافته کودک سالم ویژه غیرپریزشک و پایش مراقبت کودک نارس دختر و پسر. چاپ سوم. اندیشه ماندگار. ۱۴۰۰
- معتقدگرجی نازگل، ابری اقدم کاوه، اشرفی‌الهام، پرورش محمد Mehdi. رتینوپاتی نوزادان نارس در ایران. مجله استاد چشم پزشکی پارسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران. ۱۳۹۹
- اسکندری زهرا، حیدرزاوه محمد، محققی پریسا، رشیدی جزئی نسرین، et all. برنامه کشوری مراقبت تکاملی نوزادان در بیمارستان. چاپ اول. شرکت ایده پردازان فن و هنر. ۱۳۹۷
- یاراحمدی شهری، آزنگ نسرین. برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری تیروئید نوزادان. چاپ اول. مرکز مدیریت بیماری‌ها با همکاری گروه هنری چکامه آوا. ۱۳۹۶
- راهنمای آموزشی مادران باردار برای شیردهی. چاپ اول. مازندران. معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران. ۱۳۸۶

سرطان از منظر طب ایرانی



از سبب شناسی تا پیشگیری و کنترل



دکتر زهرا نیک اختر
کارشناس طب سنتی معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد



مصطفیه قنبری‌قاوی
مدیر مرکز آموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان



اهداف آموزشی

امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه مقاله:

- علم ایجاد سرطان در طب ایرانی را شرح دهن.
- اخلاط چهار گانه طب ایرانی را بیان کنند.
- غذاهای مفید در پیشگیری از سرطان را در سفره غذایی استفاده کنند.

تعريف سرطان

سرطان در طب ایرانی نوعی ورم ناشی از تجمع سودای غیر طبیعی است که از تغییرات ایجاد شده در سایر اخلاط شامل صفراء، دم، بلغم یا سودا حاصل می‌شود. از دیدگاه طب ایرانی ورم یا آماس به شکل‌گیری و تجمع غیر طبیعی مواد زاید در عضو گفته می‌شود که این مواد می‌توانند از ابتدا در عضو تولید شده یا از اعضای دیگر به عضو بیمار منتقل شده باشد. سودا یکی از اخلاط چهارگانه بدن بوده و سایر اخلاط شامل صفراء، دم و بلغم است. انسان برای حفظ سلامت به میزان مشخصی از این مواد با کیفیت‌های مشخص نیاز دارد. سرطان نیز به عنوان یکی از بیماری‌های بدن انسان ناشی از تغییر و تحولات صورت گرفته در مقدار و قوام این اخلاط است. از میان ۴ خلط اصلی بدن، سودا بیش از سایر اخلاط در پیدایش سرطان سهم دارد. (۱)

اخلاط چهارگانه

غذایی که ما می‌خوریم پس از هضم در دستگاه گوارش و کبد به چهاربخش عمده تقسیم می‌شود: صفراء، دم^۱ (خون)، بلغم و سودا. به هر یک از این‌ها «خلط» گفته می‌شود. هر یک از اخلاط واجد کیفیت‌های ویژه‌ای هستند؛ دم (خون) گرم و تر، صفرا گرم و خشک، بلغم سرد و تر و سودا سرد و خشک است. گرمی، سردی، خشکی و تری چهار کیفیت اصلی ارکان^۲ در طب ایرانی هستند. هر کدام از این خلط‌ها باید با کیفیت مناسب و مقدار لازم در بدن تولید شوند تا بعد به قسمت‌های مختلف بدن رفته و تبدیل به بافت‌ها و اعضای بدن شوند. هر اشکالی که در مسیر تولید این اخلاط از ابتدا تا انتهای به وجود بیاید، حاصل آن تولید اخلاط نامناسب چه از لحاظ مقدار و چه از لحاظ کیفیت است که در بدن تولید بیماری می‌کند. (۲)

سرطان در کشورهای صنعتی بعد از بیماری‌های قلبی و عروقی، دومین علت مرگ و میر است و در ایران بعد از بیماری‌های قلبی و عروقی و حوادث سومین علت مرگ و میر محسوب می‌شود و سالانه ۳۰۰۰۰ نفر در ایران در اثر ابتلا به سرطان فوت می‌کنند. آنچه امروزه توجه به روش‌های پیشگیری و درمان سرطان را الزامی می‌سازد، روند فراینده بروز آن و بار جهانی بیماری است. مطالعات متعدد نشان می‌دهند که نقص ژنتیکی تنها مسؤول ۵ تا ۱۰ درصد از همه سرطان‌ها هستند و ۹۰ تا ۹۵ درصد باقی‌مانده به عوامل مربوط به سبک زندگی مانند رژیم غذایی، کم تحرکی، سیگار کشیدن، مصرف الكل و برخی عوامل دیگر از جمله عفونت و سموم محیطی نسبت داده می‌شود.

شواهد اپیدمیولوژیک متعدد رژیم غذایی را به عنوان یک عامل مهم در تعیین خطر سرطان مطرح کرده و ثابت شده است که تغذیه و عادات غذایی بر بسیاری از جنبه‌های سرطان از جمله بروز، پیشرفت و پاسخ درمانی، هم در انسان و هم در مدل‌های حیوانی تأثیر می‌گذارد. (۱)

طب سنتی ایران یکی از غنی‌ترین طب‌های سنتی دنیا و از ذخایر ارزشمند پژوهشی ما محسوب می‌شود. حفظ سلامت و پیشگیری از بروز بیماری‌ها از جمله سرطان در طب ایرانی با رعایت ۶ اصل ضروری در سبک زندگی ممکن است. هوای سالم و محیط زیست، سبک مناسب در خوردن و آشامیدن، سلامت خواب، فعالیت فیزیکی مناسب، دفع مواد زاید و حفظ مواد ضروری بدن و سلامت روان، شش حیطه‌ای هستند که حکیمان و دانشمندان طب ایرانی به آن توجه داشته و رعایت اصول آن را ضروری می‌دانند.

۱. علت اینکه کلمه عربی «خلط دم» معمولاً به جای خلط خون استفاده می‌شود این است که خونی که در رگ‌های ما جریان دارد حاوی هر ۴ خلط است و خلط دم (خون) تنها یکی از آن‌هاست. برای این‌که لفظ مشترک خون باعث ایجاد اشتباہ نشود، اغلب کلمه دم را به جای خون استفاده می‌کنند.

۲. جهت آشنایی با ارکان در طب سنتی «مقاله آشنایی با مبانی طب سنتی» منتشر شده در شماره ۱۱۳ صفحات ۲۶-۲۹ مجله بهورز مطالعه شود.



سبب‌های و راهکارهای پیشگیری از ابتلاء

سرطان در طب سنتی

- آش و سوپ کدو
- سوپ جو همراه گوشت بره، بزغاله یا مرغ و کدو
- سبزی‌ها و میوه‌هایی مانند: کاهو، تره، شوید، چغندر، انجیر، خرفه، زیتون، انار، اسفناج و خیار همچنین بر عدم مصرف موادی که تولیدکننده مواد غلیظ و سودا در بدن هستند مانند عدس، گوشت گاو، بادمجان، گوشت‌های نمک‌سود، پنیر کهنه، سوسیس و کالباس، غذاهای شور و سرخ‌شده در روغن، سیر و پیاز خام تأکید شده است و بهتر است مواد غذایی به روش‌های بخارپز، آب پز و با روغن کم پخته شوند و غذاهای مانده و منجمد استفاده نشود. (۱،۳)
- ۲. تغییر ماهیت اخلاق: به دلیل مواجهه طولانی مدت با شرایطی که موجب خروج بدن از اعتدال و غلبه کیفیت گرمی و خشکی می‌شوند، اتفاق می‌افتد. مانند قرارگرفتن در معرض آب و هوای گرم و خشک، وضعیت روحی و روانی مثل استرس‌های روحی و شرایط زندگی شهری و صنعتی، بیدارماندن و بی‌خوابی طولانی مدت
- راهکار پیشگیری: اصلاح شیوه زندگی با رعایت شش اصل ضروری طب ایرانی به اعتدال مزاج

برخی از علل قابل پیشگیری ایجاد سرطان یا ورم‌ها در طب ایرانی به شرح زیر هستند:

۱. تولید و تجمع بیش از حد مواد غیر طبیعی در بدن (امتلا): به طور مثال مصرف بیش از حد مواد غذایی مولد اخلاق غلیظ و ناسالم مانند انواع سرخ‌کردنی‌ها، غذای مانده، قارچ‌ها، گوشت‌های فرآوری شده

● راهکار پیشگیری: رژیم‌های غذایی مبتنی بر طب سنتی ایرانی با هدف تولید کمتر مواد سوداوی در پیشگیری از بروز و جلوگیری از گسترش سرطان مؤثر هستند. در این رژیم‌ها استفاده از مواد غذایی با هضم سریع و تولید کننده مقدار متناسب و مناسب از اخلاق چهار گانه مد نظر قرار گرفته است نمونه این غذاها عبارتند از:

- نان گندم خوب پخته شده
- گوشت مرغ خانگی
- گوشت بره و بزغاله
- ماهی کوچک تازه
- شیر تازه
- روغن بادام

افراد کمک می‌کند:

- پرهیز از کم‌خوابی و شب بیداری: خواب کافی برای بزرگسالان بین ۶ تا ۱۰ ساعت است و زمان مناسب خواب از ساعت ۱۰ شب تا صبح زود یعنی بین اذان صبح تا طلوع آفتاب در نظر گرفته می‌شود. خواب خوب به تقویت هضم و تنظیم سوخت و ساز بدن و دفع سموم کمک می‌کند.
- فعالیت بدنی و ورزش مناسب و پرهیز از حرکات بدنی شدید
- پرهیز از ترس، عصبانیت، هیجانات روحی و جسمی شدید
- رعایت تدابیر مناسب در تطابق با تغییرات هوا، پرهیز از گرما و سرمای شدید، رعایت راهکارهای مقابله با آلودگی هوا، رعایت تدابیر متناسب با فصل‌های سال^۱
- ۳. عدم پاکسازی مناسب خلط سودای غیر طبیعی یا طبیعی افزایش یافته که موجب به هم خوردن تناسب مواد داخلی می‌شود؛ به عنوان مثال یکی از زمینه‌های ایجاد سرطان در زنان به خصوص سرطان پستان اختلال در پاکسازی رحم (اختلالات قاعدگی) است.^(۱)
- راهکار پیشگیری: درمان یبوست و داشتن لینت مزاج از راههای دفع مواد زاید از طریق دستگاه گوارش است و از تجمع سموم گوارشی در بدن جلوگیری می‌کند. درمان اختلالات قاعدگی و درمان صحیح و اصولی هموروئید نیز یکی دیگر از راههای دفع مواد زاید بدن است.^(۱)



نتیجه‌گیری

در طب ایرانی حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها در اولویت قراردارد و رعایت شش اصل ضروری گفته شده گام مؤثری در نگاهداشت سلامتی است. همچنین جهت کنترل بیماری‌های توموری و سرطان‌ها در طب ایرانی علاوه بر پرهیزهای غذایی خاص، رژیم غذایی با تأکید بر استفاده از موادی پیشنهاد شده است که تا حدودی طبیعت بدن را به تعادل نزدیک و روند رشد تومور را آرام می‌کنند. کنترل استرس‌های روانی، خواب و فعالیت فیزیکی مناسب و دفع مناسب مواد زاید بدن نیز به پیشگیری از این نوع بیماری‌ها کمک می‌کنند.

۱. برای آشنایی با تدابیر متناسب با تغییرات فصل‌های سال از منظر طب ایرانی به شماره‌های ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸ فصلنامه بهوزر مراجعه فرمایید.

منابع

۱. معینی ریحانه، گرجی نرجس، رضایی زاده حسین، پاسالار پروین، نظام اسماعیل و کمالی نژاد محمد. ۱۳۹۶. «سبب شناسی بیماری سرطان و کلیات درمان آن بر اساس منابع طب سنتی ایران». *مظاہری محمد، یاوری مریم، باباییان محمود، حاجی حیدری محمدرضا، برهانی مهدی، شریفی علون آبادی احمد رضا، الصاق مهین، آویزگان مجید، اسماعیل زاده احمد، قنادی علیرضا، ادبی پیمان. کلیات رویکرد به غذا و تغذیه در مکتب طب ایرانی. طب سنتی اسلام و ایران* Available from: [https://sid.ir/paper/485174/fa.329-337\(\(پیاپی 4\)2:Internet\]. 1390\]](https://sid.ir/paper/485174/fa.329-337((پیاپی 4)2:Internet]. 1390])
3. Javadi B. Diet therapy for cancer prevention and treatment based on traditional Persian medicine. Nutrition and cancer. 2018 Apr 3;70(3):376-403.
۴. نجات‌بخش فاطمه؛ زیرنظر محمد مهدی اصفهانی، اسماعیل ناظم؛ قواعد تغذیه در بیماری‌ها بر اساس مبانی طب سنتی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده طب سنتی، چوگان ۱۳۹۲



با اصول مدیریت کیفیت در خانه‌های بهداشت آشنا شوید خدمات خوب، خدمات بهتر

اهداف آموزشی

امیداست خوانندگان محترم پس از مطالعه مقاله:

لزوم به کارگیری مدیریت کیفیت در خانه‌های بهداشت را بیان کنند.

ارتفاعی کیفیت را تعریف کنند.

اصول ارتقای کیفیت را نام ببرند.

عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت خدمات در خانه بهداشت را از نظر گیرنده خدمت بیان کنند.

عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت خدمات در خانه بهداشت را از نظر ارایه دهنده خدمت شرح دهند.



نماینده حق کشاوی
مربی مرکز آموزش بهورزی
دانشکده علوم پزشکی مراغه



راسیده محمد واحدی
مدیر مرکز آموزش بهورزی
دانشکده علوم پزشکی مراغه

مقدمه



ارتقای کیفیت برای ارایه دهنده‌گان خدمات سلامت از جمله بهورزان مستقر در خانه‌های بهداشت به معنی ارایه بهترین خدمات ممکن به بیماران و مراجعه کنندگان است. برای بیمار یا مراجعه کننده، کیفیت به این معناست که خدمات مناسب را در زمان و مکانی که مورد نیاز وی است، توسط هر کسی که وی انتخاب می‌کند، به نحوی که از عهده هزینه آن برآید، در سریع‌ترین زمان ممکن به دست آورد. پس ارایه خدمت با کیفیت مطلوب و مطابق استانداردهای حرفه‌ای حائز اهمیت بوده و درک مشترک از مفهوم کیفیت به سازمان کمک می‌کند تا بهتر بر تلاش‌های بهبود کیفیت تمرکز کند و شناخت انتظارات مشتریان اولین قدم در بهبود کیفیت خدمات بهداشتی است.

تعريف ارتقای کیفیت

ارتقای کیفیت شامل بهکار بستن روش‌های مناسبی است که فاصله بین سطوح کیفیت فعلی و سطح کیفیت مورد انتظار را براساس استانداردهای تعیین شده کم کند.

کیفیت در خدمات بهداشتی

درجاتی از خدمات بهداشتی ارایه شده به افراد و جوامع است که احتمال نتایج بهداشتی را افزایش داده و مطابق با دانش حرفه‌ای روز باشد.

اصول ارتقای کیفیت

مدیریت جامع کیفیت بر فرض‌ها و اصول متعددی استوار است که آن را از سایر رویکردهای مدیریتی متمایز می‌کند. این فرض‌ها و اصول عبارتند از:

۱. **فرآیندها و سیستم‌ها منشأ بیشتر مشکلات مربوط به کیفیت است:** سازمان شامل سیستم‌ها و کارکنان است. دیدگاه سیستمیک به ما کمک می‌کند تا بتوانیم مشکلات مربوط به سیستم را از مشکلات مربوط به کارکنان جدا کنیم. اگر عملکرد فرآیندها و سیستم‌ها درست باشد،

محصول یا خدمت بدون نقص خواهد بود. بدون توجه به کارآیی فرآیندها و سیستم‌ها، نمی‌توان عملکرد کارکنان را ارزیابی کرد. ریشه مشکلات در سیستم‌ها است و اگر سیستم‌ها درست عمل کنند عملکرد کارکنان بهبود خواهد یافت.

۲. **ارتقای کیفیت فرآیندی است که پایان ندارد:** سازمان‌ها باید به نیازها و انتظارات در حال تغییر مشتری‌ها پاسخ بگویند، بنابراین همواره می‌توان فرصت‌هایی را برای ارتقای فرآیندها و سیستم‌ها پیدا کرد.

۳. **مشتری تعیین کننده نهایی کیفیت است:** باید محوره‌مه تلاش‌ها و اقدام‌های یک سازمان پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتری‌های داخلی و خارجی باشد.

۴. **اجرای مدیریت جامع کیفیت به تعهد کامل سازمانی نیاز دارد:** باید مدیران شخصاً مسؤولیت مدیریت جامع کیفیت را به عهده بگیرند سپس محیطی به وجود آورند که تغییر و ارتقای در آن ممکن باشد. بدین معنی که هر کس هر روز در اندیشه ارتقا باشد.

عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت خدمات در خانه بهداشت از نظر گیرنده خدمت

پاسخگو بودن به گیرنده‌گان خدمت و برقراری ارتباط مناسب با آن‌ها اصلی مهم در کیفیت خدمات بهداشتی است. یکی از مسائل مهم، شرایط فیزیکی مناسب برای راحتی و آسایش دریافت‌کنندگان خدمت است و نیز اصلاح محیط فیزیکی که موجب قدردانی آن‌ها می‌شود. از موارد مهم دیگر جلب اطمینان و اعتماد دریافت‌کنندگان خدمت مطابق تعهدات داده شده است.

عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت خدمات در خانه بهداشت از منظر ارایه دهنده خدمت

- بالا بردن مسؤولیت پذیری
- بالا بردن رضایت شغلی
- آموزش مداوم
- کار گروهی و مشارکت در کارها
- قدردانی بموقع از زحمات آن‌ها
- وجود فضای دوستانه در محیط کار
- تمیز بودن محیط کار
- داشتن نظم و انضباط
- تأمین تجهیزات مورد نیاز خانه بهداشت
- دریافت بازخورد فعالیت‌های انجام شده از مسؤولان و گیرنده‌گان خدمت

ارتقای کیفیت مراقبت‌های بهداشتی

برای ارتقای کیفیت مراقبت‌های بهداشتی از روش‌های مختلفی می‌توان استفاده کرد که سه رویکرد آن به شرح زیراست:

۱. نیازسنگی سلامت
۲. FOCUS PDCA
۳. برنامه ریزی تفصیلی مبتنی بر فرآیندها

نیازسنگی سلامت

نیازسنگی سلامت فرآیندی است که در آن وضعیت سلامت مردم روستا توسط بهورزان با مشارکت فعال جامعه توصیف شده، عوامل مؤثر بر بروز



۵. کارکنان، کلید موفقیت اجرای مدیریت جامع کیفیت هستند: کارکنان سرمایه اصلی سازمان هستند و کارها را انجام می‌دهند بنابراین مشارکت آنان در تحقق مدیریت کیفیت امری حیاتی است.

۶. اجرای موفق مدیریت جامع کیفیت محتاج کار تیمی و همکاری است: کار تیمی علاوه بر تغییر مشارکت افراد هماهنگی و همکاری واحدهای سازمانی را نیز ممکن می‌سازد.

۷. مدیریت جامع کیفیت متکی بر سنجش عملکرد است: باید عملکرد فرآیندها به طور مستمر و براساس نشانگرهای کلیدی سنجش و ارتقا داده شوند. هر سنجش باید در راستای ارتقای عملکرد و پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتری‌ها باشد.

۸. پیشگیری از بروز نقص، کلید دستیابی به کیفیت است: در مدیریت جامع کیفیت حل ریشه‌ای مشکلات و پیشگیری از آن‌ها در وظایف روزانه کارکنان ادغام می‌شود. کارکنان با اصلاح و ارتقای فرآیندها سرچشمه مشکلات را می‌خشکانند.

۹. اجرای مدیریت جامع کیفیت محتاج برنامه‌ریزی است: اولین قدم برای برنامه‌ریزی تعیین فلسفه وجودی سازمان «برای چه هستیم؟»، دور نما «کجا می‌خواهیم برسیم؟» و رسالت سازمان «چه می‌کنیم؟» است.



جدول روش ارتقای FOCUS PDCA

مراحل ارتقا	توضیح هر مرحله
Find	فرآیندی را برای ارتقا انتخاب کنید
Organize	با صاحبان فرآیند یک تیم تشکیل دهید
Clarify	وضعیت جاری فرآیند را شفاف کنید
Understand	علل نوسان فرآیند را تعیین کنید
Select	راهکار ارتقا را انتخاب کنید
Plan	برنامه ارتقا را تهیه کنید
Do	ارتقا را اجرا کنید
Check	نتایج را ارزشیابی کنید
Act	برای تثبیت نتایج ارتقا اقدام کنید



چرخه PDCA

به منظور درک بهتر چرخه PDCA با ذکریک مثال به تشریح آن می‌پردازیم:

کم کردن وزن: آقای الف ۵۸ ساله است و در روستا مغازه لبناياتی دارد وی ۱۲ کیلوگرم اضافه وزن دارد و از فشار خون بالا رنج می‌برد. او با همسرش زندگی می‌کند و ۲ پسر دارد که یکی برای سربازی به شهر رفته است و دیگری به همراه همسر جوان و پسر شش ماهه اش در مجاورت منزل آن‌ها زندگی می‌کنند. تنها دخترش هم با همسر و فرزندانش در روستای مجاور زندگی می‌کند.

شکل ۱) نمودار تعیین اولویت سلامت منطقه



بیماری‌ها و عوامل خطر شناسایی و یک حرکت رو به جلو و مستمر برنامه تغییر مناسب یا مداخله نوشته می‌شود. بهورزان می‌توانند داده‌های مرتبط با وضعیت سلامت روستا را به دو شکل شناسایی کنند. اول، روش فعال که بهورز در جمع‌آوری آن‌ها نقش فعال دارد. مثل مشاهده، مصاحبه، نیازسنجی و... دوم، روش غیر فعال که بهورز نقش فعال ندارد مثل بازدید سرپرست یا بازرسی از سطوح بالاتر، مستندات، انتقادات و پیشنهادات و حوادث غیر مترقبه. رویکرد نیازسنجی در خانه بهداشت در شکل ۱ آورده شده است.

رویکرد FOCUS PDCA

این روش برای ارتقای عملکرد فرآیندها توسط انجمن بیمارستان‌های آمریکا در سال ۱۹۸۹ تدوین شد تا تیم‌های سلامت به کارها به عنوان فرآیندهای قابل ارتقا نگاه کنند. این روش مبتنی بر داده بوده و کار تیمی و مشارکت را تشویق می‌کند. این مدل با شناخت و توصیف فرصت‌های ارتقا شروع شده و با سازماندهی تیم ارتقا و سنجش وضعیت جاری عملکرد فرآیند، علل کلیدی را شناسایی و راهکار مناسب را انتخاب می‌کند و سپس وارد چرخه ارتقاء می‌شود. این مدل از ۹ گام اصلی تشکیل شده است:

اجرای راهکار دوم و بررسی با چرخه PDCA

راهکار دوم: با راهنمایی پسر بزرگ آقای الف که در جلسه شما حضور دارد، تصمیم می‌گیرید وی چهار روز در هفته به مدت روزانه ۲۱ دقیقه از دوچرخه ثابت استفاده کند.

برنامه: او می‌تواند یک دوچرخه ثابت تهیه کند.
اجرا: آقای الف پس از ۵ دقیقه ورزش توان ادامه ندارد. اگرچه مشکل خروج از منزل را ندارد اما بعد از ورزش به شدت گرسنه و سپس دچار تهوع می‌شود.

بررسی: پس از ۳ هفته اجرای راهکار دوم ۲ کیلوگرم به وزن آقای الف اضافه شده است! این بار از همسرش می‌خواهید در خانه بهداشت حاضر شود و متوجه می‌شوید او یک روز در هفته به مدت ۵ دقیقه ورزش کرده پس از آن میان وعده سنگینی مصرف می‌کند و در نتیجه تهوع آزارش می‌دهد. همسرش می‌گوید او در دوران جوانی از پیاده روی و قدم زدن لذت می‌برده است.

اقدام: آقای الف را برای بررسی اضافه وزن و تهوع به پزشک ارجاع می‌دهید. شما نیاز به برنامه جدیدی دارید. هوای آزاد روستا برای پیاده روی مناسب است اما او برای لذت بخشتر کردن پیاده روی نیاز به انگیزه دارد.

اجرای راهکار سوم و بررسی با چرخه PDCA

راهکار سوم: در جلسه‌ای با حضور آقای الف، همسر و عروسش پیشنهاد می‌شود روزانه ۲۱ دقیقه به همراه نوہ کوچکش پیاده روی کند.

برنامه: روزانه ۲۱ دقیقه به همراه نوہ کوچکش پیاده روی کند.

اجرا: آقای الف تقریباً سه روز در هفته به این کار مبادرت می‌ورزد اگرچه این کار همیشه امکان پذیر نیست اما غالباً میسر است.

بررسی: بعد از ۳ هفته متوجه می‌شوید آقای الف تا جایی که ممکن است به طور مداوم پیاده روی می‌کند. او معتقد است با وجود هوای تازه

آقای الف در صدد دستیابی به چه چیزی است؟ او در تلاش برای تنظیم یک برنامه ورزشی است و نیاز به یک برنامه ورزشی دارد که بتواند آن را به طور مستمر انجام دهد.

آقای الف چگونه دریابد که هر تغییر، یک بهبود محسوب می‌شود؟ (با طرح چنین سؤوالاتی می‌توان بهبود را ارزیابی کرد) او تا چه میزان تابع نظم در برنامه و روش خود است؟ چه مدت زمانی ورزش می‌کند؟ آیا ورزش به کاهش فشارخون او می‌انجامد یا نه؟

آقای الف چه کارهایی می‌تواند انجام دهد که باعث کاهش وزن شود؟ شما لازم است راهکاری انتخاب کنید که برای بیمار لذت‌بخش باشد تا بتواند آن را ادامه دهد.

اجرای راهکار اول و بررسی با چرخه PDCA

راهکار اول: به آقای الف توصیه می‌کنید چهار روز در هفته به مدت روزانه ۲۱ دقیقه دوچرخه سواری کند.

برنامه دوچرخه سواری یکی از بهترین ورزش‌هاست. دوچرخه پسر کوچکش هم موجود است و آقای الف می‌تواند این ورزش را انجام دهد پس این روش را انتخاب می‌کنید.

اجرا: آقای الف تلاش می‌کند چهار روز در هفته به مدت ۲۱ دقیقه ورزش کند. او متوجه می‌شود که سختی دوچرخه سواری آزارش می‌دهد به همین دلیل تنها پس از سه دقیقه ورزش، خسته می‌شود. مشکل دیگر او مسیرهای روستا است که زیاد متناسب با دوچرخه سواری نیست.

بررسی: پس از ۳ هفته اجرای راهکار اول متوجه می‌شوید آقای الف فقط یک روز در هفته به مدت ۳ دقیقه ورزش می‌کند. او انگیزه‌ای برای دوچرخه‌سواری ندارد زیرا از آن لذت نمی‌برد. او به ورزشی نیاز دارد که محدودیت مکانی و زمانی خاصی نداشته باشد.

اقدام: آقای الف و شما به برنامه ریزی جدیدی نیاز دارید.

مدل برنامه ریزی تفصیلی مبتنی بر فرآیندها

برای ادغام برنامه‌های ارتقای کیفیت در کارهای روزانه بهورزان و گسترش فرهنگ ارتقا در سرتاسر نظام سلامت، رویکرد برنامه ریزی عملیاتی مبتنی بر فرآیندها در خانه‌های بهداشت پیشنهاد می‌شود.

نتیجه‌گیری

از آنجایی که کیفیت ضعیف خدمات باعث هزینه‌های زیادتر و اعتماد کمتر به سیستم بهداشتی می‌شود، با به کارگیری ارزشیابی کیفیت خدمات در مراکز خدمات جامع سلامت می‌توان در مواردی مشکلات و نواقص را بررسی کرد و با تجزیه و تحلیل اطلاعات در جهت کاهش آن‌ها کوشید.

پیشنهادها

کسب بازخورد از دریافت‌کنندگان خدمت یکی از گام‌های اساسی تأمین و ارتقای کیفیت است. بازخورد کسب شده از دریافت‌کنندگان خدمت، کمک می‌کند تا مناطقی که در آن‌ها نیاز به بهبود مستمر وجود دارد شناسایی و اولویت بندی شوند.

صبحگاهی، قدم زدن به همراه کالسکه نوهاش، بسیار لذت بخش است و از افزایش فشارخون جلوگیری می‌کند. حالا وزن وی ۳ کیلوگرم کاهش یافته است. عروس او هم از این که فرصتی برای رسیدگی به کارهای منزل پیدا کرده است خوشحال است و با تهیه وسایل تزیینی بافتی و فروش آن‌ها تصمیم دارد کمک خرج منزل باشد.

اکنون که آقای الف برنامه لذت بخشی یافته است سعی می‌کند خود را به ورزش و سرگرمی جدید مقید سازد. با توجه به علایق و نیازهای آقای الف توانستید برنامه ورزشی گرچه ساده اما بسیار مؤثر تنظیم کنید.

نکات مهم

- در هر کدام از مراحل چرخه‌ها نیز می‌توان یک چرخه جدید تعریف کرد. مثلاً در چرخه بررسی می‌توان یک چرخه جدید تعریف کرد.
- چرخه PDCA باید به شکل مداوم تکرار شود تا نتایج مطلوب به دست آید.
- چرخه PDCA زمان‌بر است و برای بحران‌هایی که نیاز به راه حل‌های سریع دارند ایده آل نیست.

منابع

- مغیثی، علیرضا. آشنایی با مفاهیم والگوهای برنامه‌ریزی عملیاتی و مدیریت ارتقای کیفیت خدمات در خانه‌های بهداشت لامعی، ابوالفتح. مدیریت جامع کیفیت برای آموزش، تهران، انتشارات کمیته کشوری ارتقای کیفیت، ۱۳۸۳
- امیرپور، مقصود و همکاران. ارتقای کیفیت خدمات در خانه‌های بهداشت، فصلنامه بهورزی شماره ۹۵ (تابستان ۱۳۹۶)
- جعفری، رقیه و همکاران. ارتقای کیفیت خدمات در خانه بهداشت، فصلنامه بهورزی شماره ۸۴ه (بهار ۱۳۹۱)
- انصاری پور، صدیقه و همکاران. ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی در رosta، فصلنامه بهورزی شماره ۸۲ه (تابستان ۱۳۹۱)
- تکلوفی آموزشی در حوزه سلامت تألیف دکتر محسن صفاری و همکاران فصلنامه مدیریت سلامت شماره‌های ۳۸ و ۳۹
- آصف زاده سعید، برنامه ریزی و مدیریت بهداشت درمان نصیری علی اکبر و همکاران، مدیریت جهادی در سلامت رفیعی فر شهرام، پارسینیا سعید، کتاب دستورالعمل فنی برنامه‌های آموزش سلامت
- کتاب دستورالعمل فنی ارزشیابی، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان کتابچه نظام ارایه خدمات بهداشتی درمانی کشور و اخلاق حرفه‌ای ویژه آموزش بهورزان
- رفیعی فر، شهرام. از آموزش سلامت تا سلامت، تهران، ۱۳۸۳
- آصف زاده، سعید، رضا پور، عزیز، مدیریت بهداشت و درمان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۹۵
- مقدم، رحمت الله، تبریزی، عزت، پاییش و ارزشیابی خدمات بهورزان توسط تیم سلامت، فصلنامه بهورز، سال بیست و هشتم شماره ۹۴، صفحه ۸۶ تا...

اهمیت بهبود تغذیه در روند وزن‌گیری
مادران باردار را دست‌کم نگیرید

خوب خوردن یا خوردن خوب‌ها؟



حمیده استقلال

مربي مرکز آموزش بهورزی
دانشکده علوم پزشکي لارستان



نیلوفر حلق شناس

كارشناس مسؤول واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشتی
دانشکده علوم پزشکي لارستان



اهداف آموزشی

از خوانندگان محترم انتظار می‌رود پس از مطالعه این مقاله:

اهمیت تغذیه مادر در دوران بارداری را بیان کنند.

وزن‌گیری در دوران بارداری را تعریف کنند.

میزان وزن‌گیری در مادران باردار تک قلوبی و دوقلوبی را توضیح دهنند.

نیازهای تغذیه‌ای در دوران بارداری را توضیح دهنند.

توصیه‌های تغذیه‌ای برای زنان لاغر، دارای اضافه وزن و چاق را بیان کنند.

می‌شود فرزند شما آنچه را برای رشد و رسیدن به وزن سالم نیاز دارد، به دست بیاورد. با این کار، کالری‌ها و مواد مغذی مورد نیاز شما همزمان با رشد جفت جنین و افزایش میزان خون، تأمین می‌شود. وقتی فرزندتان از راه برسد، تغذیه مناسب به حفظ سلامتی هر دوی شما کمک خواهد کرد. یک تغذیه سالم و متعادل در این دوران، علاوه بر کاهش مشکلات و عوارض بارداری نظری تهوع و استفراغ، نقش مهمی در جلوگیری از بروز بعضی اختلالات جدی مادران و جنین دارد. همچنین، تأثیر مثبت آن بر سلامت بعد از زایمان و حتی زندگی بعدی کودک نیز از جمله نتایج آن است. طبق نظر متخصصان بارداری و زایمان کالج آمریکا، زنان باردار باید تغذیه معمولی و روزانه خود را از چهار گروه مواد غذایی اصلی افزایش دهند. توصیه برای اضافه دریافت کالری، ۳۰۰ کیلو کالری روزانه است. کربوهیدرات‌ها منشاء اولیه تأمین انرژی هستند. در صورتی که کل کالری دریافتی کافی نباشد بدن پروتئین را به مصرف تأمین انرژی می‌رساند. در نتیجه پروتئین از دسترس جنین دور شده و نیازهای رشد او را فراهم نمی‌کند.

وزن‌گیری در دوران بارداری

وزن پیش از بارداری مهم‌ترین شاخص برای تعیین نمایه توده بدن مادر است و حداقل می‌توان وزن تا سه ماه قبل از بارداری را به عنوان وزن پیش از بارداری ملاک عمل قرار داد؛ به شرط آن که مادر در طی این سه ماهه تغییرات وزنی واضحی، بیش از حالت معمول نداشته باشد. ملاک ثبت وزن در پیش از بارداری، ثبت آن توسط کارکنان بهداشتی است.



تغذیه خوب در دوران بارداری باعث می‌شود فرزند شما آنچه را برای رشد و رسیدن به وزن سالم نیاز دارد، به دست بیاورد.

بارداری مرحله مهمی از زندگی زنان است که بسیاری از نیازهای آنان را مورد تأثیر قرار می‌دهد. تغذیه مادر در دوران بارداری و به احتمال زیاد تغذیه والدین حتی پیش از لقا، بر سلامت مادر و کودک تأثیر دارد. کمبودهای تغذیه‌ای با کاهش وزن جفت، منجر به تولد نوزادان کم‌وزن، پایین بودن میانگین قد و وزن نوزاد هنگام تولد، زایمان زودرس یا مشکلات دیگر بارداری مانند بالا رفتن فشار خون می‌شود. علاوه بر تغذیه کافی و تعادل بین مواد مغذی در رژیم غذایی مادر، روند افزایش وزن مادر در دوران بارداری بر رشد جنین و سلامت مادر اثر عمده‌ای دارد.

افزایش وزن دوران بارداری نتیجه یک فرآیند فیزیولوژیک و از اجزای رشد و تکامل طبیعی مادر و جنین است. این افزایش وزن مربوط به رشد جنین، جفت، مایع آمنیوتیک بافت رحم، افزایش حجم و ترکیبات خون، ذخایر چربی و اندازه پستان‌هاست. تغییرات فیزیولوژیکی در حاملگی مواد قندی و انرژی اضافه‌تری را برای مواجهه با افزایش حجم خون، رشد بافت‌های مادر، رشد و تکامل جنین، کاهش بافت‌های مادر پس از زایمان و آمادگی برای شیردهی می‌طلبد.

لزوم افزایش وزن در دوران بارداری از سال‌ها قبل شناخته شده بود و شواهد غیر قابل انکاری وجود دارد که نشان می‌دهد میزان وزن‌گیری مادر در دوران بارداری بر میزان وزن تولد نوزاد مؤثر است. توصیه‌های مربوط به افزایش وزن مطلوب دوران بارداری یکی از اقدام‌های اساسی در مراقبت‌های این دوره بارداری است که باید در اولین مراجعه و پس از تأیید حاملگی مادر ارایه شود.

اهمیت تغذیه در دوران بارداری

تغذیه در بارداری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این طریق، شما علاوه بر تأمین نیازهای خود به شکل‌گیری بدن نوزاد و برآورده کردن نیازهای او هم کمک می‌کنید. تغذیه خوب در دوران بارداری باعث

معیارهای وزن‌گیری نامناسب در مادران باردار

اگر مادر در دوران بارداری از تغذیه خوبی برخوردار نباشد، اثر سوء آن متوجه جنین شده و باعث اثرات برگشت‌ناپذیری در جنین خواهد شد. مطالعات نشان داده‌اند که بهبود تغذیه مادر چه قبلاً و چه در دوران بارداری نسبت به کمیت و کیفیت تغذیه در دوران نوزادی عامل مهم‌تری در کاهش

وزن‌گیری برای مادرهای باردار در تک قلوبی

الگوی وزن‌گیری مهم است. افزایش وزن باید تدریجی باشد. این افزایش وزن به طور متوسط طی سه ماهه دوم و سوم در مادران کم وزن $5/0$ کیلوگرم، مادرانی که وزن طبیعی دارند $4/0$ کیلوگرم و مادرانی که دارای اضافه وزن هستند حدود $3/0$ کیلوگرم و در مادران چاق $2/0$ کیلوگرم در هفته است.

میزان افزایش وزن برای مادران باردار بالاتر از ۱۹ سال در بارداری تک قلوبی بر اساس BMI قبل از بارداری

رنگ ناحیه BMI	وضعیت تغذیه	BMI قبل از بارداری	حدوده مجاز افزایش وزن	افزایش وزن از ابتدای هفتاه بارداری به بعد (کیلوگرم/هفته)
زرد	کم وزن	$<18/5$	$12/5-18$	$0/5$
سبز	طبیعی	$18/5-24/9$	$11/5-16$	$0/4$
نارنجی	اضافه وزن	$25-29/9$	$7-11/5$	$0/3$
قرمز	چاق	≥ 30	$5-9$	$0/2$

نکته

- افزایش وزن در سه ماهه اول بارداری در حدود $1/5$ تا $2/5$ کیلوگرم است.
- افزایش وزن مناسب جهت مادران دارای نمایه توده بدنه 35 یا بیشتر باید توسط کارشناس تغذیه تعیین شود.
- در زنان کوتاه قد (کمتر از 150 سانتی‌متر) افزایش وزن باید در محدوده حداقل میزان دامنه ارایه شده باشد.

میزان افزایش وزن برای دختران نوجوان در بارداری تک قلوبی بر اساس نمایه توده بدنه قبل از بارداری

وضعیت تغذیه	BMI قبل از بارداری	حدوده مجاز افزایش وزن	افزایش وزن از ابتدای هفتاه بارداری به بعد (کیلوگرم/هفته)
کم وزن	کمتر از -1	$12/5-18$	$0/5$
طبیعی	از -1 تا $+1$	$11/5-16$	$0/4$
اضافه وزن	از $+1$ تا $+2$	$7-11/5$	$0/3$
چاق	$\geq +2$	$5-9$	$0/2$

نکته

- بهتر است مادران باردار نوجوان حداقل میزان دامنه وزن ارایه شده را به دست آورند.
- در نوجوانان بارداری که تنها 2 سال از قاعده‌گی آن‌ها می‌گذرد، افزایش وزن باید در حد بالای میزان دامنه ارایه شده باشد.

نکته

- مادران بارداری که کمتر یا بیشتر از حد لازم وزن گرفته‌اند مشروط بر این که عارضه دیگر بارداری نداشته باشند باید حداکثر دو هفته بعد برای بررسی مجدد وزن پیگیری شوند.

راهکارهای بهبود تغذیه در مادران

دارای وزن‌گیری کمتر از حد انتظار

برای وزن‌گیری مناسب، بهتر است رژیم غذایی مادر با دقت بررسی شود. استفاده از مواد غذایی انرژی‌زا مانند مواد قندی، نشاسته‌ای و چربی در کنار مصرف میزان کافی پروتئین، ویتامین‌ها و مواد معدنی در رژیم غذایی اصلی و همچنین میان‌وعده‌ها، می‌تواند به مادر در وزن‌گیری مناسب کمک کند. راههایی برای اصلاح رژیم غذایی در مادران کم‌وزن در قسمت زیر آمده است:

۱. افزایش دریافت مواد غذایی انرژی‌زا
دریافت نکردن مواد انرژی‌زا توسط مادر باعث می‌شود که تمام پروتئین دریافتی توسط او صرف تولید انرژی شود. مواد قندی، نشاسته‌ای، چربی و روغن نقش مهمی در تولید انرژی بدن دارند و به عنوان خانواده مواد مقوی شناخته می‌شوند.

۲. افزایش دریافت مواد پروتئینی، ویتامین‌ها و مواد معدنی

- مصرف مواد مغذی مانند انواع پروتئین حیوانی مانند گوشت قرمز، ماهی و مرغ
- مصرف انواع جبوبات
- مصرف میوه و سبزیجات

در کنار اصلاح رژیم غذایی، مصرف میزان کافی مکمل‌ها، مولتی‌ویتامین و فولیک اسید می‌تواند در جبران مواد مغذی دریافتی توسط غذا به مادر کمک کند. فولیک اسید از ۳ ماه قبل از بارداری تا ۱۶ هفتگی صبح بعد از صبحانه، فروس سولفات ترجیحاً با معده خالی و زمان خواب و مولتی‌ویتامین، بعد از غذا از ۱۶ هفتگی تا ۳ ماه پس از زایمان و



مرگ نوزادی و بهبود سلامت آنان است. بهترین معیار برای قضاوت در مورد وزن‌گیری مناسب در طی بارداری استفاده از جداول و نمودار وزن‌گیری مادران باردار است و به هر دلیل که وزن‌گیری در هریک از گروه‌های کم وزن، طبیعی، اضافه وزن یا چاق بر اساس جدول و نمودار وزن‌گیری پیشرفت نکند، وزن‌گیری نامناسب محسوب می‌شود. وزن‌گیری نامناسب به دو شکل قابل مشاهده است:

۱. وزن‌گیری کمتر از حد انتظار
۲. وزن‌گیری بیشتر از حد انتظار

در هردو حالت بسیار مهم است که علت زمینه‌ای وزن‌گیری نامناسب بررسی و معین شود. این کار با معاینه و ارزیابی وضعیت مادر باردار و نیز انجام آزمایش‌های پاراکلینیکی انجام می‌شود. اضافه وزن کمتر از مقدار توصیه شده با نقايسص عصبی در جنین، زایمان پیش از موعد و تولد نوزادان کم‌وزن همراه است.

اضافه وزن بیش از حد مجاز منجر به تولد نوزادان بزرگ، افزایش سزارین، افزایش بروز فشارخون حاملگی، پره اکلامپسی^۱ یا مسمومیت دوران حاملگی، دیابت حاملگی و خونریزی‌های زایمانی می‌شود.



- در میان وعده‌ها از بیسکویت، شیر، بستنی، کلوچه، نان و پنیر، خرما، سبب زمینی پخته، میوه‌های تازه و خشک و انواع مغزها: بادام، گردو، پسته، فندق استفاده کنند.
- از گروه نان و غلات: نان، برنج و ماکارونی بیشتر استفاده کنند.
- سبزی خوردن، سالاد همراه با روغن زیتون و یا میوه زیتون در کنار غذا مصرف کنند. جهت تحریک اشتها، از انواع چاشنی‌ها در طبخ غذایها استفاده کنند.

توصیه‌های تغذیه‌ای برای زنان دارای

اضافه وزن و چاق که BMI بیشتر از ۲۵ دارند

- با استفاده از میان وعده‌ها، حجم غذا در وعده‌های اصلی را کم کنند.
- ساعت ثابتی برای صرف غذا در وعده‌های مختلف روز داشته باشند.
- صرف قند و شکر و خوراکی‌هایی مانند انواع شیرینی، شکلات، آبنبات، نوشابه‌های گازدار، شربتها و آب میوه‌های صنعتی، مربا، عسل و... را بسیار محدود کنند.
- از مصرف زیاد نان، برنج و ماکارونی خودداری کنند.
- نان مصرفی باید از آرد سبوس‌دار تهیه شده باشد مثل: نان سنگک، نان جو و... و در عوض

ویتامین D ۱۰۰۰ واحدی روزانه است.

نکته مهم در مورد مکمل آهن عوارض احتمالی مصرف آن است. در صورت ایجاد تهوع و عوارض گوارشی می‌توان آهن را همراه غذا مصرف کرد. جهت پیشگیری از بیوست ایجاد شده باید مایعات کافی و سبزی فراوان در رژیم غذایی روزانه وجود داشته باشد. مصرف قرص آهن همراه با مرکبات به افزایش جذب آهن کمک خواهد کرد.

مادران بارداری که در دوران بارداری وزن‌گیری مناسبی ندارند می‌توانند از روش‌های مقوی و مغذی کردن رژیم غذایی برای اطمینان از مصرف کافی مواد مغذی استفاده کنند. در ادامه چند راهکار جهت مقوی و مغذی کردن رژیم غذایی عنوان می‌شود:

- مغزدانه‌ها منبع خوبی از مواد معدنی و ویتامین‌ها هستند که می‌توان به میان وعده‌ها اضافه کرد.
- استفاده از ماست خصوصاً ماست چکیده در صورت کمبود وزن
- صرف سوپ‌های غلیظ حاوی حبوبات، سبب‌زمینی و گوشت
- صرف میوه‌های خشک در میان وعده‌ها
- اضافه کردن حبوبات، سبزی تازه و روغن زیتون به برنج
- صرف وعده‌های مکرر با حجم کمتر
- استفاده از ترکیب خرما با پودر مغزها

توصیه‌های تغذیه‌ای برای زنان لاغر

که BMI کمتر از ۱۸/۵ دارند

- تنوع غذایی را رعایت کرده و از انواع گروه‌های غذایی اصلی شامل نان و غلات، سبزی‌ها، میوه‌ها، شیر و لبنیات و گروه گوشت، حبوبات، تخم مرغ و مغزها، به میزان توصیه شده استفاده کنند.
- در وعده صبحانه از غذاهای پر انرژی مثل عسل، مربا و کره، سرشیر، خامه، ترکیب ارده و شیره انگور یا شیره خرما استفاده کنند.
- علاوه بر سه وعده اصلی غذایی از ۲ یا ۳ میان وعده استفاده کنند.

- توصیه کنید.
- روغن مصرفی را از انواع مایع گیاهی انتخاب کنند.
 - غذاها را بیشتر به شکل آب پز و بخار پز یا تنوری، تهیه و مصرف کنند.
 - از مصرف غذاهای پرچرب و سرخ شده پرهیز کنند.
 - از مصرف انواع سس سالاد، کره، خامه، سرشیر، ماست و پنیرهای پرچرب خودداری کنند.
 - صرف دانه‌های روغنی مثل گردو، فندق، بادام، تخمه و پسته را محدود کنند.
 - تنقلاتی مانند غلات حجیم شده (انواع نمکی‌ها) و چیپس را مصرف نکنند.
 - از مصرف غذاهای آماده و کنسرو شده پرهیز کنند.

نتیجه‌گیری

براساس الگوهای مناسب تغذیه و وزن‌گیری صحیح شناخت مادر نسبت به این الگوها کمک زیادی به مادر باردار در بهبود تغذیه و روند افزایش وزن خواهد کرد. بنابراین تأکید به آموزش تغذیه صحیح و انتخاب مواد غذایی متنوع و با مقدار مناسب در زمان مراقبت‌های معمول بارداری از طرف بهورز و مراقبان سلامت توصیه می‌شود. می‌توان با آموزش مناسب به شکل چهره به چهره و یا در گروههای کوچک جهت معرفی الگوهای مناسب تغذیه و فرهنگ‌سازی و نگرش درست نسبت به غذاها به بهبود تغذیه و روند افزایش وزن صحیح و مناسب کمک شایانی کرد.



نان‌های فانتزی مثل انواع باگت و نان ساندویچی کمتر مصرف کنند.

- شیر و لبنیات مصرفی حتماً از نوع کم‌چرب انتخاب شود.
- گوشت را تا حد امکان چربی گرفته و مرغ و ماهی را بدون پوست مصرف کنند.
- از مصرف فرآورده‌های گوشتی پرچربی مثل سوسيس، کالباس، همبرگر، کله پاچه و مغز خودداری کنند.
- به جای گوشت قرمز، بیشتر از گوشت‌های سفید، خصوصاً ماهی استفاده کنند.
- میوه‌ها و سبزی‌هارا بیشتر به شکل خام مصرف کنند.
- صرف سالاد یا سبزی را قبل یا همراه با غذا

منابع

- شریفی راد غلامرضا و همکاران. بررسی میزان وزن‌گیری مادران باردار در دوران بارداری بر اساس استانداردهای توصیه شده و ارتباط آن با وزن هنگام تولد نوزادان در شهر اصفهان. مجله تحقیقات نظام سلامت / شماره سوم / مرداد و شهریور ۱۳۹۱.
- محمدی نصرآبادی مریم و همکاران. وزن‌گیری در دوران بارداری و الگوی مصرف گروههای غذایی در مادران باردار مراجعته کننده به بیمارستانهای شمال و شرق تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی دوره دوازدهم، شماره ۶، صفحه‌های ۶۱۷ (اسفند ۱۳۸۹)
- ترابی پریسا، نوبخت حقیقی فرید، مینایی مینا، زارعی مریم، صادقی قطب آبادی فرزانه، فلاح حسین، رضوانی ابوالقاسم، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشت، دفتر بهبود تغذیه جامعه، بسته آموزشی تغذیه در برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت و پژوهش کارشناس تغذیه، ۱۴۰۰.
- پیاهور بیتا، مرادی فراهانی عباس. وزن‌گیری مادران باردار. فصلنامه بهورز
- فراهانی‌نیا مرحمت، الگوی تغذیه زنان باردار مراجعته کننده به مرکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، نشریه مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران (نشریه پرستاری ایران)، دوره ۲۵ شماره ۸۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ ص ۳۴-۳۵

آشنایی با مرکز سلامت
روانی اجتماعی (سراج)
**تمکیل چرخه
سلامت روانی**



دکتر مریم چگینی
ریس‌گروه سلامت روان،
اجتماعی و اعتیاد
دانشگاه علوم پزشکی اراک

اهداف آموزشی

امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه مقاله:

مرکز «سراج» را تعریف کنند.

بسته‌های خدمت قبل از ایده در مرکز «سراج» را نام ببرند.

فرآیند ارجاع به مرکز «سراج» را توضیح دهند.

ارکان اجرایی مرکز «سراج» را نام ببرند.

مقدمه

براساس نتایج پیمایش ملی سلامت روان در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵/۲ درصد از افراد جامعه مبتلا به یکی از اختلالات روان‌پزشکی‌اند. اختلالات روان‌پزشکی و آسیب‌های اجتماعی در حلقه به هم پیوسته‌ای با یکدیگر و با سایر شرایط و عوامل اجتماعی در ارتباط هستند. شواهد دهنده گذشته بیش از پیش ارتباط اختلالات روانی و رفتاری را با وضعیت اجتماعی، اقتصادی فرد نشان داده است. فقر، بیکاری، تجربه‌های ناخوشایند ابتدای زندگی، عدم دسترسی به مراقبت‌های سلامت، طلاق، اعتیاد والدین، تبعیض و بی‌عدالتی از عوامل اجتماعی تعیین‌کننده سلامت روان به شمار می‌روند.



رضایت بیماران و خانواده آنان از خدمات است. در این راستا طیف وسیع‌تری از بیماران تحت پوشش قرار گرفته و همچنین خدماتی که تاکنون و با وجود ضروری بودن، جایشان در نظام ارایه خدمات خالی بود، تعریف شده و تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

بسته‌های خدمات این مجموعه عبارتند از:

۱. خدمات مرکز روزانه
 ۲. مراقبت پس از ترخیص شامل ویزیت در منزل و پیگیری تلفنی
 ۳. مراقبت مشارکتی
 ۴. بسته خدمات اجتماعی
 ۵. توانبخشی روانی اجتماعی
- هر مرکز سلامت روان جامعه‌نگر ممکن است تمام بسته‌ها را همزمان ارایه نکند. از سوی دیگر، هر بیمار دچار بیماری شدید روان‌پزشکی می‌تواند یک یا چند بسته را به طور موازی یا متوالی دریافت کند. به ازای هر شبکه بهداشت و درمان یا مرکز بهداشت شهرستان یک واحد سراج با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار شکل گرفته و در صورتی که یک مرکز

چرا «سراج» راهاندازی شد؟

برنامه‌های سلامت روان با هدف پاسخ به نیاز گروه هدف و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط؛ در جست‌وجوی راهی برای ارتقای سلامت روانی اجتماعی و کیفیت زندگی افراد در محیط کار و زندگی آن‌ها هستند. به همین منظور ادغام خدمات سلامت روان در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه و سپس توسعه خدمات سلامت‌روان و جذب کارشناس سلامت روان در نظام شبکه پس از طرح تحول سلامت از جمله اقدام‌های انجام شده در این راستا بوده است. در آبان ماه ۱۴۰۲ به دنبال ابلاغ ریاست جمهوری مبنی بر توسعه و تقویت مراکز سراج؛ راه اندازی مراکز سلامت روان جامعه‌نگر به عنوان بخش دیگری از ارتقای خدمات سلامت روان در حوزه بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور آغاز شد.

مرکز سلامت روانی اجتماعی یا مرکز سراج، واحدی است که با هدف ارتقای کمی و کیفی ارایه خدمات سلامت روانی اجتماعی مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی اسلامی و با هدف نهادینه‌سازی آن در جامعه ایجاد می‌شود. استقرار این مرکز به تکمیل چرخه خدمات سلامت روانی و نیز کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط و افزایش رضایت مراجعان، بیماران و خانواده آنان کمک می‌کند. خدمات این مرکز در بخش‌های اجتماعی، مردم پایه و مبتنی بر اقدام‌های بین‌بخشی طراحی شده است.

این مراکز واحدهایی در داخل جامعه در یک شهرستان و خارج از بیمارستان‌های روان‌پزشکی هستند که مسؤولیت اصلی ارایه خدمات تخصصی سرپایی در طرح سراج را به عهده دارند. بسته‌های خدمتی که در این مجموعه عرضه می‌شوند، راهنمای ارایه خدمات تخصصی برای بیماران دچار اختلالات روان‌پزشکی هستند. هدف از طراحی و ارایه این بسته‌ها، ارتقای کمی و کیفی ارایه خدمات به بیماران شدید روان‌پزشکی و از این طریق ارتقای سلامت و کیفیت زندگی آنان و جلب

ارجاع دهنده.

همچنین جهت دریافت خدمات اجتماعی ارجاع به فرمانداری، دستگاهها و ادارات منطقه، فعالان مردمی محله، اعضاي خانه مشارکت مردم در سلامت، سمنهای منطقه و خیریهای با صلاح دید مدیریت مرکز و محوریت مددکار و کنشگر مردمی سراج، امکان پذیر است.

موارد دشوار نیازمند مداخله سایر دستگاهها که با نامه‌نگاری و ارجاع‌های بالا به حل مسئله منجر نشده باشد، به «دبیرخانه اقدام بین بخشی» یا «خانه مشارکت مردم در سلامت روانی اجتماعی» ارجاع شده و مورد پیگیری قرار می‌گیرد. به منظور پیشگیری از تراکم مراجعان در مرکز سراج، پس از کنترل عالیم و نشانگان مراجع و بهبودی نسبی، مراجع به سطح پایه ارجاع می‌شود و کلیه پیگیری‌های بعدی از طریق پزشک و کارشناس سلامت روان سطح پایه و تعامل با کارکنان مرکز سراج مدیریت خواهد شد.

ارکان سه‌گانه اجرایی

۱. کارگروه استقرار و راهبری سراج

مدیریت اجرایی راه اندازی مرکز با معاون بهداشت دانشگاه/دانشکده است. معاونان بهداشت دانشگاهها مکلفند در مراحل ابتدایی استقرار، حداقل به شکل ماهانه «کارگروه استقرار و راهبری سراج» را متشكل از نمایندگان معاونت توسعه و معاونت درمان، معاون فنی و معاون اجرایی معاونت بهداشت، مدیر گروه مدیریت شبکه، مدیر گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد، کارشناس برنامه سراج و مدیران شبکه‌های بهداشت و درمان تشکیل دهند. پس از مرحله استقرار، این جلسات حداقل به شکل فصلی به منظور پایش عملکرد مراکز تشکیل می‌شود. وظیفه این کمیته مراقب بودن از اجرای صحیح بسته‌های خدمات سلامت روان شهرستان و رفع چالش‌ها و توسعه الگوی ارایه خدمات سلامت روانی اجتماعی در دانشگاه/دانشکده است.



بهداشت بیش از ۳۰۰ تا ۲۵۰ هزار جمعیت داشته باشد به ازای هر ۳۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر یک مرکز تأسیس خواهد شد. در مناطق محروم این سرانه می‌تواند به یک چهارم تقليل یابد. در شهرستان‌ها یک واحد دبیرخانه بین بخشی سراج در محل فرمانداری تشکیل می‌شود.

تیم تخصصی ارایه دهنده خدمات در مرکز سراج

افراد زیر را شامل می‌شود:

- پزشک عمومی
- روان‌پزشک
- روان‌شناس
- مددکار
- کاردیمانگر

نظام پذیرش و ارجاع

پذیرش مراجعان در مرکز فقط باید از طریق نظام ارجاع از مراکز خدمات جامع سلامت یا بیمارستان‌ها و مراکز دیگر بنا به تفاهم نامه/شیوه نامه با سایر دستگاه‌ها مانند مراجعان ارجاعی نماداً از وزارت آموزش و پرورش یا سازمان بهزیستی و... باشد. مراکز سراج، مجاز به پذیرش مستقیم بیماران و مراجعان نیستند. در نظام ارجاع سطح‌بندی خدمات مورد تأکید است.

مراکز سراج می‌توانند در صورت نیاز بیماران را به بیمارستان‌های عمومی یا تک تخصصی برای خدمات بستری یا به سایر متخصصان حوزه سلامت روانی اجتماعی با نظر روان‌پزشک مرکز،



رییس دبیرخانه اقدام بین‌بخشی سراج است. در تعیین و انتخاب اعضای شورای مشارکت مردمی، تمرکز بر حضور حداقلی مردم منطقه خصوصاً افراد مورد اعتماد، الهام بخش و تأثیرگذار و نمایندگان واقعی مردم منطقه و خصوصاً فعالان و کنشگران مردمی است. با این حال مشارکت تشکل‌های مردم نهاد موجود در سطح شهرستان نیز بلامانع است.

خانه مشارکت مردم ارتقادهنه عوامل محافظتکننده و کاهش‌دهنده عوامل خطر سلامت روانی اجتماعی خواهد بود و در این راستا به تکالیف زیر نیز می‌توان اشاره کرد:

- تنظیم برنامه‌های عملیاتی سالانه مشارکت گروه‌های مردمی
- تقسیم کار بین شبکه‌ها بر پایه برنامه‌های راهبردی و سالانه از طریق نماینده عضو شورا
- بیان مشکلات و نحوه پیشرفت برنامه‌های سلامت از طریق تحقیقات کاربردی
- آسیب‌شناسی و نقطه یابی مناطق آسیب‌خیز در منطقه
- تعیین شیوه دسترسی به اعضای هر شبکه توسط نماینده عضو و تصویب آن در شورا
- ارایه پیشنهادهای خلاقانه و نوآورانه مردم‌پایه و بین‌بخشی برای ارتقای سلامت روانی اجتماعی مردم
- تصویب برنامه‌های مردم‌پایه و فعال کردن مردم منطقه/ محله

۲. دبیرخانه اقدام بین‌بخشی سلامت روانی اجتماعی

راه اندازی این دبیرخانه به عهده فرماندار هر شهرستان است و فرمانداران مکلفند در مراحل ابتدایی استقرار، حداقل به شکل ماهانه «دبیرخانه اقدام بین‌بخشی» را متشكل از نمایندگان ادارات و سازمان‌های شهرستان تشکیل دهند. پس از گام استقرار، این جلسات حداقل به شکل فصلی به منظور پایش عملکرد دستگاه‌های همکار و پیگیری مصوبات دبیرخانه تشکیل می‌شود. دبیر این جلسات یکی از فعالان مردمی و کنشگران یا مددکاران اجتماعی است که با معرفی رییس شبکه سلامت شهرستان توسط فرماندار منصوب می‌شود.

وظایف دبیرخانه عبارت است از:

- ارایه تصویر سلامت روانی استان و شهرستان
- ارایه تصویر سلامت اجتماعی استان و شهرستان بر اساس برنامه‌های مردم‌پایه و بین‌بخشی ارتقادهنه عوامل محافظت کننده و کاهش دهنده عوامل خطر سلامت روانی اجتماعی
- دریافت مصوبه تدوین نقشه راه ارتقای سلامت روانی و اجتماعی شهرستان
- شناسایی ظرفیت‌های شهرستان و تدوین برنامه همکاری و تفاهم نامه بین‌بخشی با مشارکت ذی‌نفعان
- آموزش مجریان و مدیران برای اقدام و پایش ماهانه تفاهم نامه با حضور فرماندار، رتبه بندی عملکرد ذی‌نفعان و تشویق فعالان و ارایه برنامه عملیاتی آینده با همکاری معاونت بهداشت دانشگاه

۳. خانه مشارکت مردم در سلامت

مشارکت مردم در سلامت، امری ضروری است که با افزایش سواد سلامت مردم و حساس‌سازی آنان و زمینه سازی ایفای نقش فعال، امکان‌پذیر می‌شود. بر همین اساس «خانه مشارکت مردم» با دورکن اصلی دبیرخانه و شورا تشکیل می‌شود. رییس شورای مشارکت مردمی از بین اعضاء و فعالان مردمی منطقه به مدت دو سال بدون تکرار انتخاب خواهد شد. دبیر شورا، ترجیحاً همان

چند نکته درباره حفظ امنیت
رایانه‌های شخصی

روشن کردن دیوار آتش



مهندس سید کاظم بحرینی

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد



مقدمه

هر چند رایانه‌های شخصی باعث راحتی انجام برخی از فعالیت‌های روزمره شده‌اند، ولی همیشه در معرض خطر و تهدیدهایی از جمله ویروس‌ها و بدافزارها، هکرها و حتی مفقود شدن اطلاعات شخصی هستند. بنابراین رعایت برخی توصیه‌ها برای حفظ امنیت رایانه‌های شخصی بسیار مهم است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

- استفاده از نرم افزارهای محافظتی / ضد ویروس‌ها و بهروز نگه داشتن آن‌ها
- باز نکردن نامه‌های دریافتی از منابع ناشناس
- وارد نشدن به سایت‌های نامن
- استفاده از گذرواژه‌های مناسب و پیچیده
- محافظت از رایانه در برابر نفوذ با استفاده از «دیوار آتش»^۱
- قطع اتصال به اینترنت در مواقع عدم استفاده
- تهییه پشتیبان از داده‌های مهم و حیاتی سیستم
- بررسی منظم امنیت رایانه

امنیت در سیستم عامل ویندوز



برنامه‌ها و دیگری برای کارهای روزانه.
امنیت و بهروزرسانی مروگر: مروگر هم مانند ویندوز و نرم‌افزارهای نصب شده باید به روز رسانی شود. هر افزونه‌ای باید روی مروگر نصب شود.

رمزگذاری: اگر رایانه به سرقت رفت یا شخصی توانست به رایانه مورد نظر دسترسی پیدا کند، می‌تواند فایل‌ها و اطلاعات شخصی و مهم را در اختیار بگیرد، بنابراین می‌توان با رمزگذاری فایل‌های مهم یا رمزگذاری سیستم عامل ویندوز خطر دسترسی به اطلاعات مهم را کاهش داد.

رمزعبور: کاربر برای ورود به هر حساب کاربری باید یک رمزعبور پیچیده و منحصر بفرد داشته باشد. بهترین روش استفاده از نرم افزارها یا ابزار مدیریت رمزعبور است.

نکته پایانی

یک سیستم عامل مثل یک مرکز فرماندهی به کاربر اجازه افزایش یا کاهش امنیت و سطوح دسترسی رایانه را می‌دهد. سیستم عامل ویندوز به داشتن نقاط آسیب پذیر فراوان مشهور است، اما اگر کاربر قصد نصب سیستم عامل دیگری مانند لینوکس را نداشته باشد، تنظیمات امنیتی ویندوز تا زمانی که روی حالت پیش فرض هستند هیچ تأثیری در امنیت رایانه مورد استفاده ندارد و باید به شکل شخصی یا سفارشی فعل شوند، بنابراین داشتن آگاهی اولیه در مورد روش‌های بالا بردن امنیت رایانه مورد استفاده و حفاظت از اطلاعات حیاتی و ضروری است.

مرجع:

- ۰ چالش‌ها و چشم‌اندازهای امنیت در فضای مجازی، آرشیو SID
- ۰ امنیت در سیستم عامل، فرادرس

حفظ امنیت در اینترنت و دنیای دیجیتال علاوه بر شباهت‌های آن با دنیای واقعی، تفاوت‌های بزرگی نیز دارد. بنابراین می‌بایست کلیه کاربران نسبت به سیستم‌ها و سرویس‌هایی که با آن‌ها در ارتباط هستند و خطرات محیط دیجیتال و راههای جلوگیری، آگاهی اولیه داشته باشند.

یکی از سیستم عامل‌های محبوب روی رایانه‌های رومیزی و لپ‌تاپ‌ها، سیستم عامل ویندوز^۱ است. در ادامه موارد مرتبط با حفظ امنیت در سیستم عامل ویندوز را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

نصب آنتی ویروس: بعد از نصب سیستم عامل ویندوز، گام بعدی نصب یک آنتی ویروس به روز و مطمئن روی سیستم مورد استفاده است.

نصب نرم افزارهای ضد برنامه‌های مخوب: حتی بهترین آنتی ویروس‌ها هم ممکن است برخی نرم افزارهای مخرب را تشخیص ندهنند. بنابراین علاوه بر نصب آنتی ویروس که همیشه باید فعال باشد، یک نرم‌افزار برای تشخیص نرم‌افزارهای مخرب روی سیستم و فعال‌سازی آن در بازه‌های زمانی مشخص برای اسکن کامل سیستم، ضروری است.

فعال و تنظیم کردن دیوارآتش: برنامه دیوار آتش هم مانند آنتی ویروس از رایانه مورد استفاده محافظت می‌کند. در حالی که نرم‌افزارهای آنتی ویروس، برنامه‌ها و فایل‌های روی رایانه را اسکن می‌کنند، برنامه دیوارآتش ترافیک اینترنت بین رایانه و بقیه شبکه اینترنت را کنترل می‌کند. برای حفظ امنیت در سیستم عامل ویندوز، برنامه دیواره آتش را از طریق بخش Control Panel فعال کنید.

بهروزگردن: آپدیت یا بهروزرسانی ویندوز می‌تواند در حالت خودکار قرار گیرد، البته خیلی بهتر است که قبل از دانلود و بهروزرسانی هر یک از موارد توضیحات آن را خوانده و سپس در صورتی که برای سیستم عامل مشکل ساز نیست آن را دانلود و نصب کنیم.

حساب کاربری جداگانه: برای ورود به محیط ویندوز، داشتن دو حساب کاربری مهم است. یک حساب کاربری با دسترسی مدیریت^۲ برای نصب و حذف

▽ خیران سلامت و مشارکت‌های مردمی

- خرید یک دستگاه تست قند و چربی، یک دستگاه فشارسنج دیجیتال، یک دستگاه تب‌سنج دیجیتال، یک عدد چراغ قوه و یک عدد صندلی چرخدار توسط خیران سلامت و با همت و پیگیری زینب بیاتی بهورز خانه بهداشت کمیتک شهرستان چادگان
- جلب مشارکت شورای روستای سروش‌بادران در اهدای وسایل مورد نیاز دانشجوی بهورزی شاغل در خانه بهداشت با همت و پیگیری، خانم‌ها چمنی، باباخانی و رضایی
- جلب مشارکت شورای روستای مهدی آباد مرکز بهداشت شماره یک شهرستان اصفهان در خرید و اهدای یک دستگاه فشارسنج دیجیتال توسط خانم قیدرلوئی بهورز خانه بهداشت
- اهدای وسایل آشپزخانه خانه بهداشت مولنجان مرکز بهداشت شماره یک شهرستان اصفهان توسط فروزان نوربخش بهورز خانه بهداشت
- خرید یک دستگاه لیبید پرو جهت خانه بهداشت قودجان توسط خیران سلامت روستا
- خرید قدسنج و ترازوی دیجیتال، پالس اکسی‌متر، آبسردن، دستگاه تست سریع A1C و کیت، واکرتاشو و... جهت خانه بهداشت تیدجان توسط خیران سلامت روستا
- خرید یک دستگاه لیبیدپرو و مودم توسط شیوا کریمی بهورز خانه بهداشت کلیشاد رخ شهرستان لنجان
- خرید دستگاه آب سردکن، گلوكومتر و تابلو سردر اتاق‌ها توسط آسیه کریمیان بهورز خانه بهداشت رکن آباد شهرستان لنجان
- خرید یک دستگاه وايرلس توسط معصومه رحیمی بهورز خانه بهداشت زمان آباد شهرستان لنجان

▽ ازدواج عزیزان

سمیرا زورمندی بهورز خانه بهداشت هلاتره شهرستان هرنده ضمن تبریک برای ایشان آرزوی سعادت و خوشبختی داریم.

▽ بهورزان بازنیشته

نجمه دهقانی بهورز خانه بهداشت گیشی، سرور اعتمادی بهورز خانه بهداشت هاشم آباد و بتول زارع بهورز خانه بهداشت قهی شهرستان هرنده، مهین بروني بهورز خانه بهداشت درک آباد و فرزانه استکی بهورزخانه بهداشت اورگان شهرستان چادگان، حمیرا دری بهورز خانه بهداشت برنجگان، منیژه فتحی بهورز خانه بهداشت مورگان، صنم خدابخشی بهورز خانه بهداشت صادق آباد و رویا کریمیان بهورز خانه بهداشت کلیشاد رخ شهرستان لنجان، ناهید اسماعیلی بهورز خانه بهداشت دزج شهرستان دهاقان، مژگان شیر احمدی قلعه قدم بهورز شهرستان سميرم و اکبر طغرایی مربی بازنیشته مرکز آموزش بهورزی شهرستان سميرم و پری حقیقی مربی مرکز آموزش بهورزی شهرستان نجف‌آباد

▽ راهیان دانشگاه

معصومه رحیمی بهورز خانه بهداشت زمان آباد شهرستان لنجان در رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و یوسف نوروزی بهورز خانه بهداشت چم یوسفعلی شهرستان لنجان در رشته کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی پذیرفته شده‌اند که ضمن تبریک به این عزیزان برای ایشان آرزوی موفقیت داریم.



انجام برنامه‌های مراقبتی همراه با ثبت در سامانه سیب توسط دانشجوی کارشناسی تطبیقی دوره ۱۴ بهورزی شهرستان مبارکه با همراه مربی در روستای باغملک



بازدید دانشجویان دوره ۱۴ بهورزی شهرستان مبارکه از طباخی به همراه مربی بهداشت محیط و بهورز خانه بهداشت اراضی



برگزاری آزمون‌های مهارتی دانشجویان بهورزی شهرستان سمیرم

▽ ازدواج عزیزان

▽ فعالیت‌های ویژه

- فارغ التحصیلی ۱۹ نفر دانشجوی کاردانی بهورزی پس از گذراندن ۲ سال آموزش در مرکز آموزش بهورزی
- افتتاح ساختمان جدید خانه‌های بهداشت سست، ایرج، سارمران، گورپان، ادکان و زنفت



برگزاری جلسه آموزشی و مسابقه نقاشی به مناسب هفته ملی جمعیت جهت دانش آموزان توسط حامد امامی بهورز خانه بهداشت اسکندرآباد



برگزاری جلسه آموزشی جهت گروه هدف به مناسب روز جهانی فشارخون توسط بهورزان خانه بهداشت خوشین فاطمه نوری و داود محمدی دهقان

علی بهزادی بهورز خانه بهداشت سست، نیره میعاد بهورز خانه بهداشت حصاری گازرانی، داود محمدی دهقان بهورز خانه بهداشت خوشین، محدثه رضایی بهورز خانه بهداشت زنفت و جواد احمدزاده بهورز خانه بهداشت ادکان که ضمن تبریک برای ایشان آرزوی خوشبختی و سعادت داریم.

▽ بهورزان بازنشسته

الهه عارف نیا خانه بهداشت اردین، شهناز ابراهیمی خانه بهداشت دهنۀ شیرین، طیبه قربانی خانه بهداشت آجنان، زهرا تاجی خانه بهداشت قاسم آباد، بلقیس صالحی خانه بهداشت اتیمز، قمر کریمی خانه بهداشت خیرآباد، طوبی قهرمانلو خانه بهداشت گورپان، مهناز سلیمانی خانه بهداشت جوشقان، صغیری نکوبی خانه بهداشت اسکندرآباد، صدیقه آریانی پایگاه سلامت فرطان، صدیقه اسحاقی خانه بهداشت اردغان، فرزانه هزبی خانه بهداشت بیدواز و معصومه مظفری خانه بهداشت گراتی

▽ خیران سلامت و مشارکت‌های مردمی

- اهدای یک دستگاه فشارسنج و سونی کید به خانه بهداشت سینان توسط خیران سلامت آقایان احمد کاظم پور، علی محمد زارعی، علی تمیمی و ولی قاسم نژاد
- اهدای یک دستگاه سونی کید به خانه بهداشت قوزه زن توسط خانواده شهید غلامعلی بشارتی‌زاده و تعدادی از خیران روستای قوزه زن



برگزاری جلسه آموزشی و برپایی نمایشگاه صنایع دستی به مناسبت هفته سلامت توسط الهه قاسمی بهورز خانه بهداشت مهرآباد



برگزاری جلسه آموزشی و مسابقه نقاشی جهت دانشآموزان به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات توسط عاطفة تاتار بهورز خانه بهداشت دهنۀ شیرین



اجرای طرح تكمیلی فلح اطفال در کودکان جمعیت عشايری تحت پوشش خانه بهداشت قره چاه توسط بهورزان فاطمه تاتاری و مرحوم علی گلشنی بهورزان این خانه بهداشت



برگزاری مراسم پیاده روی جهت اهالی روستای کلات توسط فاطمه مسافرتی بهورز خانه بهداشت



اجرای برنامه مراقبت سالمندان در منزل به مناسبت روز جهانی فشارخون در روستای فتح آباد توسط فاطمه عشقی بهورز خانه بهداشت قوزه زن



آسفالت کوچه و روودی خانه بهداشت گوران با همت و همکاری دهیاری روستای گوران شهرستان طالقان

▽ فعالیت‌های ویژه



اجرای طرح واکسیناسیون فلج اطفال در جمعیت اتباع زیر ۵ سال خانه بهداشت سنقرآباد شهرستان چهارباغ



اجرای طرح پویش ملی سلامت دهان و دندان در مدارس روستای اغلان تپه شهرستان چهارباغ

▽ ازدواج عزیزان

فاطمه ریاضی بهورز خانه بهداشت کهریزک شهرستان چهار باغ و فرزانه رجبی بهورز خانه بهداشت منگلان که ضمن تبریک برای ایشان آرزوی خوشبختی و سعادت داریم.

▽ خیران سلامت و مشارکت‌های مردمی

- اجرای دیوار نوبسی و سمپاشی محوطه خانه بهداشت توسط خیران روستای کهریزک شهرستان چهارباغ
- خرید یک خط تلفن برای خانه بهداشت توسط شورا و دهیاری روستای کوشک زر شهرستان ساوجبلاغ
- خرید منبع آب هزار لیتری توسط شورای ازنق، هرجاب و خوروین برای خانه بهداشت خوروین شهرستان ساوجبلاغ



بازسازی محوطه و ساختمان خانه بهداشت شنده شهرستان ساوجبلاغ توسط خیر سلامت روستا

- ارایه مراقبت‌های بهداشتی در مناطق سیل‌زده پایین طالقان توسط بهورز خانه بهداشت روستای کجیران شهرستان طالقان
- تکریم از خانواده‌ای باشکوه با چهار فرزند در روستای اغلان تپه شهرستان چهارباغ
- برپایی میز خدمت به مناسبت گرامیداشت یاد شهید جمهور و شهدای خدمت درسالن جلال آل احمد شهرستان طالقان
- برگزاری کلاس آموزش با عنوان فرزندآوری بهنگام و عوارض سقط جنین و رهاسازی بادکنک (یادمان جنین‌های هرگز به دنیا نیامده) با حضور دانشجویان بهورزی در مرکز آموزش بهورزی غرب شهرستان کرج
- پیرو ایجاد حریق در یکی از منازل مسکونی روستای گته ده طالقان، بهورز پرتلایش خانه بهداشت گته ده با تلاش خود حریق را مهار کرده و جان سالم‌مند ساکن در خانه را نجات داد.
- برپایی میز خدمت در همایش هفته ملی جوانی جمعیت توسط بهورزان خانه بهداشت گیلانک شهرستان طالقان
- مراقبت و ویزیت در منزل سالم‌مندان کم توان و ناتوان خانه بهداشت زکی آباد شهرستان چهارباغ

برگزاری آزمون جامع علمی بهورزان و نیازسنجی آموزش بهورزان استان

به منظور نیازسنجی آموزشی، آزمون جامع بهورزان شاغل استان با حضور ۱۴۴ نفر از بهورزان شاغل در واحدهای تحت پوشش استان در محل مراکز بهداشت شهرستان و مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه‌های سلامت غرب شهرستان کرج برگزار گردید.



برگزاری کلاس‌های آموزشی به صورت چهره به چهره و گروهی در خانه بهداشت صحت آباد شهرستان اشتهراد



برپایی میز خدمت، مسابقات در مدارس، پیاده روی خانوادگی و کلاس‌های آموزشی در روستاهای جاده چالوس شهرستان کرج



اجرای سنت حسنہ (سی شب، سی مسجد) در ماه مبارک رمضان در مساجد روستاهای شهرستان طالقان

۷) فعالیت‌های ویژه

- اجرای طرح دندان‌های عاری از پوسیدگی با استقرار کلینیک سیار دندانپزشکی در روستاهای شهرستان دشتی
- اجرای برنامه ورزش صبحگاهی، قرائت زیارت و مسابقه فوتبال جهت همکاران در روستای وراوی به مناسبت هفته سلامت
- برگزاری جلسه آموزشی ایران اکو کودک و نوجوان ویژه بهورزان و مراقبان سلامت
- برگزاری جلسه آموزشی غربالگری تنبلی چشم کودکان ویژه بهورزان و مراقبان سلامت
- برگزاری جلسه آموزشی واکسن پنوموکوک ویژه بهورزان و مراقبان سلامت
- برگزاری جلسه آموزشی نظام ارجاع ویژه بهورزان و مراقبان سلامت
- افتتاح خانه‌های بهداشت حاجی آباد و صیدی شهرستان جم
- تقدیر از بهورزان شهرستان جم در راستای برنامه جوانی جمعیت
- برگزاری جلسه آموزشی پشه آئدس ویژه بهورزان و مراقبان
- برگزاری مراسم تقدیر از بهورزان و مراقبانی که در برنامه ایران جوان بمان همکاری داشتند
- افتتاح خانه‌های بهداشت حاجی آباد و کنارترشان شهرستان دیر
- دیوارنویسی دو خانه بهداشت با موضوعات جوانی جمعیت با همت خانم‌ها دهاز و سرور بهورزان خانه بهداشت خیارو و عسکری
- تقدیر از بهورزان شهرستان‌ها در راستای برنامه جوانی جمعیت
- برگزاری جلسه آموزشی طب ایرانی ویژه بهورزان و مراقبان سلامت
- برگزاری کارگاه آموزشی شاخص گیری ویژه

۷) بهورزان مبتکر، خلاق و نمونه فصل

زهرا عبدی نژاد بهورزان خانه بهداشت بريکان، حوريه لطيفي بهورزان خانه بهداشت سالم آباد و راضيه محمد حسیني بهورزان خانه بهداشت بنجو شهرستان تنگستان، فاطمه سناسيری بهورزان خانه بهداشت حاجی آباد شهرستان دير، امير باغبانی بهورزان خانه بهداشت محمدرصالحی و عليرضاء خواجه زاده بهورزان خانه بهداشت چهارروستاي شهرستان گناوه

۷) بهورزان بازنشسته

عصمت رستمزاد بهورزان خانه بهداشت چاه تلخ جنوبی شهرستان تنگستان، فرح افتخاري بهورزان خانه بهداشت بابامبارکي، کفایت احمدی بهورزان پایگاه خواجه احمدی، ليلا بشكار بهورزان پایگاه ولایت، ليلا بادين بهورزان خانه بهداشت حسینآباد و احمد حاتمي بهورزان خانه بهداشت گندمزر شهرستان جم، عصمت عبدالهی بهورزان خانه بهداشت لمبدان بالائي، زهرا فخرائي بهورزان خانه بهداشت الى و حوا فخرائي بهورزان خانه بهداشت جبرانی شهرستان دير، سکينه ملک زاده بهورزان خانه بهداشت عباسی شهرستان گناوه و فوزيه عبدالله زاده بهورزان پایگاه سلامت گوده شهرستان كنگان

۷) برگزاری دوره‌های آموزش بدو خدمت

دوره‌های آموزش بدو خدمت جهت مراقبان سلامت و بهورزان جديد الورود با همکاري کارشناسان ستادي شهرستان برگزار گردید.

- خرید دستگاه فشارسنج توسط خیران سلامت جهت خانه بهداشت جائینک
- خرید کپسول اکسیژن و دستگاه فشار سنج توسط خیران سلامت جهت خانه بهداشت خیاری
- همکاری گروه انجمن خیران سلامت کشور به عنوان حامی مالی محوطه سازی و دیوارکشی خانه بهداشت حاجی آباد و مخدان شهرستان دیر و برادران صیفی و حسین فولادی با اهدای زمین در احداث خانه بهداشت
- رنگ آمیزی خانه بهداشت هاله توسط شرکت پتروشیمی آریاساسول با پیگیری بهورز روستا خانم افتخار
- رنگ آمیزی خانه بهداشت بساتین توسط سورای اسلامی ودهیاری وبا پیگیری بهورز روستا بنیامین یوسفی
- تعمیر و سرویس کولرهای خانه های بهداشت توسط خیران و شوراهای اسلامی
- اهدای سه عدد تخت، ۲۴ عدد صندلی و ۳ فایل و کمد به خانه بهداشت شیرینو از توابع شهرستان کنگان توسط شرکت پتروشیمی بوشهر.
- اهدای یک عدد کولر به پایگاه سلامت تمبک از توابع شهرستان کنگان توسط دهیاری روستای تمبک

▽ فصلنامه بهورز و نیاز سنجی

برگزاری آزمون از فصلنامه های بهورز بهار تابستان پاییز و زمستان ۱۴۰۲

▽ ازدواج بهورزان

مصطفی شیخیانی بهورز خانه بهداشت شیخیان با غ پیر شهرستان دشتی که ضمن تبریک برایشان آرزوی خوشبختی و سعادت داریم.

- بهورزان و مراقبان سلامت برگزاری جشن قایق ها و بادبادک ها در هفته سلامت با همت خانم افتخار و آقای غیاثی بهورزان خانه بهداشت هاله شهرستان عسلویه
- آموزش و مشاوره فرزندآوری توسط بهورزان جهت مراجعان به مناسبت هفته ملی جمعیت
- تقدیر از زنان باردار و زایمان کرده توسط بهورزان به مناسبت هفته ملی جمعیت
- تقدیر از بهورزان شهرستان گناوه توسط دهیاران به مناسبت روز بهورز
- رنگ آمیزی و دیوار نویسی درب خانه بهداشت محمد صالحی و فخر آوری با موضوع جوانی جمعیت آموزش اینمی و کار با کپسول آتش نشانی در مدارس توسط بهورز خانه بهداشت محمد صالحی شهرستان گناوه
- کلنگ زنی خانه بهداشت روستای برکه چوپان با همکاری دهیاری در شهرستان کنگان
- تقدیر از سالمندان در هفته سلامت در روستای شیرینو از توابع شهرستان کنگان
- برگزاری مراسم تقدیر از بهورزان موفق در پویش ملی فشارخون و جشنواره استانی ایران جوان بمان
- برگزاری مراسم تقدیر از کل بهورزان و اهدای گل و هدیه واردی تغیری بیهورزان به مناسبت روز بهورز

▽ خیران سلامت و مشارکت های مردمی

- خرید یک عدد ترازوی اطفال، یک دستگاه فور، ترالی پانسمان و سونی کید توسط خیران سلامت جهت خانه بهداشت گورک خورشیدی
- خرید یک دستگاه کپسول اکسیژن توسط خیران سلامت جهت خانه بهداشت گلکی
- خرید یک دستگاه سونی کید توسط خیران سلامت جهت خانه بهداشت محمد عامری

رايگان خوابگاه و غذا، تهيه و چاپ رايگان کتب و جزوای به تعداد فراگيران و برگزاری اردوهای تفریحی، علمی در حد بضاعت برای دانشجویان



برگزاری اردوی تفریحی جهت مدیر و مربیان مرکز آموزش بهورزی به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم و تقدیر از ایشان با حضور معاون بهداشت و جمعی از مسؤولان دانشگاه



كارآموزی دانشجویان (بازدید از گاوداری)

▽ خیران سلامت و مشارکت‌های مردمی



کف ساری محوطه خانه بهداشت رحمت آباد به مبلغ ۴۰ میلیون تومان که با همت و پیگیری مهدی اسلامی بهورز این خانه بهداشت و کمک خیران سلامت روستا انجام شد.

▽ بهورزان بازنشسته

آمنه احمدزاده بهورز خانه بهداشت رباط سمنگان، فاطمه حاتمی بهورز خانه بهداشت مؤمن آباد، زهرا رضانی بهورز خانه بهداشت خرم آباد، زهرا نکویی بهورز خانه بهداشت محمود آباد سفلی، نصیبه اوغر بهورز خانه بهداشت رحمت آباد، مریم اکبری بهورز خانه بهداشت قلعه شیر، زهرا عابدینی بهورز خانه بهداشت علی آباد، خدیجه یعقوبی بهورز خانه بهداشت کارخانه قند، لیلا سلیمانی بهورز خانه بهداشت قلعه سرخ، علیرضا کاظمی نیا بهورز خانه بهداشت چاه مزار سفلی، هادی غلامی بهورز خانه بهداشت سمسرا سفلی، علیرضا قرایی بهورز خانه بهداشت حسن آباد

▽ فعالیت‌های ویژه

عمل به تعهدات و تامین امور رفاهی برای دانشجویان بهورز مطابق آیین نامه تربیت بهورز در دانشکده علوم پزشکی تربت جام، که شامل پرداخت کمک هزینه تحصیلی مطابق آخرین دستورالعمل وزارتی، هزینه کامل لباس فرم دانشجویان زن و مرد، تامین

اخبار دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی تربت جام



برگزاری جلسه شورای بهوزی در محل مرکز آموزش بهوزی با حضور مسؤولان که در این جلسه در خصوص شرایط ادامه تحصیل بهوزان، گزارش‌گیری از سامانه، تجزیه و تحلیل عملکرد بهوزان بر اساس ثبتیات سامانه، پرداخت کارانه به بهوزان، مشکلات اینترنت و ثبت خدمات، مسایل حراستی و امنیتی خانه‌های بهداشت و... بحث شد و به سوالات نمایندگان بهوزان پاسخ و تصمیمات لازم جهت رفع مسایل و مشکلات اتخاذ گردید.



برگزاری کارگاه طرح درس



برگزاری کارگاه طب سنتی ایرانی جهت بهوزان شاغل و مراقبان سلامت



برگزاری اردوی تفریحی، علمی جهت دانشجویان بهوزی در محل تفرجگاه رستای بزد که در حاشیه این اردو دانشجویان از تاسیسات آبرسانی و گندزدایی آب شرب و گاوداری صنعتی، بازدید کردند.



حضور معاونت بهداشت و سایر مسؤولان و استقبال از کارگاه تدوین طرح درس در بهوزی



حضور دانشجویان بهوزی در مراسم گرامیداشت هفته سلامت



ویزیت رایگان بیماران در خانه بهداشت اسماعیل آباد
توسط رئیس مرکز بهداشت شهرستان رفسنجان

▽ خیران سلامت و جلب مشارکت‌های مردمی

- خرید یک عدد میز و یک دستگاه لب تاپ به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به همت محمد قاسمی بهورز خانه بهداشت عیش آباد
- خرید یک دستگاه سونی کید توسط خیر سلامت حاج احمد نوذری به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به همت بهورز خانه بهداشت صفائیه روح الله حاج محمد حسینی
- اهدای یک دستگاه ECG توسط خیر سلامت حاج احمد جعفری به مرکز خدمات جامع سلامت اسماعیل آباد به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال

▽ ازدواج عزیزان

فاطمه محمدیان بهورز خانه بهداشت جوادیه
که ضمن تبریک برای ایشان آرزوی سعادت و
خوبشختی داریم.

▽ فعالیت‌های ویژه



برگزاری برنامه ریگ نوردی به مناسبت هفته سلامت توسط مرکز خدمات جامع سلامت صفائیه



برپایی جشنواره غذای سالم به مناسبت روز جهانی
تخم مرغ توسط بهورزان خانه بهداشت صفائیه با
همکاری کارشناس تغذیه



برگزاری جلسه آموزشی در مدارس توسط بهورزان
خانه بهداشت اسماعیل آباد نوق به مناسبت هفته
سلامت



برگزاری مراسم
تقدیر از
مربیان بهورزی
به مناسبت
بزرگداشت
هفته معلم



شرکت مربیان و دانشجویان کاردانی دوره ۲ بهورزی در مراسم پیاده روی به مناسبت هفته سلامت



اطلاع رسانی و پخش تراکت آموزشی تب کنگو در نماز عید قربان ریگ ملک



آموزش و اطلاع رسانی در مورد تب کریمه کنگو و مخاطرات ذبح غیربهداشتی توسط بهورز چاهگوریک



آموزش در مورد بیماری مالاریا به دانش آموزان خانه بهداشت کمک

▽ خیران سلامت و مشارکت‌های مردمی



توزیع پنجاه سبد غذایی به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال بین خانوارهای نیازمند از طریق جلب کمک‌های خیران سلامت مرکز خدمات جامع سلامت روستایی جون آباد

▽ فعالیت‌های ویژه



آموزش چهره به چهره بعد از نماز عید قربان توسط مسعود ریگی بهورز شهرک ریگ ملک



آموزش و بیماریابی مalaria در مدرسه دینی لادیز
بهورز خانه بهداشت سیاه خاک



توزیع قطره ویتامین A کودکان ۲ تا ۵ سال



استقرار خانه بهداشت عشايری چاه گوریک لادیز
میرجاوه با بهره گیری از یک دستگاه کانکس



برپایی میز خدمت و آموزش به مراجعان در رابطه با
فشارخون و راههای پیشگیری از آن توسط نادر ریگی
بهورز خانه بهداشت سیاه جنگل



کمپین مalaria و فشارخون و دیابت با نمونه برداری
مالاریا والتور با آموزش در مدارس و روستای قمر
تحت پوشش خانه بهداشت لهراب

۷ خیران سلامت و مشارکت‌های مردمی

صغری جعفری، فیروزه اسماعیلی، زبیا بیگدلی، سهیلا الماسی، معصومه جهانشاهلو، سکینه عیوضی، زهره مرادی، لیلا احمدی و سمانه موسی لو بهورزان شهرستان ایجرود، زهره ابراهیمی، فهیمه گل کرمی، فهیمه غریب، سکینه بهروزی، مجتبی امیرخانی، عذرانوری، محمد کرمی، حسن زارع، لیلا کرباسی، بیتا مقدم، علیرضا گروسی، سودابه داداشی، اکبر محمدی، خدیجه آذر، ام لیلا ربیعی، مهران اکبری، زهرا بیگلر و مجتبی امیرخانی بهورزان شهرستان خرمدره، حسین رضایی، زهرا محمollo، رقیه محمدی، اعظم تقی زاده، زینب کرمی، اصحاب حسنلو، مریم شهبازی، مریم شمس، سکینه حسنلو، حسن حسامی و سریه حسامی بهورزان شهرستان طارم

- تهیه یک دستگاه آب سردکن توسط خیران سلامت روستای اسپاس شهرستان ابهر
- تهیه واکر، عصا و کمربند برای سالمندان توسط خیران سلامت روستای نورین شهرستان ابهر
- کمک نقدی به مبلغ ۲۰ میلیون تومان جهت نقاشی ساختمان توسط خیران سلامت شهرستان ابهر
- کمک‌های نقدی جهت گازکشی و دیوارکشی و تهیه گلکومتر توسط خیران سلامت شهرستان خدابنده
- احداث و افتتاح اتاق تیم سلامت در روستای قمر توسط خیران سلامت شهرستان خرمدره
- تهیه یک دستگاه سونی کید، تب سنج، فشارسنج دیجیتال، پالس اکسی متر و ترازوی دیجیتال اطفال توسط خیران سلامت روستای لولک آباد، تلخاب و نیماور شهرستان زنجان

۷ فعالیت‌های ویژه



جلسات آموزش هفته ملی بدون دخانیات



جلسات آموزش هفته جوانی جمعیت و تقدیر از مادران

۷ بهورزان مبتکر، خلاق و نمونه فصل

فاطمه داوودی، سودابه شقاقي، گلتاج کرمی و حسین سرداری بهورزان شهرستان ابهر، صدر حیدري، اکبر نظری، آرزو نوري، سکینه سلطانی، محمدرضا دوستی، ام البنین العابدینی، رضا خدابنده لو، صفر علی شیری و فهمیه شعبانی بهورزان شهرستان خدابنده، وحید بابالی، هاجر سليمی، زری مطلبی، اعظم بابائی، عباس مرادی، رعنا خوئینی، رقیه مردانی، غلامرضا محمدی، صالح جعفری، اسماعیل ندرلی، حمید غریب، ثریا قزلباش، محدثه شقاقي، رقیه مردانی، سپیده احمدی و رقیه ایازه بهورزان شهرستان سلطانیه، افسانه نصیری، الهه لطفی، فاطمه رجبی، سهیلا محمدی، مسلم شاه محمدی بهورزان شهرستان زنجان، رقیه کرمی فیروزه نصیری و کبری والی، بهورزان شهرستان ماهنشان،



- اجرای طرح پویش دهان و دندان
- برگزاری برنامه صباحانه سالم در مدارس و مراکز خدمات جامع سلامت با حضور داوطلبان سلامت
 - برگزاری مراسم پیاده‌روی و مسابقات ورزشی ویژه دانشجویان و مریبیان مراکز آموزش بهورزی بمناسبت هفته سلامت
 - جلسه شورای بهورزی با حضور نمایندگان بهورزی، کارشناس مسؤول مرکز بهداشت و مدیر مرکز آموزش بهورزی
 - جلسه بازآموزی مراقبان سلامت شهری و مراقبین ناظر مراکز سلامت روستایی
 - تهییه یک دستگاه سونی کید، پالس اکس متر، تب سنج توسط خیران سلامت
 - برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع پناه گیری در نقاط امن در زمان سیل و زلزله برای دانش آموزان پایه ابتدایی

▽ ازدواج بهورزان

صالح جعفری، وحید بابالی، اسماعیل ندرلی، هاجر سلیمی بهورزان شهرستان سلطانیه که ضمن تبریک، برای ایشان آرزوی خوشبختی و سعادت داریم.

▽ بهورزان بازنشسته

اکبر نظری بهورز شهرستان خدابنده

▽ برگزاری آزمون فصلنامه بهورز

آزمون شماره ۱۱۹ فصلنامه بهورزی در مراکز خدمات جامع سلامت با نظارت مرکز آموزش بهورزی و بصورت حضوری برگزار شد.



برگزاری مراسم بزرگداشت روز معلم و تقدیر از مدیر و مریبیان مرکز آموزش بهورزی و کلیه دانشجویان جدیدالورود بهورزی



برگزاری پیاده‌روی خانوادگی بمناسبت هفته سلامت



برگزاری برنامه زمین پاک با جمع‌آوری زباله بمناسبت هفته سلامت



برگزاری جشن تبریک بمناسبت ازدواج همکاران بهورز



برگزاری جشنواره ترویج ازدواج سنتی به شکل نمادین در خانه بهداشت جهادآباد شهرستان فیروزآباد به مناسبت هفته جوان با همت بهوزان رقیه محمدی و محمدامین مردانی و همکاری شورا، دهیار روستا واحد سلامت نوجوانان و جوانان شهرستان



انجام مراسم درختکاری در روستای حشمته شهرستان آباده

- استخدام و شروع بکار ۱۷ مربی جهت مراکز آموزش بهوزی استان
- توزیع ۱۴۳ دستگاه موتور سیکلت جهت بهوزان به منظور ارایه خدمات بهداشتی در روستاها
- پیگیری پذیرش و ثبت نام ۲۴۴ ردیف جذب بهوزی
- جذب ۱۷ بهوز عشاير برای مناطق عشايري فاقد بهوز
- اجرای سه طرح پژوهشی غربالگری سرطان پستان، خطر سنجی بیماری‌های قلبی عروقی و بررسی میکروبی و شیمیابی آب در مناطق عشايري



اجرای مراسم بزرگداشت روز معلم جهت مربیان آموزشگاه بهوزی و تقدیر از ایشان توسط ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزآباد



برگزاری جشنواره غذا در مدرسه ایزدخواست شهرستان آباده



برگزاری جلسه شورای بهداشت در مراکز بهداشتی درمانی سورمق، خسرو شیرین و ایزدخواست شهرستان آباده و انجام نیازسنگی با حضور معتمدین



آموزش تمرینات کششی و آموزش و معاينه پدیکولوژیس دانش آموزان مدرسه ۱۲ فروردین رستای فیروزی شهرستان آباده



فعالیت‌های آموزشی بهورزان خانه بهداشت‌های کنارمالک، گوری، خانیک و آویز شهرستان فراشبند در هفته سلامت در مدارس



برگزاری جشنواره غذای سنتی به مناسبت هفته سلامت در شهرستان فیروزآباد



اجرای برنامه صباحانه سالم و نمایشگاه نقاشی در مدارس شهرستان آباده



برگزاری دوره‌می بازنشستگان بهورزی شهرستان فیروزآباد به مناسبت هفته سلامت

اخبار دانشگاه‌ها

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان

۷ خیران سلامت و مشارکت‌های مردمی



آموزش نکات بهداشتی و تغذیه سالم در مدارس به مناسبت هفته سلامت توسط مهندس یعقوبی بهورزخانه بهداشت نیلو شهرستان رودسر



اجرای نوبت دوم برنامه ایمن‌سازی تكمیلی فلج اطفال کودکان زیر ۵ سال منطقه سیاری و بیلاق شوئیل شهرستان رودسر اول

پایان دوره نظری عملی دانشجویان کاردانی بهورزی مرکز آموزش بهورزی شهرستان رودسر و بدرقه دانشجویان با قرآن جهت کارآموزی به خانه‌های بهداشت محل خدمت



برپایی سفره سلامت توسط دانشجویان کاردانی بهورزی به مناسبت هفته سلامت در مرکز آموزش بهورزی شهرستان رودسر



جمع آوری زباله و پاک کردن زمین به مناسبت روز زمین پاک با حضور دهیار و بهورزخانه بهداشت رضامحله مرکزی شهرستان رودسر



پیاده روی بهورزان و پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت لشکاجان سفلی در هفته بدون دخانیات



اهدای یک باب ساختمان به همراه یک قطعه زمین توسط خیر سلامت خانم حسین پور به شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودسر



پیاده روی رقیه عبدالنیا بهورز خانه بهداشت بازرگان محله شهرستان رودسر با جمعیت تحت پوشش خود بهمناسبت هفته جمعیت



مسابقه فوتبال به مناسبت هفته بدون دخانیات با هماهنگی حسین حسن نیا بهورز خانه بهداشت کویه سفلی شهرستان رودسر



جلسه بهورزان مرکز خدمات جامع سلامت بی بالان شهرستان رودسر به مناسبت هفته بدون دخانیات

▽ خیران سلامت و مشارکت‌های مردمی

- انجام محوطه سازی و روودی خانه بهداشت ریگی به همت بهورزان خانم‌ها کریمی نژاد و خدادادی و آقای میرزا ای با جذب کمک‌های خیران سلامت
- انجام رنگ آمیزی درب و پنجره خانه بهداشت بحروفی توسط رجعیلی دشتی بهورز روستا
- اهدای تابلو معاینه چشم به خانه بهداشت برزنون و انجام محوطه سازی به همت و هزینه معصومه برزنونی بهورز روستا و مشارکت خیران سلامت
- انجام محوطه سازی خانه بهداشت تلخک به همت مریم محمودی بهورز روستا با جذب کمک‌های خیران سلامت
- اهدای یک دستگاه تپ سنج به ارزش ۵ میلیون ریال توسط فاطمه فتح آبادی بهورز خانه بهداشت فتح آباد
- اهدای یک دستگاه اجاق گاز به خانه بهداشت شادمهر توسط دهیاری با پیگیری و همت خانم حبیبی و آقای غلامی بهورزان روستا
- اهدای یک عدد ترازوی دیجیتال کودک به خانه بهداشت اقبالیه توسط خیریه ندای ابراهیم با پیگیری طلعت بهره بهورز روستا

▽ بهورزان مبتکر، خلاق و نمونه فصل



رسول سلمانی با همکاری خانم‌ها عادلی پور و بلوکی بهورزان خانه بهداشت فدیشه «ایجاد فضای سبز در خانه بهداشت»



زهرا چزگی و وحید فرخاری بهورزان خانه بهداشت چزگ «پاک سازی طبیعت روستا به مناسبت هفته سلامت با مشارکت دانش آموزان روستا»



محمد علی صادقی با همکاری خانم دانشمندی بهورزان خانه بهداشت بزق «ایجاد فضای سبز در خانه بهداشت»



برگزاری برنامه‌های تفریحی و ورزشی به مناسب
هفته سلامت در مدارس تحت پوشش خانه‌های
بهداشت شهرستان زبرخان



برگزاری مسابقات ورزشی، جشنواره غذای سالم،
تقدیر از سفیران سلامت فعال در مدرسه شهید
علی اکبربراتی روستای شهرآباد و روستای میان جلگه
در هفته سلامت به همت خانم عابدی بهورز منطقه
● برگزاری مراسم گرامیداشت مقام معلم با حضور
جمعی از مدیران دانشگاه در روستای صومعه
● شروع سومین دوره کارданی غیرحضوری ویژه
بهورزان اجرایی از خردادماه ۱۴۰۳
● دیوار نویسی با موضوع جوانی جمعیت با همت
بهورزان خانه‌های بهداشت سالاری (معصومه
شاهقasmی و آقای خافی)، فرخار (خانم بلقان آبادی
و آقای فرخاری)، پیرکماج (فرزانه محمدی و آقای
عطایی)، قلعه وزیر (حسن چوبدار)، شهرآباد (فریبا
عابدی)، قریش آباد (خانم اکرمی و آقای اکبری) و
پایگاه فیض آباد زرنده (محمدهاشم)

▽ ازدواج عزیزان

رسول سلمانی و زهرا فتح آبادی بهورزان شهرستان
میان جلگه که ضمن تبریک برای این عزیزان آرزوی
سعادت و خوشبختی داریم.



کاشت درخت به مناسب روز درختکاری توسط
مریبان بهورزی در مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی
کارکنان نظام سلامت



برگزاری مراسم جشن آموختگی ۱۴ تن از
دانشجویان دوره تطبیقی کارشناسی بهورزی



برگزاری اولین شورای بهورزی دانشگاه علوم پزشکی
نیشابور با حضور معاون بهداشت دانشگاه و جمعی
از مدیران و بررسی مشکلات بهورزان



پیاده روی عمومی در خرو و اسحاق آباد و اهدای
جوایز با قرعه کشی به همت بهورزان منطقه به
مناسبت هفته سلامت



آموزش، معاینه و مراقبت پدیکلوز و انجام وارنیش
فلوراید دانش آموزان و ید سنجی در مدارس
ابتدايی مناطق روستایی



بازدیدهای بهداشت محیط با همراهی بازرس سلامت
محیط از روستاهای سیاری روستای رکن آباد شهرستان
سمنان، توسط بهورز احسان خیرخواهان



برگزاری مراسم پیاده‌روی با موضوع پیشگیری از
صرف دخانیات، تغذیه سالم، صبحانه سالم،
جوانی جمعیت، فرزندآوری و ازدواج سالم و
سالم‌سازی آب و سبزیجات در مناطق روستایی



برگزاری آزمون جامع جهت بهورزان و مراقبان
سلامت توسط مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی
برنامه های سلامت شهرستان

▽ خیران سلامت و مشارکت‌های مردمی

- اهدای پمپ آب توسط شورای روستای چشمۀ نادی شهرستان گرمسار با پیگیری بهورز زهرا عرب سرهنگی
- اهدای یک دستگاه پرینتر به خانه بهداشت طاق شهرستان دامغان توسط خیرسلامت فاطمه حمزه‌ای
- اهدای یک عدد ترازو به خانه بهداشت طاق شهرستان دامغان توسط خیرسلامت مسعود ذوالفقاری
- اهدای یک عدد اتوسکوپ و یک عدد پالس اکسی متر به خانه بهداشت طاق شهرستان دامغان توسط خیر سلامت عباسعلی سعید
- رنگ آمیزی کامل مرکز کلاته رودبار توسط خیر سلامت هادی ضامن



مناطق سیاری روستای سنگاب شهرستان گرمسار،
توضیع بهورز شاه حسینی

۷ فعالیت‌های ویژه



برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در روستای سلیم آباد شهرستان فراهان و حضور و فعالیت بهورز وجیهه سلیم آبادی با همکاری هلال احمر و بهزیستی وکانون پرورش فکری کودکان و نوجوان در غرفه سلامت



برگزاری جلسه آموزشی جهت بانوان سالمند و میانسال و افراد مبتلا به بیماری فشارخون بالا توسط زهرا حسینی بهورز خانه بهداشت راونج شهرستان دلیجان

۸ بهورزان بازنیسته

فاطمه شیرین آبادی بهورز خانه بهداشت شیرین آباد، حدیثه دستچانی بهورز خانه بهداشت دستچان و غلامحسین دولت آبادی بهورز خانه بهداشت غیاث آباد شهرستان فراهان

۹ خیران سلامت و مشارکت‌های مردمی

اهدای یک دستگاه سونی کید و یک عدد اتوسکوپ توسط خیرنیک اندیش سلامت و با پیگیری و تلاش زهرا مسعودی بهورز خانه بهداشت معصومیه شهرستان اراک



افتتاح زمین چمن مصنوعی روستایی جیریا با پیگیری حسین جیریایی بهورز خانه بهداشت جیریا شهرستان اراک



برگزاری جلسه آموزشی و اهدای جوايز و انجام وارنيش فلورايد جهت دانش آموزان به مناسب پویش ملي دهان و دندان توسط اعظم کوچکی بهورز خانه بهداشت فشك شهرستان فراهان



اجرای برنامه زمین پاک در مدرسه ابتدایی غیاث آباد توسط معصومه غیاث آبادی و فاطمه آژ بهورزان خانه بهداشت غیاث آباد شهرستان فراهان

▽ ازدواج بهورزان

- برگزاری همایش «بردسیر جوان بمان» با اهدای جوایز به خانواده‌های پرجمعیت و تقدیر از فعالان جمعیتی، بهورزان و مراقبان فعال در برنامه جوانی جمعیت شهرستان بردسیر
- راه اندازی مرکز نفس شهرستان بردسیر



اختصاص میز خدمت با موضوع هفته بدون دخانیات توسط بهورزان بردسیر مرحوم محمدرضا کریم زاده در نماز جمعه شهرستان (روحش شاد)



برگزاری همایش پیاده‌روی خانوادگی به همراه برپایی چادر سلامت، توزیع پوستر و بروشور بهداشتی، اندازه‌گیری و کنترل وزن، فشار خون و قند خون جهت شرکت کنندگان شهرستان بافت

برگزاری همایش سلامت با نواختن زنگ سلامت و پاکسازی محیط زیست در مدارس ابتدایی و تجلیل از سفیران سلامت دانش‌آموز شهرستان بافت

سعید خوارزمی بهورز خانه بهداشت میدان خبر و حمید اباذری بهورز خانه بهداشت بردسیر شهرستان بافت که ضمن تبریک به این عزیزان برای ایشان آرزوی سعادت و خوشبختی داریم.

▽ بهورزان بازنشسته

عصمت مختارآبادی، حسین یعقوبی، رضا افضلی و حسین امیری بهورزان شهرستان کرمان

▽ برگزاری آزمون‌های جامع علمی بهورزان، فصلنامه بهورزان نیازسنجی

- برگزاری آزمون جامع علمی بهورزان و مراقبان سلامت در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان با مدیریت مراکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه‌های سلامت
- برگزاری دوره آموزشی PHC جهت نیروهای جدیدالورود در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان با مدیریت مراکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه‌های سلامت

▽ فعالیت‌های ویژه

- آموزش مدیریت استرس، مدیریت خشم و تغذیه سالم جهت دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بافت
- نصب بنر جوانی جمعیت در مکان‌های عمومی پرتردد در سطح شهرستان بافت



برگزاری همایش «هفته ملی بدون دخانیات» با اجرای مسابقات ورزشی و حرکات رژمی توسط کودکان و نوجوانان شهرستان بافت و بردسیر



اجرای مسابقه هفت سنگ با شکستن قلیان در مدارس شهرستان بردسیر



برگزاری همایش «پیشگیری آغازین» در شهرستان‌های کهنوج، زرنده، زهک (زابل)، سیرجان و بردسیر



آموزش و اطلاع رسانی کلیه اصناف و عموم در خصوص سامانه ۱۹۰ در شهرستان بردسیر

▽ خیران سلامت و مشارکت‌های مردمی

توسط خیر سلامت آقای سلیمی و با همت و پیگیری آقای شاکری بهورز خانه بهداشت پنداس در آخرین ماههای خدمت.

- اهدای یک دستگاه کامپیوترا، پایه سرم، قدسنج کودک، فشار سنج بازویی، ترازوی دیجیتال، نوار قند و تعداد ۵۰ عدد صندلی جهت مراجعت خانه بهداشت دره و خانه بهداشت خنب توسط خیر سلامت علی مبینی مدیر عامل شرکت فرش شاهکار درین با تلاش دانشجویان بهورزی محدثه میرزاپی و فاطمه اخوان و آقای عدنی بهورز خانه بهداشت روستا



- خرید و اهدای یک دستگاه نوار قلب، تب سنج دیجیتال، پالس اکسی متر، تخت ژنیکولوژی، دستگاه اکسیژن ساز، سونی کید، ویلچر، یخچال

▽ فعالیت‌های ویژه

گزارش بررسی آلودگی میکروبی قنات روستای تجره پیرو ارسال نمونه آب قنات روستای تجره جهت بررسی آلودگی میکروبی که نتیجه آزمایشگاه حاکی از میکروبی بودن آب قنات بود، به دنبال گزارش آزمایشگاه، کارشناس بهداشت محیط منطقه و بهورز روستا جهت بازدید از قنات و نمونه برداری مجدد از مادرچاه قنات مراجعه کردند. بهورز روستا خانم زارعی طی یک اقدام خود جوش و دلسوزانه برای پیدا کردن مشکل در مسیر قنات، علیرغم مشکلات و خطرات موجود، وارد قنات شده و از نقطه اصلی خروج آب از زمین در ابتدای قنات نمونه برداری انجام داد که پس از ارسال نمونه به آزمایشگاه، خوشبختانه جواب آزمایش از نظر میکروبی منفی اعلام شد و به دنبال آن مسیر قنات جهت رفع احتمال آلودگی توسط اهالی لایروبی شد. از زحمات این بهورز دلسوζ و شجاع که برای سلامتی مردم حاضر شد جان خود را به خطر بیندازد تقدير می شود.





برنامه ریزی و اجرای «پویش نذرسلامتی» براساس برنامه مداخله‌ای درخصوص ترویج سبک زندگی سالم در^۹ مرکز خدمات جامع سلامت و خانه بهداشت روستایی کاشان و آران و بیدگل توسط دانشجویان بهورزی و تحت نظر مربیان بهورزی



شناسایی خیران سلامت و واقفین و معتمدین محلات و برقراری ارتباط جهت بهره‌برداری از ظرفیت آنان.

بهورزان، مریان و مراقبان سلامت نمونه در سال ۱۴۰۳

ریاض نجفی مریب مرکز آموزش بهورزان میانه	تمام اقبالی دهروند بهورزان خانه بهداشت دهروند	ابوالفضل سیف زاده بهورزان خانه بهداشت مقصودلو	مucchoomeh Mohammadi مریب مرکز آموزش بهورزان خرمشهر	فاطمه کوچی مراقب سلامت خرمشهر	زهرا صبحیان زاده بهورزان خانه بهداشت بیت عاشور	حیات نصاری بهورزان خانه بهداشت تگه سه
سمیرا آزادی اسگاری مراقب سلامت اسکو	زنیب گنجی مراقب سلامت اهر	زنیب حاجی عباسی بهورزان خانه بهداشت حضرلو	زنیب حاجیزاده بهورزان خانه بهداشت ایمیشه	زنیب حاجیزاده بهورزان خانه بهداشت گویجه سلطان	زنیب ارشادخواه مراقب سلامت تبریز	حسن رحیمی مریب آموزشگاه بهورزان اهر
وحیده اسماعیلی مراقب سلامت تبریز	مریم ملاویسه مراقب سلامت ناظر مرند	مرضیه عبدالی بهورزان خانه بهداشت حسین آباد	علی جباری جدید بهورزان خانه بهداشت قویون قشلاقی	سحری شافعی بهورزان خانه بهداشت چرخه خون	سیما عبد الله مراقب سلامت میانه	سمیه سپاهابی آذر بهورزان خانه بهداشت برق جدید
رقیه صادقی بهورزان خانه بهداشت آغ تپه	رقیه آرمند مریب مرکز آموزش بهورزان میاندآب	رقیه مدیدی مریب مرکز آموزش بهورزان ماکو	حسن دانشی بهورزان خانه بهداشت قالوی زدنان	اوین جهانی ینگی کنندی بهورزان خانه بهداشت ینگ کند	اسغرعلیزاده بهورزان خانه بهداشت تیمور آباد	آسیه محمودی مراقب سلامت پیرانشهر
گلروز امیر حسینی مراقب سلامت ارومیه	شیرین تاجرهفت ساری خانه بهداشت ربکان	شیرین شاه محمدی مراقب سلامت نکاب	سیما محمودی مراقب سلامت سردشت	سمیه فرخنده مراقب سلامت اشتنویه	زهرا گناعنات خسروشاهی بهورزان خانه بهداشت کامل آباد	زهرا زیدی بهورزان خانه بهداشت پته ویر
رضه استمی بهورزان خانه بهداشت ظهرآباد	پریون قدیمی مریب مرکز آموزش بهورزان اراک	اکبر تلخابی بهورزان خانه بهداشت تلخاب	احمد بابای بهورزان خانه بهداشت محمدیه	مهناز علیرزا ده مراقب سلامت پلدشت	مucchoomeh Asma'ayli بهورزان خانه بهداشت حاصل قوبی امیرآباد	محمد علیرزا ده بهورزان خانه بهداشت مخور

						
سونیا سلیمی مراقب سلامت اردبیل	زهرا سودی مربی مرکز آموزش بهوزری مشگین شهر	زلیخا ابراهیمی بهوزر خانه بهداشت بازیل	حسین نجفقلی زاده بهوزر خانه بهداشت ویرسق	ashraf.soltani@zahmeh.com ashraf.soltani@zahmeh.com	لیلا اسدی مراقب سلامت ناظر خنداب	فرشته محمدیگی مراقب سلامت اراک
						
معصومه مسافری خوش مراقب سلامت پایگاه سلامت اسفراین	خدیجه طاهری بهوزر خانه بهداشت کلاته رضا	نسترن خدابنده لو مراقب سلامت اسدآباد	لیلا خانمحمدی بهوزر خانه بهداشت کمک سفلی	بهوزر خانه بهداشت سقاوار	مراقب سلامت پارس آباد	عسگر ممتازان بهوزر خانه بهداشت قلعه جوق
						
شیده عابدی نجی مراقب سلامت مبارکه	سمیده مرشدی مراقب سلامت مرکز خدمات جامع سلامت مارچین بیباپان	زهرا نبی مراقب سلامت خورو بیباپان	زهرا عسکری غوربانی بهوزر خانه بهداشت اسفينا	بهوزر خانه بهداشت اشکهاران	مدبوم مدیر مرکز آموزش بهوزری خور و بیباپان	امانه مهری آردیانی مراقب سلامت شهر خمینی شهر
						
محمد ریم دهقانی پور بهوزر خانه بهداشت موغار	کرامات عبدالله زاده مدبوم مدیری مرکز آموزش بهوزری گلپایگان	فرخنده تقی محمدی بهوزر خانه بهداشت خونداب	بهوزر خانه بهداشت شهربازی شاهین شهر	مدبوم مدیری مرکز آموزش بهوزری تبریز و کرون	بهوزر خانه بهداشت ارونبلاغ	عاصمت منصوری بهوزر خانه بهداشت امامزاده قاسم
						
ماهروخ افضلی بهوزر خانه بهداشت گازرسنگ	کلثوم ولیزاده مراقب سلامت چهارباغ	فاطمه عبدالملکی مراقب سلامت کرج	الهه امین پور مراقب سلامت ساوجبلاغ	مراقب سلامت خوانسار	بهوزر خانه بهداشت اشکاوند	مراقب سلامت فلاورجان
						
حسین بیگدلی مربی مرکز آموزش بهوزری رامهرمز	پوران هزاروند زنگنه مدیر مرکز آموزش بهوزری با غملک	آمنه حربی زاده مراقب سلامت کارون	مراقب سلامت هویزه	مراقب سلامت درج	مدبوم مدیر مرکز آموزش بهوزری کرج	مراقب سلامت فردیس
						
ماریم علوی مربی مرکز آموزش بهوزری اهواز	لیلا جرفی مراقب سلامت اهواز	کامیار کرمپور بهوزر خانه بهداشت چغامله	بهوزر خانه بهداشت اندیمشک	بهوزر خانه بهداشت سبع اکتای علیا	بهوزر خانه بهداشت شهرک مدنی یک	بهوزر خانه بهداشت بامدز

یاسر حلمی بهوز خانه بهداشت شیرینیا	نعیمه شجیرات بهوز خانه بهداشت بیدی	مهین خیرالله بهوز آموزش اندیمشک	منیزه طهماسبی خواه مراقب سلامت اندیکا	معصومه شهریاری مراقب سلامت باغملک	محمد کیانی ده کیانی بهوز خانه بهداشت ده کیان	مجید سرخه بهوز خانه بهداشت صالح داد
اسلم بلندہ بهوز خانه بهداشت سودان	ناهید قلی وند مراقب سلامت شهریار	ناهید صفری مراقب سلامت شمال‌غرب ۲	مهنووش چرخکار مراقب سلامت شمال‌غرب ۲	مرضیه زحمتکش مراقب سلامت رباط کریم	فرشته غلامی مراقب سلامت شهرقدس	فرزانه حاجی زاده بهوز خانه بهداشت رضی آباد پایین
مرضیه بنایی مراقب سلامت فتح	محمد کریم درا بهوز خانه بهداشت بلوجی	سعیده هاشم‌زهی کارشناس آموزش بهوزی تعاونیت بهداشت	رخسانه آزادی بهوز خانه بهداشت کوران	جمیله تارقی‌بی بهوز خانه بهداشت شماس آباد	جمال خاتون شهیلی بر بهوز خانه بهداشت کهنک لدی	اعظم بادپا بهوز خانه بهداشت جادوگی
نسرين قاسمی زاده بهوز خانه بهداشت فجر	لیلا جعفپور بهوز آیلام	سعیده فلاحی مراقب سلامت ناظر ایلام	احمد حق مرادی بهوز خانه بهداشت نهرعنبر	هاجر ابوالقاسمی مری مک آموزش بهوزی کنارک	مینا هوتنی بهوز خانه بهداشت سوره	مهرین شبیانی مراقب سلامت ایرانشهر
فرشته دهدار بهوز خانه بهداشت قره آقاج	طاهره داراب بهوز پایگاه سلامت روستایی حصار	صفیه قلیج زاده بهوز خانه بهداشت زیارت	لیلا ملیجی مراقب سلامت بابل	عاطفة معصومی شوب بهوز خانه بهداشت شوب کلا	سیده پیشته موسوی کاشی مری مک آموزش بهوزی بابل	اویلا حیدری اسبوی بهوز خانه بهداشت حمره کلا شش
فاتمه باشتمان مراقب سلامت بم	سمیه سام نژاد مری مک آموزش بهوزی بم	زهراء محمد آبدی بهوز خانه هداشت دهنو عزیزآباد	امیرپشتیر ریگی زاده بهوز خانه بهداشت دهنو عزیزآباد	مصطفومه شجاعی بهوز خانه بهداشت اسماعیل آباد	مصطفومه پورسینا مدیر و مری مک آموزش بهوزی بجنورد	محبوبه پوپان مهر مراقب سلامت جنورد
صدیقه برکرپیشه بهوز خانه بهداشت چاه خانی	سیده معصومه نیک‌پوش بهوز خانه بهداشت چاهبردی	سامانه اندخس مراقب سلامت دیر	حوریه لطیفی بهوز خانه بهداشت سالم آباد	شهرزاد شهریاری مراقب سلامت بهبهان	سعید نوروزی مری مک آموزش بهوزی بهبهان	پروانه میرپناه پور بهوز خانه بهداشت شهرک مطهری

فاطمه غلامی بهورز خانه بهداشت جوخواه	فاطمه زهرا خسروی مراقب سلامت بیرجند	فاطمه رمضانی بهورز خانه بهداشت تقاب	فاطمه زهرا سوگی کارشناس آموزش بهورزی مرکز بهداشت استان	عباس فرهادی مراقب سلامت گناوه	طیبه سپهری اهرمی مدیر مرکز آموزش بهورزی ترکستان	صفورا عباسی فرد مدیر مرکز آموزش بهورزی دشتی
حدیجه حسینی زاده بهورز خانه بهداشت رحمت آباد	آزو ترابی مقدم مراقب سلامت تریت حیدریه	کبری شهرکی بهورز خانه بهداشت سمیع آباد	فاطمه سادات موسوی مری مركز آموزش بهورزی تربیت جام	امماء قاسمی نژاد مراقب سلامت تربیت جام	بهورز خانه بهداشت خونیک سفلی	مراقب سلامت زیرکوه
امین جلالی بهورز خانه بهداشت چاه علیشاه	مهناز مصلی نژاد مراقب سلامت جهنم	رقیه محمدی بهورز خانه بهداشت آرجویه	مریم عبدلی مراقب سلامت تهران	فاطمه خانی پورماچیانی مراقب سلامت ری	مراقب سلامت تمهان	بهورز خانه بهداشت ملک آباد
مریم جعفری خانقاه بهورز خانه بهداشت خانقاه بفرابرد	زیبا طالبی مراقب سلامت خلخال	محبوبه ترکمانی کارشناس آموزش بهورزی مرکز بهداشت شهرستان منوجان	علی گفتانو سلمانیه	عصمت دلشداد بهورز خانه بهداشت دهنو	مراقب سلامت کهنوج	بهورز یاگاه سلامت شهری ده دیوان
سعید شیرالی نژاد بهورز خانه بهداشت سیدنور	سعید حمیدزاده مری مركز آموزش بهورزی درفول	الیه کریمی مراقب سلامت درفول	معصومه درستی بهورز خانه بهداشت قوروق	رقیه گل محمدزاده مراقب سلامت خوی	بهورز خانه بهداشت سیف الدین	مراقب سلامت خرمین
میریم سردی بهورز خانه بهداشت گل آباد	فرح قائم خواه بهورز خانه بهداشت گرگ	زهرا گرکی بهورز یاگاه بهداشت محمد آباد	همیده صفرازی مراقب سلامت زالبل	حسینعلی عسکری مری مركز آموزش بهورزی زهک	مراقب سلامت رفستان	بهورز خانه بهداشت رسنجان
نازمک شه بخش بهورز خانه بهداشت حاجی آباد مینوبی	منصور پاھنگ مدیر مرکز آموزش بهورزی سیب و سوران	مریم اسلامی نیا مری مركز آموزش بهورزی زاهدان	محمد اکبری کی بهورز خانه بهداشت بهورزی زاهدان	سعیده شهنازی مراقب سلامت زاوهای آباد	مراقب سلامت زاوهای آباد	بهورز خانه بهداشت میرکوه

						
سکنه بهروزی بهورز خانه بهداشت نصیرآباد خرمده	زهرا ملکی مدیر و مدرب مرکز آموزش بهورزی ماهنشان	مریم نظری مریبی مرکز آموزش بهورزی زنجان	محمد بیگدلی بهورز خانه بهداشت حسین آباد خابنده	لیلا سرداری بهورز خانه بهداشت عید آباد	مراقب سلامت خدابنده	مراقب سلامت ناظر ابیر
						
فاطمه گاچی بهورز خانه بهداشت تندک	سمیده منبردی بهورز خانه بهداشت منبرد	فهیمه نوربخش کارشناس آموزش بهورزی زندیه	فاطمه سعادتی بهورز خانه بهداشت احمدآباد	زنیب حبیبی کرد علیوند مراقب سلامت زندیه	فاطمه شیر محمدی بهورز خانه بهداشت پنگی کند سیدلا ریجود	صغری قهرمانی بهورز خانه بهداشت آقچه قلعه زنجان
						
فریبا جندقی مریبی مرکز آموزش بهورزی سمنان	سارا خرمی مراقب سلامت دامغان	وحیده بهاری سهیابی بهورز خانه بهداشت سهیاب	زهرا ندانی مراقب سلامت سراب	دکتر نسرین فرجی آذر کارشناس مرکز آموزش بهورزی سراب	محمد رضا رادکشیش مریبی مرکز آموزش بهورزی سبزوار	فاتنہ زفار مراقب سلامت سبزوار
						
ابوده امیری مراقب سلامت لرگان	مریم علیزاده بهورز خانه بهداشت رویان	مریم علیزاده مراقب سلامت شاهroud	مریم علیزاده بهورز خانه بهداشت پاریز	سمیده عالق پاریزی مراقب سلامت سیرجان	زیبی شیخ اوشاغی مریبی مرکز آموزش بهورزی سیرجان	مرضیه مخدومی اضتنی بهورز خانه بهداشت دلازیان
						
امنه خاوری بهورز خانه بهداشت رودک	نرگس کیانی مراقب سلامت ناظر کیار	کobra سمایی بهورز خانه بهداشت سیبک	کobra سمایی بهورز خانه بهداشت سیبک	صفدر عبدالعلی بهورز خانه بهداشت منارجان	زینب میر مرغابی بهورز خانه بهداشت لیرابی	بتول سلیمانی بهورز خانه بهداشت ده صhra
						
فاطمه مرادی مریبی نمونه شوشتار	فرانگیس عرب مراقب سلامت پرديس	فرانگیس عرب بهورز خانه بهداشت گلزارا	فرانگیس عرب سرهنگی بهورز خانه بهداشت گلزارا	شکوفه حیات پور مراقب سلامت قرچک	سیما محمدی بهورز خانه بهداشت هرانده	خریجیه قانعی بهورز خانه بهداشت چهاران

همان خدا را در تین بندگانی است که برای رفع نیازهای مردم می‌کوشند،
اینان در روز قیامت در آمان هستند.

امام کاظم علیه السلام



						
زهرا قربانی بهوز خانه بهداشت تل بارگاه	پریوش اسفندیاری بهوز خانه بهداشت شیدان	الهام نادری مراقب سلامت والفجر	اعظم زمانپور بهوز خانه بهداشت قلات نیلو	آزو شفا بهوز خانه بهداشت خیروگو	مهناز صالحی بهوز خانه بهداشت شلیلی	فیبا محمدی مراقب سلامت شوستر
						
سیدقاسم حسینی کارشناس آموزش بهوز معاونت بهداشت	زهره شفیعی مربی مرکز آموزش پیوری کازرون	زهرا مارمندی بهوز خانه بهداشت ایوالورדי	مراقب سلامت کازرون	رقیه بهمن پوری بهوز خانه بهداشت علی آباد	بهوز خانه بهداشت بکهدان	جمیله جوکار-شوریجه بهوز خانه بهداشت شوریجه
						
سعیده کهیمان علی آبادی بهوز خانه بهداشت مهدی آباد	نرگس السادات میر قادری مربی مرکز مرکز آموزش بهوزی اقلید	مصطفیه ملامی بهوز خانه بهداشت جرسقان	مراقب سلامت خرامه	بهوز خانه بهداشت دولاظر	بهوز خانه بهداشت خانیک	مراقب سلامت رزقان
						
هما چیت سازان مراقب سلامت قریون	علی همایون پور بهوز خانه بهداشت آقچه کند	علی مسیح خانی بهوز خانه بهداشت کچله گرد	علی طهماسبی هنزیری بهوز خانه بهداشت نظام آباد	پیروزه گوردوزنده چگینی مربی مرکز آموزش بهوزی قزوین	مراقب سلامت ناظر تاکستان	مراقب سلامت فسا
						
راسیده اسدی بهوز خانه بهداشت سرتیپ آباد	حامد خورشیدی بهوز خانه بهداشت خواجه امیر	زهرا آرمند مراقب سلامت کاشان	اعظم قربانی سینی بهوز خانه بهداشت شهرک وحدت	بهوز خانه بهداشت حسن آباد نیزار	مراقب سلامت قم	مراقب سلامت قم
						
هاطمه قادرینا بهوز خانه بهداشت قره چر	عبدالحمید دستور بهوز خانه بهداشت هجرت	عایشه محمدی بهوز پایگاه سلامت شهری بیان آباد	مراقب سلامت دیواندره	مراقب سلامت ستندج	مراقب سلامت دهگلان	بهوز ریاست بابارشانی
						
لاله موسی احمدی مراقب سلامت کرمان	طیبه محمدی جرجاگی بهوز خانه بهداشت روح آباد	طاهره منگلی کمسفیدی مراقب سلامت شهریابک	خدیجه حجتیان بهوز خانه بهداشت سیرجا	پوران سلطانی تزاد بهوز خانه بهداشت پشتجوئیه	بهوز خانه بهداشت وندرتی	مربی مرکز آموزش بهوزی سفر

						
شکوفه بندesh بهوزرخانه بهداشت بیراقوند	حسین کرمگانی بهوزرخانه بهداشت کرمگان	الهه رضایی مربي مرکز آموزش بهوزرخانه بهداشت	ملیحه آقا ملایی مراقب سلامت رابر	مریم قاسمی بهوزرخانه بهداشت فیض آباد	محمد پور جهانشاھی مربي مرکز آموزش بهوزری بردسیر	لیلی کاظمی مربي مرکز آموزش بهوزری کرمان
						
فریبا کرمی بهوزرخانه بهداشت محمود آباد کاوهک	فرزانه سلیم تبار کارشناس آموزش معاونت بهداشت	ایرج نظری بهوزرخانه بهداشت گچوالی	آزاده رoshانی مراقب سلامت کرمانشاه	آزاد نظریان بهوزرخانه بهداشت شیخ صله	اختربالنده مراقب سلامت قصرشیرین	فاطمه عبدالهی مراقب سلامت کرمانشاه
						
شهربانو حسین پور مراقب سلامت رامیان	سکینه بزی بهوزرخانه بهداشت رابل آباد	بی بی لطیقہ نعمانی مراقب سلامت گمیشان	منصوره منصوری بهوزرخانه بهداشت فداغ	فاطمه امینا مراقب سلامت گرش	الهام حاجیان مراقب سلامت سنقر	کبری اریک بهوزرخانه بهداشت ضمبمه کوزران
						
جمیله رزگیر بهوزرخانه بهداشت چپالی ۲	جمالیع سلطان قدس شور بهوزرخانه بهداشت قره شور	مریم بی بی گچوالی دوحی بهوزرخانه بهداشت سوزوش	مرضیه چباری مربي مرکز آموزش بهوزری گرگان	کلثوم صمدی نژاد بهوزرخانه بهداشت تاتارسفلی	مربي مرکز آموزش بهوزری کردکوی	عباس صالحی آزادعنایت بهوزرخانه بهداشت جهان بینی
						
خاور عابد پور بهوزرخانه بهداشت کشكلاي	ابراهيم صداقت كويشا بهوزرخانه بهداشت كويشا	مریم دهقان مراقب سلامت گناباد	صغری غنی بهوزرخانه بهداشت پچک	بهوزرخانه بهداشت تفق آباد	بهوزرخانه بهداشت صفی آباد	مراقب سلامت گرگان
						
مروارید پور پاشا مراقب سلامت رشت	كمال مهدوي فر بهوزرخانه بهداشت جماكوه	علي رامضاني خيمه سر بهوزرخانه بهداشت شفارود	ضياء پيرتوى پايكيايداه بهوزرخانه بهداشت بالا پايكيايداه	سودابه قرباني قاسم آبادی مدیر مرکز آموزش بهوزری املش	زينت ايمني ايمن آبادی بهوزرخانه بهداشت سده	رقیب پور علی مطاق شاربی بهوزرخانه بهداشت شارم
						
وحید حسنی نژاد لیچاهی بهوزرخانه بهداشت نقره ده	منیره قاسم زاده لیاسی مراقب سلامت املش	فلورا بازرگان ثابت مربي مرکز آموزش بهوزری فومن	فرشته نیک روش بهوزرخانه بهداشت خانسر	غلامر فاما محمود پور چنای بهوزرخانه بهداشت لیکنو	غلامرضا برنجکار مربي مرکز آموزش بهوزری لنگرود	مریگان رشید کله سرا مراقب سلامت تالش

مراقب سلامت بروجرد	مراقب سلامت ناظر سلسله	مراقب سلامت آباد خرم آباد	مراقب سلامت آموزش بهوزی خرم آباد	کارشناس گسترش شهرستان دلفان	بهوز خانه بهداشت چاه نهر	مراقب سلامت لارستان
بهوز خانه بهداشت کتیرو نورسر	بهوز خانه بهداشت ضمیمه کفراج	بهوز خانه بهداشت خمه سفلی	بهوز خانه بهداشت دربند	بهوز خانه بهداشت تنگ موسی	بهوز خانه بهداشت ضمیمه رازان	بهوز خانه بهداشت چفاسلمان
مراقب سلامت بهوزی تکابن	مراقب سلامت نکا	بهوز خانه بهداشت هره پاک	بهوز خانه بهداشت دراسرا	بهوز خانه بهداشت انارمز	بهوز خانه بهداشت کاردگرکلا	کارشناس آموزش بهوزی ساری
مراقب سلامت آمل	بهوز خانه بهداشت حمزه ده سفلی	بهوز خانه بهداشت استرآبادی محله	بهوز خانه بهداشت سمسکنده	مراقب سلامت به شهر	مراقب سلامت به شهر	بهوز خانه بهداشت پیرنیم
مراقب سلامت بهوزی مراغه	مراقب سلامت مراغه	بهوز خانه بهداشت مغانچیق	بهوزی محمود آباد	بهوز خانه بهداشت اسرم	بهوز خانه بهداشت طائب کلا	مراقب سلامت ساری
مراقب سلامت مشهد	مراقب سلامت مشهد	مراقب سلامت مشهد	بهوز خانه بهداشت علی زینل	مراقب سلامت رشتخوار	بهوز خانه بهداشت پایین ده مشهد	مراقب سلامت مشهد
بهوز خانه بهداشت مرآباد	بهوز خانه بهداشت آبروان	بهوز خانه بهداشت قوش چاکر	مراقب سلامت بهوزی خواف	مراقب سلامت به شهر	مراقب سلامت درگز	کارشناس آموزش بهوزی مرکز بهداشت استان

شمسی حیدریان بهورز خانه بهداشت گلبوسفی	خدیجه حسین آبادی مراقب سلامت نیشابور	هدی سليماني بهورز خانه بهداشت گرجی	نفیسه حسینی موسوی مطلق مراقب سلامت مشهد	مهناز روانانی مراقب سلامت خلیل آباد	کلثوم جمعه پور مراقب سلامت مزناباد	فرزانه حسین زهی بهورز خانه بهداشت آببیه
سهیله بابایی کارشناس آموزش بهورز معاونت بهداشت	سارا وفابین مراقب سلامت بندرباغ	زهره پر بهورز خانه بهداشت بهده	امنه دیده بر بهورز خانه بهداشت بوحرانیل	اززو طاهری اصل مراقب سلامت قسم	بهورز خانه بهداشت میرآباد	مریم مرکز آموزش بهورزی نیشابور
مهدیه صالحی بهورز خانه بهداشت سلک بالا	ملیحه ترکمانی بهورز خانه بهداشت گورزانگ سفلی	مرزیه یوسفی مدیر مرکز آموزش بهورزی بندرنگه	فرخنده سرسزه نیا بهورز خانه بهداشت سرزه	عصمت شرفی بهورز خانه بهداشت ایلود	بهورز خانه بهداشت کرمون	سیده سرور عقیلی بهورز خانه بهداشت گیاهدان
مجتبی رستمی بهورز خانه بهداشت تچغار	لیلا تعمقی مراقب سلامت بهار	لیلا آگل اختر بهورز خانه بهداشت ایده لو و زین آباد	زهرا وهنان بهورز خانه بهداشت وهنان	رقیه سلطانی مراقب سلامت ناظر درگزین	بهورز خانه بهداشت سرخ آباد	اعظم خمیس آبادی بهورز خانه بهداشت قلعه نو
وحید یاری پور بهورز خانه بهداشت الچین علیا سفلی	لیلا امامی فر کارشناس آموزش بهورزی مرکز بهداشت استان	کرامات اللہ بی نیاز بهورز خانه بهداشت اگرمک	سیده زهرا احمدی دوست بهورز خانه بهداشت گچی	مراقب سلامت پاسوج	بهورز خانه بهداشت برم اوان	مدیر مرکز آموزش بهورزی نهادوند
فاطمه عابدی مراقب سلامت تفت	عزت جعفری مراقب سلامت رضوانشهر	زینب دهقان زاده مراقب سلامت مروست	زهرا کرمی نژاد مراقب سلامت خانم	مراقب سلامت بافق	بهورز خانه بهداشت شحنه	مریم مرکز آموزش بهورزی بزد
اعظم صباغ زاده رابط دانشگاه رسنجان	رابط داشگاه رسنجان	کبری پیرمحمدلو رابط داشگاه زنجان	کارشناس برسی کننده مقالات	کارشناس برسی کننده مقالات	مراقب سلامت بزد	بهورز خانه بهداشت کریم آباد